FLOS



DECORATIVE COLLECTION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

DECORATIVE COLLECTION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

DEUTSCH • ENGLISH

FLOS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten

Aoy
P. 15

Bellhop
P. 19

Biagio
P. 19

Bon Jour
P. 20

Bon Jour unplugged
P. 20 - 21

Bon Jour Versailles
P. 21

Bon Jour Versailles small
P. 21 - 22

Chiara T
P. 24

Copycat
P. 31

Gatto
P. 35

Glo-Ball Mini
P. 39

Glo-Ball Basic
P. 35 - 36

Glo-Ball T
P. 39

Goldman
P. 40

Gun - Bedside Gun
P. 40

Gun - Table Gun
P. 40

IC T1 High
P. 43

IC T1 Low
P. 43

IC T2
P. 43

In Vitro Unplugged
P. 43 - 44

INDEX

Kelvin Edge
P. 44 - 45

Kelvin Led
P. 45 - 46

KTribe
P. 48

Lampadina
P. 49

Last Order
P. 49 - 50

Mayday
P. 50

Miss K
P. 51

Oblique
P. 58

Ray T
P. 63

Romeo Moon T
P. 65

Romeo Soft T
P. 66

Serena
P. 66

Snoopy
P. 69

Spun Light T
P. 70

Tab T
P. 73

Taccia
P. 73 - 74

Tatou T
P. 76

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten

INDEX

Arco
P. 15

Bellhop Floor
P. 19

Bibliotheque Nationale
P. 20

Captain Flint
P. 24

Chiara F
P. 24

Coordintes F
P. 27

Fantasma piccolo
P. 32

Glo-Ball F
P. 38

Gun - Lounge Gun
P. 40

IC F
P. 42

Kelvin F
P. 46

Ktribe F
P. 46 - 47

Luminator
P. 50

Noctambule F
P. 55 - 58

Oblique Floor
P. 59

Ray F
P. 62 - 63

Romeo Moon F
P. 64

Romeo Soft F
P. 65

Rosy Angelis
P. 66

Sawaru
P. 66

Spun Light F
P. 69

Stylos
P. 72

Superarchimoon
P. 72

Superloon
P. 72

Tab F
P. 73

Tatou F
P. 75

Toio
P. 76 - 77

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten



2097
P. 10 - 11

2620
P. 12

Aim
P. 12

Almendra
P. 12 - 14

Arrangements
P. 17 - 18



Belt
P. 19

Chasen
P. 24

Coordinates
P. 28 - 30

Diabolo
P. 31

Frisbi
P. 35

Glo-Ball
P. 38 - 39

IC S
P. 42

KTribe S
P. 47 - 48

Nebula
P. 51

Noctambule
P. 51 - 55

OK
P. 59

Overlap
P. 60

Parentesi
P. 61

Parentesi 50
P. 62

Ray
P. 63

Romeo Babe
P. 63 - 64

Romeo Moon S
P. 65

Skygarden
P. 67

Smithfield
P. 68 - 69

Splugen Braü
P. 69

String Light Cone
P. 70 - 72

String Light Sphere
P. 70 - 72

Taraxacum
P. 74

Taraxacum 88
P. 75

Tatou S
P. 75 - 76

Viscontea
P. 78

Wan S
P. 77

Wireline
P. 77

Zeppelin
P. 78

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand - und Deckenleuchten

265
P. 10

265 Chromatica
P. 10

Ariette
P. 16

Mini Button
P. 23

Button
P. 23

Clara
P. 25

Clessidra
P. 25

Coordinates
P. 25 - 28

Coordinates Wall
P. 31

Flauta
P. 32 - 33

Foglio
P. 33

Fort Knox wall
P. 34

Glo-Ball C/W
P. 37

Glo-Ball W
P. 37

Glo-Ball Wall Mini
P. 36

IC CW
P. 41

IC CW Double
P. 41

KTribe W
P. 49

La Plus Belle
P. 49

Ontherocks
P. 59

Oplight
P. 60

Pochette
P. 62

Romeo Babe W
P. 64

Skygarden Recessed
P. 67 - 68

Smithfield
P. 68

Taraxacum C/W
P. 74

Tight Light
P. 76

Wan C/W
P. 77

Wirering
P. 78

Abajourd'hui
P. 78 - 79

Soft Spun
P. 79 - 80

OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Kategorie Leuchten für den Außen und Innenbereich

Clessidra
P. 25

In Vitro Unplugged
P. 43 - 44

Ipnos
P. 44

Last Order
P. 49 - 50

Mayday Outdoor
P. 50



265

Paolo Rizzatto, 1973

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 6,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	A0300009	1.050,00
schwarz · *black*	A0300030	1050,00



265 CHROMATICA

Paolo Rizzatto, 1973

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 6,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chromatica	A0300099	1050,00



2097/18 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 18 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 1,5W E14 100lm
[Eingeschlossene - *included*]
Supplied wih 20xclear LED lamps (2xspare)

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	A1352057	1.650,00
messing · *brass*	A1352059	1.650,00
schwarz matt · *matte black*	A1352031	1.650,00



2097/18 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 18 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	A1351057	1.650,00
messing · *brass*	A1351059	1.650,00
schwarz matt · *matte black*	A1351031	1.650,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



2097/30 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 30 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 1,5W E14 100lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	A1402057	2.200,00
messing · *brass*	A1402059	2.200,00
schwarz matt · *matte black*	A1402031	2.200,00



2097/30 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 30 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	A1401057	2.200,00
messing · *brass*	A1401059	2.200,00
schwarz matt · *matte black*	A1401031	2.200,00



2097/50 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 50 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 1,5W E14 100lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 9,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	A1502057	3.250,00
messing · *brass*	A1502059	3.250,00
schwarz matt · *matte black*	A1502031	3.250,00



2097/50 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 50 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 9,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	A1501057	3.250,00
messing · *brass*	A1501059	3.250,00
schwarz matt · *matte black*	A1501031	3.250,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



2620

Ron Gilad, 2013

Leistung · *Power* 170W

Spannung · *Voltage* 120-277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA, Stahl · *aluminum, PMMA, steel*

ON DEMAND

Gewicht · *Weight* 18 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F0031009	20.000,00

AIM SMALL

R. & E. Bouroullec, 2014

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED module 12W 725lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 1,9 Kg (1 Aim small)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F0095009	500,00
schwarz · *black*	F0095030	500,00
blue steel anodized	F0095023	500,00
light silver anodized	F0095054	500,00
ivy anodized	F0095039	500,00
	MEHRFACH-ROSE / *MULTIPLE ROSE*	
weiß · *white*	F0093009	120,00
schwarz · *black*	F0093030	120,00
	WAND DIMMABEL / *WALL DIMMABLE*	
	RF22227	90,00



AIM

R. & E. Bouroullec, 2013

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED module 16W 895lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg (1 AIM)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F0090009	700,00
schwarz · *black*	F0090030	700,00
blue steel anodized	F0090023	700,00
light silver anodized	F0090054	700,00
ivy anodized	F0090039	700,00
	MEHRFACH-ROSE / *MULTIPLE ROSE*	
weiß · *white*	F0093009	120,00
schwarz · *black*	F0093030	120,00
	WAND DIMMABEL / *WALL DIMMABLE*	
	RF22227	90,00

ALMENDRA S3

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 45W 4200lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,14 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0420009	3.200,00
nude	F0420026	3.200,00
ocher	F0420027	3.200,00
anthracite	F0420033	3.200,00
bay blue metallized	F0420039	3.500,00
lilac metallized	F0420042	3.500,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0391009	3.200,00
nude	F0391026	3.200,00
ocher	F0391027	3.200,00
anthracite	F0391033	3.200,00
bay blue metallized	F0391039	3.500,00
lilac metallized	F0391042	3.500,00

*** Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.**

*** The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.**



ALMENDRA S4

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 60W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 60W 5600lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,18 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0422009	3.750,00
nude	F0422026	3.750,00
ocher	F0422027	3.750,00
anthracite	F0422033	3.750,00
bay blue metallized	F0422039	4.200,00
lilac metallized	F0422042	4.200,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0392009	3.750,00
nude	F0392026	3.750,00
ocher	F0392027	3.750,00
anthracite	F0392033	3.750,00
bay blue metallized	F0392039	4.200,00
lilac metallized	F0392042	4.200,00

IP 20



ALMENDRA S6

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 90W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 90W 8400lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 15,58 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0423009	5.500,00
nude	F0423026	5.500,00
ocher	F0423027	5.500,00
anthracite	F0423033	5.500,00
bay blue metallized	F0423039	6.200,00
lilac metallized	F0423042	6.200,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0393009	5.500,00
nude	F0393026	5.500,00
ocher	F0393027	5.500,00
anthracite	F0393033	5.500,00
bay blue metallized	F0393039	6.200,00
lilac metallized	F0393042	6.200,00

IP 20



ALMENDRA S2 Y SHORT

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 8,17 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0442009	2.900,00
nude	F0442026	2.900,00
ocher	F0442027	2.900,00
anthracite	F0442033	2.900,00
bay blue metallized	F0442039	3.200,00
lilac metallized	F0442042	3.200,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0396009	2.900,00
nude	F0396026	2.900,00
ocher	F0396027	2.900,00
anthracite	F0396033	2.900,00
bay blue metallized	F0396039	3.200,00
lilac metallized	F0396042	3.200,00

IP 20



ALMENDRA S2 Y LONG

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 8,47 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0438009	2.950,00
nude	F0438026	2.950,00
ocher	F0438027	2.950,00
anthracite	F0438033	2.950,00
bay blue metallized	F0438039	3.250,00
lilac metallized	F0438042	3.250,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0397009	2.950,00
nude	F0397026	2.950,00
ocher	F0397027	2.950,00
anthracite	F0397033	2.950,00
bay blue metallized	F0397039	3.250,00
lilac metallized	F0397042	3.250,00

IP 20

*** Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.**

*** The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.**

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022



ALMENDRA S3 Y SHORT

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 45W 4200lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 9,83 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0436009	3.550,00
nude	F0436026	3.550,00
ocher	F0436027	3.550,00
anthracite	F0436033	3.550,00
bay blue metallized	F0436039	3.900,00
lilac metallized	F0436042	3.900,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0398009	3.550,00
nude	F0398026	3.550,00
ocher	F0398027	3.550,00
anthracite	F0398033	3.550,00
bay blue metallized	F0398039	3.900,00
lilac metallized	F0398042	3.900,00

IP 20



ALMENDRA S3 Y LONG

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 45W 4200lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,13 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0421009	3.600,00
nude	F0421026	3.600,00
ocher	F0421027	3.600,00
anthracite	F0421033	3.600,00
bay blue metallized	F0421039	3.950,00
lilac metallized	F0421042	3.950,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0399009	3.600,00
nude	F0399026	3.600,00
ocher	F0399027	3.600,00
anthracite	F0399033	3.600,00
bay blue metallized	F0399039	3.950,00
lilac metallized	F0399042	3.950,00

IP 20



ALMENDRA S2 ARCH SHORT

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 5,85 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0448009	2.400,00
nude	F0448026	2.400,00
ocher	F0448027	2.400,00
anthracite	F0448033	2.400,00
bay blue metallized	F0448039	2.600,00
lilac metallized	F0448042	2.600,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0394009	2.400,00
nude	F0394026	2.400,00
ocher	F0394027	2.400,00
anthracite	F0394033	2.400,00
bay blue metallized	F0394039	2.600,00
lilac metallized	F0394042	2.600,00

IP 20



ALMENDRA S2 ARCH LONG

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 30W 2800lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Kunststoff, Aluminium · *plastic*, *aluminum*

Gewicht · *Weight* 6,45 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	€ IVA inc / *incl VAT*
	WEIßE ROSETTE / *WHITE ROSE*	
off-white	F0444009	2.450,00
nude	F0444026	2.450,00
ocher	F0444027	2.450,00
anthracite	F0444033	2.450,00
bay blue metallized	F0444039	2.650,00
lilac metallized	F0444042	2.650,00
	GRUNDIERTE ROSETTE / *PRIMER ROSE**	
off-white	F0395009	2.450,00
nude	F0395026	2.450,00
ocher	F0395027	2.450,00
anthracite	F0395033	2.450,00
bay blue metallized	F0395039	2.650,00
lilac metallized	F0395042	2.650,00

IP 20

*** Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.**

*** The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.**



AOY

Achille Castiglioni, 1975

Leistung · *Power* 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm +
LED 7W E27 650lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 12,1 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
opale · *opal*	F0200071	2.800,00



ARCO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11W E27 1060lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Marmor, Edelstahl, Aluminium · *marble, stainless steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 63,8 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Stahl · *steel*	F0300000	2.450,00



ARCO LED

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 MULTICHIP LED 28W
1224lm 2700K CRI93
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Marmor, Edelstahl, Aluminium · *marble, stainless steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Stahl · *steel*	F0303000	2.500,00



ARIETTE 1/2

Tobia Scarpa, 1973

Leistung · *Power* 4 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe · *fabric*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gewebe · *fabric*	F0400009 ARIETTE 1	300,00
gewebe · *fabric*	F0500009 ARIETTE 2	325,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



ARRANGEMENTS - LINE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 29W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Line kann nicht als Einzelmodul, sondern nur in Kombination mit anderen Arrangements-Elementen installiert warden -
Line cannot be installed alone, it must be combined with other elements

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0401030	590,00



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 24W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,65 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0405030	600,00

ARRANGEMENTS - DROP UP

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 32W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0414030	800,00



ARRANGEMENTS - DROP DOWN

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0413030	800,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0410030	680,00



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 34W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0409030	800,00

ARRANGEMENTS - ROUND SMALL

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0406030	630,00

ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 35W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz matt · *matte black*		800,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 54W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · *Weight* 1,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz matt · *matte black*	F0408030	1.050,00



ARRANGEMENTS SMALL ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES

Spannung · *Voltage* 120-270V

Beschreibung · *Description*
Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · *Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz · *black*	F0416030	540,00



ARRANGEMENTS BIG ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES

Spannung · *Voltage* 100-240V

Beschreibung · *Description*
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · *Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W*

Gewicht · *Weight* 2,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz · *black*	F0415030	630,00



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE

ZUBEHÖR · ZUBEHÖRES

Spannung · *Voltage* 48V

Beschreibung · *Description*
Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · *Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
schwarz · *black*	F0418030	680,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
84 LED 2,5W 109lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,30 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F1060009	235,00
cioko	F1060026	235,00
grau · *grey*	F1060020	235,00
ziegelrot · *brick red*	F1060075	235,00
gelb · *yellow*	F1060019	235,00
grey blue	F1060014	235,00



BELLHOP FLOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2021

Leistung · *Power* 26W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
(white body)1 COB LED 26W 1232lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE
(other colors body) 1 COB LED 26W 1023lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Glas, beton · *aluminum, glass, concrete*

Gewicht · *Weight* 6,90 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
grau/weiß · *grey/white*	F1070009	870,00
weiß/cioko · *white/cioko*	F1070026	870,00
weiß/grün · *whitegreen*	F1070039	870,00
weiß/ziegelrot · *white/ brick red*	F1070075	870,00



BELT

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020

Leistung · *Power* MAX 55,5W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*] CASAMBI DIMMABLE

Material · *Materials*
extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal · *extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	03.8530.14CB	3.950,00
grün · *green*	03.8530.GN.CB	3.950,00
naturbelassenes · *natural leather*	03.8530.18.CB	3.950,00

BIAGIO

Tobia Scarpa, 1968

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Marmor · *marble*

Gewicht · *Weight* 7,5 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
Marmor · *marble*	F0700000	5.500,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022



BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Philippe Starck, 2013

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded] +
CHARGER USB 5VDC

Material · *Materials*
PC, Edelstahl, Methacrylat · *PC, stainless steel, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F1011000	2.100,00
silber · *silver*	F1011004	2.100,00
bronze · *bronze*	F1011046	2.100,00
gewebe · *fabric*	F1011007	2.100,00
fumée · *fumée*	F1011030	2.100,00

BON JOUR

Philippe Starck, 2015

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F1032009	515,00
chrom · *chrome*	F1032057	540,00
kupfer · *copper*	F1032015	575,00
chrom matt · *matte chrome*	F1032046	515,00



BON JOUR
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gelb · *yellow*	F1033019	58,00
bernstein · *amber*	F1033070	58,00
rattan · *rattan*	F1033088	110,00
gewebe · *fabric*	F1033007	110,00
trasnparent · *transparent*	F1033000	48,00
fumée · *fumée*	F1033030	58,00

BON JOUR UNPLUGGED

Philippe Starck, 2015

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* 100-240V/5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K
CRI 90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · *Materials*
Aluminium, ABS, PMMA · *aluminum, ABS, PMMA*

Gewicht · *Weight* 0,55 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F1037009	285,00
chrom · *chrome*	F1037057	305,00
kupfer · *copper*	F1037015	305,00
chrom matt · *matte chrome*	F1037046	305,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



BON JOUR UNPLUGGED
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gelb · *yellow*	F1036019	27,00
bernstein · *amber*	F1036070	27,00
rattan · *rattan*	F1036088	65,00
gewebe · *fabric*	F1036007	65,00
trasnparent · *transparent*	F1036000	21,00
fumée · *fumée*	F1036030	27,00
rot · *red*	F1036035	27,00

BON JOUR VERSAILLES

Philippe Starck, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F1041057	590,00
kupfer · *copper*	F1041015	610,00



BON JOUR VERSAILLES
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gelb · *yellow*	F1033019	58,00
bernstein · *amber*	F1033070	58,00
rattan · *rattan*	F1033088	110,00
gewebe · *fabric*	F1033007	110,00
trasnparent · *transparent*	F1033000	48,00
fumée · *fumée*	F1033030	58,00

BON JOUR VERSAILLES SMALL

Philippe Starck, 2017

Leistung · *Power* 3,5W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 2,5W 208lm 2700K CRI 90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F1042057	300,00
kupfer · *copper*	F1042015	300,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



BON JOUR VERSAILLES SMALL
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · *Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gelb · *yellow*	F1036019	27,00
bernstein · *amber*	F1036070	27,00
rattan · *rattan*	F1036088	65,00
gewebe · *fabric*	F1036007	65,00
trasnparent · *transparent*	F1036000	21,00
fumée · *fumée*	F1036030	27,00
rot · *red*	F1036035	27,00

MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat o Glas · *polycarbonate or glass*

Gewicht · *Weight* 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
Polykarbonat · *polycarbonate*	F1491009	175,00
Glas · *glass*	F1490009	195,00



BUTTON FL

Piero Lissoni, 2004

Leistung · *Power* 22W + 40W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]
+ 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [Ausgeschlossen - excluded]
Ballast elettronico · *Electronic Ballast*

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3180009	330,00

BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Leistung · *Power* 5 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 13,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3190009	580,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 COB LED 20W 557lm 2700K
CRI93 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Polykarbonat, Marmor · *steel, polycarbonate, marble*

Gewicht · *Weight* 9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
messing gebürstet · *brushed brass*	F1530059	1.495,00
anthrazit · *anthracite*	F1530030	1.495,00

CHASEN

Patricia Urquiola, 2007

Leistung · *Power* 120W

Spannung · *Voltage* 230V

Lichtquellen · *Light source*
120W E27 PAR38 872lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Edelstahl, Aluminium, Glas · *stainless steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 6,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F1636009	1.890,00
schwarz · *black*	F1636030	1.890,00

CHIARA F

Mario Bellini, 1969 -2020

Leistung · *Power* 15W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Edelstahl, tpu · *stainless steel, tpu*

Gewicht · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
stainless steel *with* black edge	F1590056	1.950,00



CHIARA T

Mario Bellini, 2020

Leistung · *Power* 1 x MAX 10W LED

Spannung · *Voltage* 220 -240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, tpu ·*aluminum, tpu*

Gewicht · *Weight* 1,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
dark grey with olive green edge-	F1595023	450,00
aluminum with anthra-cite edge	F1595004	450,00
pink gold with oxide red *edge*	F1595034	450,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



CLARA

Piero Lissoni, 2014

Leistung · *Power* 57W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 3 Kg

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F1570009	750,00
FRIES AUSFÜHRUNGEN / *FRIEZE FINISHES*		
chrom · *chrome*	F1571057	320,00
kupfer · *copper*	F1571015	370,00
trasnparent · *transparent*	F1571000	115,00
fumée · *fumée*	F1571030A	125,00

CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 10W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

IP 55

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
grau · *grey*	F1583006 20°+20° OUTDOOR	425,00
deep brown	F1583018 20°+20° OUTDOOR	425,00
grau · *grey*	F1584006 40°+40° OUTDOOR	425,00
deep brown	F1584018 40°+40° OUTDOOR	425,00

CLESSIDRA INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 10W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

IP 55

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F1583009 20°+20°	425,00
chrom · *chrome*	F1583057 20°+20°	425,00
weiß · *white*	F1584009 40°+40°	425,00
chrom · *chrome*	F1584057 40°+40°	425,00

COORDINATES C1

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 45W 2270lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 3,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1852044	2.100,00
argent	F1852033	2.100,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

COORDINATES C1 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 38W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 38W 2270lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 1,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1832044	1.800,00
argent	F1832033	1.800,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF29208	75,30
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60,00

COORDINATES C1 LONG

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 52W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 52W 2670lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 4 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1864044	2.200,00
argent	F1864033	2.200,00

COORDINATES C1 LONG CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 45W 2670lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1830044	1.900,00
argent	F1830033	1.900,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF29208	75,30
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60,00



COORDINATES C2

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 69W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 69W 3660lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 4,6 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1858044	2.400,00
argent	F1858033	2.400,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES C2 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 61W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 61W 3660lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1836044	2.100,00
argent	F1836033	2.100,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF29209	100,00
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60,00



COORDINATES C2 LONG

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 83W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 83W 4470lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1866044	2.500,00
argent	F1866033	2.500,00

COORDINATES C2 LONG CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 75W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 75W 4470lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 2,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1834044	2.200,00
argent	F1834033	2.200,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF29209	100,00
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60,00



COORDINATES C4

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 157W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 157W 8830lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 8,1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1856044	4.900,00
argent	F1856033	4.900,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES C4 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 147W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 147W 8830lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1840044	4.650,00
argent	F1840033	4.650,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF29209	100,00
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60.00

COORDINATES C4 LONG



Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 185W

Spannung · *Voltage* 100 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 185W 10450lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 9,0 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1868044	5.250,00
argent	F1868033	5.250,00

COORDINATES C4 LONG CL III



Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 174W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 174W 10450lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 6,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1838044	5.000,00
argent	F1838033	5.000,00
NETZGERÄT / *POWER SUPPLY*	RF27617	102,80
DIMMER LED / *LED DIMMER*	RF26994	60,00

COORDINATES F



Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 61W

Spannung · *Voltage* 100 - 240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 61W 3240lm 2700K
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 11,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1801044	1.390,00
argent	F1801033	1.390,00

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 – EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES MODULE C

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 183W

Spannung · *Voltage* 120 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 183W 10230lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 8,9 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1883044	4.800,00
argent	F1883033	4.800,00



COORDINATES MODULE C CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 170W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 170W 10230lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 5,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1886044	4.550,00
argent	F1886033	4.550,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF27617	102,80
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00



COORDINATES MODULE S

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 183W

Spannung · *Voltage* 120 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 183W 10230lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 8,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1880044	4.800,00
argent	F1880033	4.800,00



COORDINATES MODULE S CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 170W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 170W 10230lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 5,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1889044	4.550,00
argent	F1889033	4.550,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF27617	102,80
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES S1

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 37W

Spannung · *Voltage* 120 - 277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1860044	1.650,00
argent	F1860033	1.650,00



COORDINATES S1 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 32W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1842044	1.550,00
argent	F1842033	1.550,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF29208	75,30
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00



COORDINATES S2

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 55W

Spannung · *Voltage* 120 - 277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1862044	1.950,00
argent	F1862033	1.950,00



COORDINATES S2 CLIII

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 50W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1844044	1.850,00
argent	F1844033	1.850,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF29208	75,30
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES S3

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 71W

Spannung · *Voltage* 120 - 277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1850044	2.800,00
argent	F1850033	2.800,00



COORDINATES S3 CL III

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 64W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 64W 3850lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 2,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1846044	2.7000,00
argent	F1846033	2.700,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF29209	100,00
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00



COORDINATES S4

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 161W

Spannung · *Voltage* 120 - 240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 7,9 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1854044	4.850,00
argent	F1854033	4.850,00



COORDINATES S4 CLIII

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 161W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1848044	4.600,00
argent	F1848033	4.600,00
	NETZGERÄT / *POWER SUPPLY* RF29209	100,00
	DIMMER LED / *LED DIMMER* RF26994	60,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



COORDINATES WALL 1

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 15W

Spannung · *Voltage* 230V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED module 15W 962lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 0,80 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1810044	690,00
argent	F1810033	690,00



COORDINATES WALL 2

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 24W

Spannung · *Voltage* 230V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED module 24W 1403lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · *extruded aluminum, platinic silicone extruded opal*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
eloxiertes champagne · *anodized champagne*	F1811044	890,00
argent	F1811033	890,00



COPYCAT

Michael Anastassiades, 2015

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 COB LED 16W 900lm total 2700K
CRI83 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Mundgeblasenes Glas · *aluminum, blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gold 24K · *24K gold*	F1952044	685,00
kupfer · *copper*	F1952015	685,00
schwarz · *black*	F1952030	685,00
Aluminium · *aluminum*	F1952050	685,00



DIABOLO

Achille Castiglioni, 1998 - 2020

Leistung · *Power* max 70W - 21W LED

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 2,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
beaver brown	F2121026	940,00
cherry red	F2121035	940,00
weiß · *white*	F2121009	750,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

FANTASMA PICCOLO

Tobia Scarpa, 1961

Leistung · *Power* 3 x MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E27 740lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *Cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F2101009	3.300,00



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2340030	490,00
weiß · *white*	F2340009	490,00
anodized blue steel	F2340023	490,00
anodized copper	F2340015	490,00
anodized ruby red	F2340035	490,00



FLAUTA H225 SPIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2341030	560,00
weiß · *white*	F2341009	560,00
anodized blue steel	F2341023	560,00
anodized copper	F2341015	560,00
anodized ruby red	F2341035	560,00



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2342030	550,00
weiß · *white*	F2342009	550,00
anodized blue steel	F2342023	550,00
anodized copper	F2342015	550,00
anodized ruby red	F2342035	550,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



FLAUTA H500 SPIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2343030	690,00
weiß · *white*	F2343009	690,00
anodized blue steel	F2343023	690,00
anodized copper	F2343015	690,00
anodized ruby red	F2343035	690,00



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2344030	780,00
weiß · *white*	F2344009	780,00
anodized blue steel	F2344023	780,00
anodized copper	F2344015	780,00
anodized ruby red	F2344035	780,00



FLAUTA H1000 SPIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 LED 12W 493lm 2700K CRI95
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz·*black*	F2345030	1.080,00
weiß · *white*	F2345009	1.080,00
anodized blue steel	F2345023	1.080,00
anodized copper	F2345015	1.080,00
anodized ruby red	F2345035	1.080,00



FOGLIO

Tobia Scarpa, 1966

Leistung · *Power* 2 x MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 3,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F2400009	270,00
schwarz · *black*	F2400030	280,00
chrom · *chrome*	F2400057	550,00
black nikel	F2400063	640,00
galvanisches Gold 22K · *gold 22K*	F2400044	670,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



FORT KNOX WALL LED MINI

Philippe Starck, 2008

Leistung · *Power* 25W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
Power LED 25W 1885lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
MAINS DIMMING

Material · *Materials*
Druckgegossenes Aluminium · *die-cast aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ 09.2126.40.DM	342,00
schwarz · *black*	● 09.2126.14.DM	336,00
Glänzendes Aluminium · *polished aluminum*	◫ 09.2126.05.DM	494,00



FORT KNOX WALL LED MINI

Philippe Starck, 2008

Leistung · *Power* 25W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
Power LED 25W 2700lm 3000K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
MAINS DIMMING

Material · *Materials*
Druckgegossenes Aluminium · *die-cast aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ 09.2125.40BDM	342,00
schwarz · *black*	● 09.2125.14BDM	336,00
Glänzendes Aluminium · *polished aluminum*	◫ 09.2125.05BDM	494,00



FORT KNOX WALL LED

Philippe Starck, 2008

Leistung · *Power* 32W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
Power LED 35W 2930lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE 1-10V

Material · *Materials*
Druckgegossenes Aluminium · *die-cast aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,4 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ 09.2111.40A	468,00
schwarz · *black*	● 09.2111.14A	468,00
Glänzendes Aluminium · *polished aluminum*	◫ 09.2111.05A	637,00



FORT KNOX WALL LED

Philippe Starck, 2008

Leistung · *Power* 32W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
Power LED 35W 3900lm 3000K
CRI90[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE 1-10V

Material · *Materials*
Druckgegossenes Aluminium · *die-cast aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,4 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ 09.2110.40C	468,00
schwarz · *black*	● 09.2110.14C	468,00
Glänzendes Aluminium · *polished aluminum*	◫ 09.2110.05C	637,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

FRISBI

Achille Castiglioni, 1978

Leistung · *Power* 1 x MAX 105W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat, Stahl ·
polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F2500000	480,00

GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F2601009	550,00

GATTO PICCOLO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F2701009	440,00



GLO-BALL BASIC ZERO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F3330009	340,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3331009 SWITCH	260,00

GLO-BALL BASIC 1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3021000	570,00

GLO-BALL BASIC 2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3026000	670,00



GLO-BALL WALL MINI

Jasper Morrison, 2002

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F4190009 MIRROR	140,00
weiß · *white*	◯ F4194009 C/W	140,00

C/W MIRROR MOUNTING

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

GLO-BALL C/W ZERO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm o · *or*
[Ausgeschlos*sen* - excluded]]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3335009	260,00

GLO-BALL C1

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3023000	450,00



GLO-BALL C2

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3028000	670,00



GLO-BALL W

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST */ incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3022000	330,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



GLO-BALL F1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 12 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F3031020	880,00
schwarz matt · *matte black*	F3031031	880,00



GLO-BALL F2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F3032020	920,00
schwarz matt · *matte black*	F3032031	920,00



GLO-BALL F3

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F3030000	990,00
schwarz matt · *matte black*	F3030031	990,00



MINI GLO-BALL S

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F4195009	210,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

GLO-BALL S1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3005061	460,00

GLO-BALL S2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F3010061	580,00



MINI GLO-BALL T

Jasper Morrison, 2003

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	◯ F4191009	190,00



GLO-BALL T1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
silber · *silver*	● F3020000	650,00
schwarz matt · *matte black*	● F3020031	650,00

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 – EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



GOLDMAN

Ron Gilad, 2013

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
messing/grün · *brass/green*	F3440044	550,00
schwarz/fumée · *black/fumée*	F3440030	550,00

GUNS - BEDSIDE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gold glänzend 18K- 18K gold	F2953000	1.600,00
weiß matt · *matte white*	F2953009	1.100,00
schwarz matt · *matte black*	F2953030	1.100,00

GUNS - LOUNGE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gold glänzend 18K- 18K gold	F2955000	3.700,00
weiß matt · *matte white*	F2955009	3.000,00
schwarz matt · *matte black*	F2955030	3.000,00

GUNS - TABLE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gold glänzend 18K- 18K gold	F2954000	2.700,00
weiß matt · *matte white*	F2954009	2.000,00
schwarz matt · *matte black*	F2954030	2.000,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



IC C/W1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3178057	450,00
messing · *brass*	F3178059	450,00
schwarz · *black*	F3178030	450,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3178035	450,00



IC C/W1 DOUBLE

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm o · *or*
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3157057	500,00
messing · *brass*	F3157059	500,00
schwarz · *black*	F3157030	500,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3157035	500,00



IC C/W2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass,blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3179057	590,00
messing · *brass*	F3179059	590,00
schwarz · *black*	F3179030	590,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3179035	590,00

IC C/W2 DOUBLE

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 4,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3159057	660,00
messing · *brass*	F3159059	660,00
schwarz · *black*	F3159030	660,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3159035	660,00

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



IC F1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F3173057	730,00
messing · *brass*	F3173059	730,00
schwarz · *black*	F3173030	730,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3173035	730,00



IC F2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F3174057	1.130,00
messing · *brass*	F3174059	1.130,00
schwarz · *black*	F3174030	1.130,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3174035	1.130,00



IC S1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 2,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F3175057	450,00
messing · *brass*	F3175059	450,00
schwarz · *black*	F3175030	450,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3175035	450,00

IC S2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
chrom · *chrome*	F3176057	600,00
messing · *brass*	F3176059	600,00
schwarz · *black*	F3176030	600,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3176035	600,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



IC T1 HIGH

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3170057	500,00
messing · *brass*	F3170059	500,00
schwarz · *black*	F3170030	500,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3170035	500,00



IC T1 LOW

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm o · *or*
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3171057	500,00
messing · *brass*	F3171059	500,00
schwarz · *black*	F3171030	500,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3171035	500,00



IC T2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 200lm o · *or*
LED 18W E27 2000lm o · *or*
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
chrom · *chrome*	F3172057	610,00
messing · *brass*	F3172059	610,00
schwarz · *black*	F3172030	610,00
rot burgundy · *red burgundy*	F3172035	610,00



IN VITRO UNPLUGGED

Philippe Starck, 2020

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

Lichtquellen · *Light source*
LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠
FIXT 103lm 2700K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT
LED INCLUDED

Material · *Materials*
Aluminium, Glas, silicone · *aluminum, glass, silicone*

Gewicht · *Weight* 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F018E21K001	890,00
schwarz · *black*	F018E21K030	890,00
anthrazit · *anthracite*	F018E21K033	890,00
deep brown	F018E21K018	890,00
forest green	F018E21K012	890,00
pale green	F018E21K013	890,00
terracotta	F018E21K025	890,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



IN VITRO UNPLUGGED

Philippe Starck, 2020

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠ FIXT 110lm 3000K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · *Materials*
Aluminium, Glas, silicone · *aluminum, glass, silicone*

Gewicht · *Weight* 1,10 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F018E31K001	890,00
schwarz · *black*	F018E31K030	890,00
anthrazit · *anthracite*	F018E31K033	890,00
deep brown	F018E31K018	890,00
forest green	F018E31K012	890,00
pale green	F018E31K013	890,00
terracotta	F018E31K025	890,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*



IPNOS OUTDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

Leistung · *Power* 15W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
196 TOP LED 15W 665lm 3500K CRI 85 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg ON/OFF

IP 20 IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F3150030	950,00
naturale · *natural*	F3150054	950,00
bronze · *bronze*	F3150046	950,00
trasnparent · *transparent*	F3125000 TOP PLATE OPTIONAL	120,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · *for full range and accessories consult flos.com*



KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 3 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3452009	410,00
schwarz · *black*	F3452030	410,00
titanium · *titanium*	F3452033	420,00
chrom · *chrome*	F3452057	430,00



KELVIN EDGE MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3460009	410,00
schwarz · *black*	F3460030	410,00
titanium · *titanium*	F3460033	420,00
chrom · *chrome*	F3460057	430,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



KELVIN EDGE SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3458009 SK · VC	410,00
weiß · *white*	F3456009 VK · HC	410,00
schwarz · *black*	F3458030 SK · VC	410,00
schwarz · *black*	F3456030 VK · HC	410,00
titanium · *titanium*	F3458033 SK · VC	420,00
titanium · *titanium*	F3456033 VK · HC	420,00
chrom · *chrome*	F3458057 SK · VC	430,00
chrom · *chrome*	F3456057 VK · HC	430,00

SK: sichtbares Kabel VK: verstecktes Kabel · *VC: visible cable HC: hidden cable*



KELVIN EDGE ATTACCO A PARETE · WALL

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3454009	410,00
schwarz · *black*	F3454030	410,00
titanium · *titanium*	F3454033	420,00
chrom · *chrome*	F3454057	430,00



KELVIN LED BASE

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3311009	410,00
schwarz · *black*	F3311030	410,00
anthrazit · *anthracite*	F3311033	410,00
chrom · *chrome*	F3311057	430,00



KELVIN LED MORSETTO · CLAMP

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
30 TOP LED 7,5W 5686lm total
3000K CRI 95
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3301009	410,00
schwarz · *black*	F3301030	410,00
anthrazit · *anthracite*	F3301033	410,00
chrom · *chrome*	F3313057	430,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



KELVIN LED SUPP. SCRIVANIA · DESK SUPP.

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3308009 SK · *VC*	410,00
weiß · *white*	F3309009 VK · *HC*	410,00
schwarz · *black*	F3308030 SK · *VC*	410,00
schwarz · *black*	F3309030 VK · *HC*	410,00
anthrazit · *anthracite*	F3308033 SK · *VC*	410,00
anthrazit · *anthracite*	F3309033 VK · *HC*	410,00
chrom · *chrome*	F3308057 SK · *VC*	430,00
chrom · *chrome*	F3309057 VK · *HC*	430,00

SK: sichtbares Kabel VK: verstecktes Kabel · *VC: visible cable HC: hidden cable*



KELVIN LED ATTACCO A PARETE · WALL

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
30 TOP LED 7,5W 568lm total 3000K
CRI 95 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3302009	410,00
schwarz · *black*	F3302030	410,00
anthrazit · *anthracite*	F3302033	410,00
chrom · *chrome*	F3314057	430,00



KELVIN LED F

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
30 TOP LED 8W 568lm total 2700K
CRI 95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F3305009	495,00
schwarz · *black*	F3305030	495,00
anthrazit · *anthracite*	F3305033	495,00



KTRIBE F1

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6265000	820,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6265004	820,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6265046	820,00
gewebe · *fabric*	F6265007	820,00
fumée · *fumée*	F6265030	820,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



KTRIBE F2

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6305000	890,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6305004	990,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6305046	990,00
gewebe · *fabric*	F6305007	990,00
fumée · *fumée*	F6305030	890,00

KTRIBE F3

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6301000	1.550,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6301004	1.750,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6301046	1.750,00
gewebe · *fabric*	F6301007	1.750,00
fumée · *fumée*	F6301030	1.550,00

KTRIBE S1

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6256000	310,00
fumée · *fumée*	F6256030	285,00

KTRIBE S2

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6257000A	460,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6257000	500,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6257046	500,00
fumée · *fumée*	F6257030	460,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

KTRIBE S3

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6258000A	675,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6258000	725,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6258046	725,00
fumée · *fumée*	F6258030	675,00

KTRIBE T1

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · *aluminum, methacrylate, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6263000	650,00
fumée · *fumée*	F6263030	650,00

KTRIBE T1 GLASS

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Glas, Polykarbonat · *aluminum, glass, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6281000	790,00

KTRIBE T2

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · *Weight* 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6303000	780,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6303004	890,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6303046	890,00
gewebe · *fabric*	F6303007	890,00
fumée · *fumée*	F6303030	780,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



KTRIBE W

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F6307000	410,00
aluminiertes silber · *aluminized silver*	F6307004	440,00
aluminiertes bronze · *aluminized bronze*	F6307046	440,00
gewebe · *fabric*	F6307007	440,00
fumée · *fumée*	F6307030	410,00

LAMPADINA

Achille Castiglioni, 1972

Leistung · *Power* MAX 5W

Spannung · *Voltage* 230V

Lichtquellen · *Light source*
LED 2W E27 200lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,3 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F3300000	120,00
orange · *orange*	F3299075	120,00
weiß · *white*	F3299009	120,00
grün · *green*	F3299039	120,00
Türkis · *turquoise*	F3299074	120,00
violett · *violet*	F3299042	120,00



LA PLUS BELLE

Philippe Starck, 2019

Leistung · *Power* 57W

Spannung · *Voltage* 120 - 277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K
CRI 95

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
Glänzendes bronze · *polished bronze*	F3680046	4.100,00
kupfer gebürstet · *brushed copper*	F3680015	4.100,00
Gebürstetes Gold · *brushed gold*	F3680044	4.100,00
brill · *brill*	F3680064	4.100,00

LAST ORDER CLEAR

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · *Materials*
Kristall, messing, Polykarbonat · *chrystal, brass, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,14 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
messing Glänzendes · *polished brass (INDOOR)*	F3693059	420,00
Satin Kupfer · *satin copper (INDOOR)*	F3693015	420,00
grün matt · *matte green (OUTDOOR)*	F3693039	420,00
Glänzender Stahl · *polished inox (OUTDOOR)*	F3693056	420,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

LAST ORDER FLUTED

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 2,5W 200lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · *Materials*
Kristall, messing, Polykarbonat · *chrystal, brass, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,04 Kg

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
messing Glänzendes · *polished brass (INDOOR)*	F3694059	490,00
Satin Kupfer · *satin copper (INDOOR)*	F3694015	490,00
grün matt · *matte green (OUTDOOR)*	F3694039	490,00
Glänzender Stahl · *polished inox (OUTDOOR)*	F3694056	490,00



LUMINATOR

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954

Leistung · *Power* 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm
[esclusa - *excluded*]

Material · *Materials*
Metall · *metal*

Gewicht · *Weight* 3,7 Kg

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
anthrazit · *anthracit*	F3772033	670,00
lite blue	F3772003	670,00
weiß · *white*	F3772009	670,00
rot · *red*	F3772035	670,00

MAYDAY

Konstantin Grcic, 2000

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
polipropilene · *polypropylene*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F3780030	120,00
orange · *orange*	F3780002	120,00
lila · *lilac*	F3780042	120,00

MAYDAY OUTDOOR

Konstantin Grcic, 2000

Leistung · *Power* MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Nachhaltiges Polycarbonat · *sustainable polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F038AAAA0ZZ	250,00
leaf green	F038AACA0ZZ	250,00
mustard yellow	F038AABA0ZZ	250,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

MISS K

Philippe Starck, 2003

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
PMMA, Polykarbonat, gewebe · *PMMA, polycarbonate, fabric*

Gewicht · *Weight* 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F6255000	330,00
schwarz · *black*	F6255030	330,00
gewebe · *fabric*	F6255007	330,00
trasnparent · *transparent*	F6255078	320,00
fumée · *fumée*	F6255031	320,00



NEBULA

Joris Laarman, 2007

Leistung · *Power* 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100lm (up) +
LED 7W E27 650lm
[Ausgeschlossen - excluded] (down)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 38 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F4550009	11.000,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power* 36W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
973lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 Low Cylinder & Cone

Gewicht · *Weight* 10,7 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F0268000	2.750,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1259lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 Low Cylinders & Cone

Gewicht · *Weight* 14,7 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F0270000	3.600,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1545lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders & Cone

Gewicht · *Weight* 18,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0271000	4.500,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1831lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders & Cone

Gewicht · *Weight* 22,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0272000	5.350,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1007lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 Low Cylinder & Bowl

Gewicht · *Weight* 11,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0263000	2.950,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1293lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 Low Cylinders & Bowl

Gewicht · *Weight* 15,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0273000	3.700,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1579lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders & Bowl

Gewicht · *Weight* 19,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0274000	4.600,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1865lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders & Bowl

Gewicht · *Weight* 23,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0275000	5.450,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1166lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders

Gewicht · *Weight* 14,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0276000	3.600,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1452lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders

Gewicht · *Weight* 18,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0277000	4.500,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
6 STRIP LED x 9W 1738lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

5 Low Cylinders

Gewicht · *Weight* 22,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0278000	5.350,00

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
7 STRIP LED x 9W 2024lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

6 Low Cylinders

Gewicht · *Weight* 26,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0279000	6.250,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders

Gewicht · *Weight* 16,2 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0264000	4.050,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 High Cylinders

Gewicht · *Weight* 20,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0280000	5.150,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 25,2 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

5 High Cylinders

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0281000	6.200,00

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 29,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI

6 High Cylinders

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0282000	7.150,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 18*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 10 Kg

DIMMER INCLUDED

1 Low Cylinder
Small Base

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0288000	1.800,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 27*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 14 Kg

DIMMER INCLUDED

2 Low Cylinders
Small Base

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0289000	2.700,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight* 18 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0290000	3.550,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight* 22 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0291000	4.500,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 18*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 High Cylinder
Small Base

Gewicht · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0285000	1.950,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 27*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 High Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight 15* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0286000	3.000,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight 19,5* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0287000	4.000,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
876lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 High Cylinder & Cone
Small Base

Gewicht · *Weight* 14,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0265000	2.850,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1174lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 High Cylinders & Cone
Small Base

Gewicht · *Weight* 19 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0269000	3.850,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K
CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 High Cylinders
Big Base

Gewicht · *Weight* 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0292000	5.150,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1459lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders & Cone Big Base

Gewicht · *Weight 28* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0267000	5.000,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
1493lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders & Bowl Big Base

Gewicht · *Weight* 29 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
schwarz · *black*	F0266000	5.000,00

OBLIQUE

Vincent van Duysen, 2020

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · *die cast aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
anthrazit matt · *matte anthracite*	09.8300.DR	395,00
braun matt · *matte brown*	09.8300.DW	395,00
grau glänzend · glossy *grey*	09.8300.AH	395,00
rostrot matt · *matte rust*	09.8300.DX	395,00
salbei glänzend · *glossy sage*	09.8300.DV	395,00
weiß matt · *matte white*	09.8300.DY	395,00

OBLIQUE Qi

Vincent van Duysen, 2020

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · *die cast aluminum, methacrylate, rubber*

Gewicht · *Weight* 0,75 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
anthrazit matt · *matte anthracite*	09.8310.DR	520,00
braun matt · *matte brown*	09.8310.DW	520,00
grau glänzend · glossy *grey*	09.8310.AH	520,00
rostrot matt · *matte rust*	09.8310.DX	520,00
salbei glänzend · *glossy sage*	09.8310.DV	520,00
weiß matt · *matte white*	09.8310.DY	520,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



OBLIQUE FLOOR

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · *die cast aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
anthrazit matt · *matte anthracite*	09.8220.DR	525,00
braun matt · *matte brown*	09.8220.DW	525,00
grau glänzend · glossy *grey*	09.8220.AH	525,00
rostrot matt · *matte rust*	09.8220.DX	525,00
salbei glänzend · *glossy sage*	09.8220.DV	525,00
weiß matt · *matte white*	09.8220.DY	525,00



OBLIQUE FLOOR USB-C

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
TOP LED x 8W 750lm 2700K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · *die cast aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 3,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
anthrazit matt · *matte anthracite*	09.8230.DR	605,00
braun matt · *matte brown*	09.8230.DW	605,00
grau glänzend · glossy *grey*	09.8230.AH	605,00
rostrot matt · *matte rust*	09.8230.DX	605,00
salbei glänzend · *glossy sage*	09.8230.DV	605,00
weiß matt · *matte white*	09.8230.DY	605,00



OK

Konstantin Grcic, 2014

Leistung · *Power* 18W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
Edge Lighting Technology 18W 1550lm 2700K CRI85
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Stahl, PA · *aluminum, steel, PA*

Gewicht · *Weight* 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F4640009	600,00
schwarz · *black*	F4640030	600,00
gelb · *yellow*	F4640019	600,00



ONTHEROCKS

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Leistung · *Power* MAX 200W

Spannung · *Voltage* 220V-250V

Lichtquellen · *Light source*
MAX 160W R7s 872lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
trasnparent · *transparent*	F4651000	470,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



OPLIGHT W1

Jasper Morrison, 2021

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 16W 1290lm
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE TRIAC

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum. polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
textured white	F4681009	295,00
textured anthracite	F4681033	295,00
satin black	F4681030	295,00
textured metallic grey	F4681032	295,00



OPLIGHT W2

Jasper Morrison, 2021

Leistung · *Power* 25W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED 25W 1919lm
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE TRIAC

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum. polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
textured white	F4682009	395,00
textured anthracite	F4682033	395,00
satin black	F4682030	395,00
textured metallic grey	F4682032	395,00

OVERLAP S1

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* MAX 105W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon. steel*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F4633009	1.950,00

OVERLAP S2

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* Max 105

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon. steel*

Gewicht · *Weight* 8,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F4634009	2.800,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



PARENTESI

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Elastomer · *steel, elastomer*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F5400009	345,00
schwarz · *black*	F5400030	345,00
rot · *red*	F5400035	345,00
nichel · *nickel*	F5400058	390,00

PARENTESI COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · *or*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Elastomer · *elastomer*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F5500009	220,00
schwarz · *black*	F5500030	220,00
rot · *red*	F5500035	220,00
nichel · *nickel*	F5500058	260,00



PARENTESI D

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · *or*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Elastomer · *steel, elastomer*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F5600009	365,00
schwarz · *black*	F5600030	365,00
rot · *red*	F5600035	365,00
nichel · *nickel*	F5600058	400,00

PARENTESI D COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · *or*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Elastomer · *elastomer*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F5700009	260,00
schwarz · *black*	F5700030	260,00
rot · *red*	F5700035	260,00
nichel · *nickel*	F5700058	280,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



PARENTESI D 50

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · *or*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Elastomer · *steel, elastomer*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Türkis · *turquoise*	F5601074	450,00
orange signal	F5601075	450,00



PARENTESI D 50 COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 12W E27 1100lm o · *or*
LED 13W E27 1300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Elastomer · *elastomer*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Türkis · *turquoise*	F5699074	315,00
orange signal	F5699075	315,00



POCHETTE UP/DOWN LED

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · *Power* MAX 21,5W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90
[Eingeschlossene - *included*] +
36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
zama · *zamak*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
grau · *grey*	F9705020	340,00
weiß · *white*	F9705009	340,00
chrom · *chrome*	F9705057	420,00



RAY F1

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
5,0 Kg (Aluminium · *aluminum*) - 8,0 Kg (Glas · *glass*)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F5916030	1.150,00
weiß · *white*	F5916009	1.150,00
Glas · *glass*	F5915020	1.200,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



RAY F2

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
6,2 Kg (Aluminium · *aluminum*) - 9,2 Kg (Glas · *glass*)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F5921030	1.350,00
weiß · *white*	F5921009	1.350,00
Glas · *glass*	F5920020	1.450,00



RAY S

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight*
3,8 Kg (Aluminium · *aluminum*) - 6,8 Kg (Glas · *glass*)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F5931030	780,00
weiß · *white*	F5931009	780,00
Glas · *glass*	F5930020	880,00

RAY T

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
4,2 Kg (Aluminium · *aluminum*) - 6,5 Kg (Glas · *glass*)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F5911030	880,00
weiß · *white*	F5911009	880,00
Glas · *glass*	F5910020	990,00



ROMEO BABE S

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F6124000	230,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

ROMEO BABE W

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Edelstahl · *glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F6260000A	250,00



ROMEO BABE SOFT S

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Glas · *fabric, glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gewebe · *fabric*	F6124007	230,00



ROMEO BABE SOFT W

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Glas · *fabric, glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gewebe · *fabric*	F6260007A	250,00



ROMEO MOON F

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl, Aluminium · *glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F6109000	1.550,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

ROMEO MOON S1

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F6105000	480,00

ROMEO MOON S2

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 7,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F0003000	590,00

ROMEO MOON T1

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Glas, Stahl, Aluminium · *glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Glas · *glass*	F6107000	795,00



ROMEO SOFT F

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gewebe · *fabric*	F6109007	1.550,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

ROMEO SOFT T1

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
gewebe · *fabric*	F6107007	790,00



ROSY ANGELIS

Philippe Starck, 1994

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Aluminium · *fabric, aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
grau · *grey*	F6160020	560,00



SAWARU

Nendo, 2018

Leistung · *Power* 45W

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED Array 45W -2 channels: warm 835-1236lm; cold 1239-1783m; 1800-4000K CRI 90
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium · *extruded aluminum*

Gewicht · *Weight 4* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
weiß · *white*	F6640009	950,00
schwarz · *black*	F6640030	950,00
oro · *gold*	F6640044	1.250,00

SERENA

Patricia Urquiola, 2015

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST *I incl VAT*
kupfer · *copper*	F6582015	590,00
Aluminium · *aluminum*	F6582054	590,00
schwarz · *black*	F6582030	590,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

SKYGARDEN SMALL

Marcel Wanders, 2021

Leistung · *Power* MAX 10W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED retrofit 8W E14 T28 900lm o·*or*
LED retofit 9W E14 T28 900lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl · *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gold · *gold*	F6405044	1.300,00
rostbraun matt · *rusty brown*	F6405047	1.300,00
weiß · *white*	F6405009	1.300,00
schwarz · *black*	F6405030	1.300,00
schwarz matt · *matte black*	F6405031	1.300,00



SKYGARDEN 1

Marcel Wanders, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 20W E27 2300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl · *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 13 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gold · *gold*	F0001044	2.300,00
rostbraun matt · *rusty brown*	F0001047	2.300,00
weiß · *white*	F0001009	2.300,00
schwarz · *black*	F0001030	2.300,00
schwarz matt · *matte black*	F0001031	2.300,00



SKYGARDEN 2

Marcel Wanders, 2007

Leistung · *Power* MAX 230W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 20W E27 2300lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl · *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 29 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gold · *gold*	F0002044	3.100,00
rostbraun matt · *rusty brown*	F0002047	3.100,00
weiß · *white*	F0002009	3.100,00
schwarz · *black*	F0002030	3.100,00
schwarz matt · *matte black*	F0002031	3.100,00



SKYGARDEN RECESSED

Marcel Wanders, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 230-240V

Lichtquellen · *Light source*
60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm
Transformator enthalten · *Transofmer included*

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl · *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 4,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6430009	390,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



SKYGARDEN RECESSED

Marcel Wanders, 2009

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 3W G9 290lm o · *or*
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl · *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 4,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6433009	330,00

SMITHFIELD C

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 4xMAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED retrofit 11,5W E27 1100lm o·*or*
LED retrofit 15W E27 2000lm o·*or*
LED retrofit 18W E27 1900lm o·*or*
LED retrofit 18W E27 2000lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F1370030	790,00
schwarz matt · *matte black*	F1370031	790,00
weiß · *white*	F1370009	790,00
mud	F1370021	790,00
grün · green	F1370039	790,00
rot · red	F1370035	790,00

SMITHFIELD C PRO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED module 45W 2700K 2623lm
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5,8 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH OR DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F1366030	1.090,00
schwarz matt · *matte black*	F1366031	1.090,00
weiß · *white*	F1366009	1.090,00
mud	F1366021	1.090,00
grün · green	F1366039	1.090,00
rot · red	F1366035	1.090,00
schwarz · *black*	F1368030 DALI	1.090,00
schwarz matt · *matte black*	F1368031 DALI	1.090,00
weiß · *white*	F1368009 DALI	1.090,00
mud	F1368021 DALI	1.090,00
grün · green	F1368039 DALI	1.090,00
rot · red	F1368035 DALI	1.090,00

SMITHFIELD S

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 4xMAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED retrofit 11,5W E27 1100lm o·*or*
LED retrofit 15W E27 2000lm o·*or*
LED retrofit 18W E27 1900lm o·*or*
LED retrofit 18W E27 2000lm
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F1371030	890,00
schwarz matt · *matte black*	F1371031	890,00
weiß · *white*	F1371009	890,00
mud	F1371021	890,00
grün · green	F1371039	890,00
rot · red	F1371035	890,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

SMITHFIELD S PRO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED module 45W 2700K 2623lm
CRI95 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5,8 Kg

DIMMER INCLUDED
PUSH OR DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F1367030	1.150,00
schwarz matt · *matte black*	F1367031	1.150,00
weiß · *white*	F1367009	1.150,00
mud	F1367021	1.150,00
grün · green	F1367039	1.150,00
rot · red	F1367035	1.150,00
schwarz · *black*	F1369030 DALI	1.150,00
schwarz matt · *matte black*	F1369031 DALI	1.150,00
weiß · *white*	F1369009 DALI	1.150,00
mud	F1369021 DALI	1.150,00
grün · green	F1369039 DALI	1.150,00
rot · red	F1369035 DALI	1.150,00

SNOOPY

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E27 740lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Marmor, Metall · *marble, metal*

Gewicht · *Weight* 7,9 Kg

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6380030	980,00
grün · *green*	F6380039	980,00
orange · *orange*	F6380075	980,00

SPLÜGEN BRÄU

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 10W E27 965lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Aluminium · *aluminum*	F6500000	450,00



SPUN LIGHT F

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 9,3 Kg

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6612009	1.780,00
schwarz · *black*	F6612030	1.780,00

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

SPUN LIGHT T1

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	◯ F6610009	980,00
schwarz · *black*	● F6610030	980,00

SPUN LIGHT T2

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	◯ F6611009	1.050,00
schwarz · *black*	● F6611030	1.050,00

STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE TOUCH

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - *compulsory to add either floor switch or c/w rose*

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	● F6487030 KABEL 12 mt.	660,00
schwarz · *black*	● F6497030 KABEL 22 mt.	710,00
weiß · *white*	◯ F6487009 KABEL 12 mt.	660,00
weiß · *white*	◯ F6497009 KABEL 22 mt.	710,00
blau · *blue*	● F6487014 KABEL 12 mt.	660,00
blau · *blue*	● F6497014 KABEL 22 mt.	710,00

STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
REGULATED WIRELESSY USING THE APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - *compulsory to add either floor switch or c/w rose*

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	● F6489030 KABEL 12 mt.	710,00
schwarz · *black*	● F6499030 KABEL 22 mt.	760,00
weiß · *white*	◯ F6489009 KABEL 12 mt.	710,00
weiß · *white*	◯ F6499009 KABEL 22 mt.	760,00
blau · *blue*	● F6489014 KABEL 12 mt.	710,00
blau · *blue*	● F6499014 KABEL 22 mt.	760,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE TOUCH

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - *compulsory to add either floor switch or c/w rose*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6486030 KABEL 12 mt.	660,00
schwarz · *black*	F6496030 KABEL 22 mt.	710,00
weiß · *white*	F6486009 KABEL 12 mt.	660,00
weiß · *white*	F6496009 KABEL 22 mt.	710,00
blau · *blue*	F6486014 KABEL 12 mt.	660,00
blau · *blue*	F6496014 KABEL 22 mt.	710,00

ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - *compulsory to add either floor switch or c/w rose*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6488030 KABEL 12 mt.	710,00
schwarz · *black*	F6498030 KABEL 22 mt.	760,00
weiß · *white*	F6488009 KABEL 12 mt.	710,00
weiß · *white*	F6498009 KABEL 22 mt.	760,00
blau · *blue*	F6488014 KABEL 12 mt.	710,00
blau · *blue*	F6498014 KABEL 22 mt.	760,00

STRING LIGHT
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Beschreibung · *Description*
Wand-oder Deckenrosette für die Installation von maximal 3 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · *Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6482030	330,00
weiß · *white*	F6482009	330,00
balu · *blue*	F6482014	330,00

STRING LIGHT
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Beschreibung · *Description*
"Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innenfach mit Platz für 10 Meter aufgeroll · *Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6484030	420,00
weiß · *white*	F6484009	420,00
blau · *blue*	F6484014	420,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

STRING LIGHT
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · *Extra connection cable to compose personal configurations*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
schwarz · *black*	F6485030	215,00
weiß · *white*	F6485009	215,00
blau · *blue*	F6485014	215,00

STYLOS

Achille Castiglioni, 1984

Leistung · *Power* 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
MAX 120W E27 PAR 38 872lm +
LED 21W E27 2452lm
[Eingeschlossene - *included*] o · *or*
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]
Doppelte Zündung · *Double switch*

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat, Stahl · *polymethylmethacrylate, steel*

Gewicht · *Weight* 9,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F6310004	880,00

SUPERARCHIMOON

Philippe Starck, 2000

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 91 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gewebe · *fabric*	F6366020	7.750,00



SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 45W
2716lm 2200/2800K CRI80
[Eingeschlossene - *included*]
DIM TO WARM

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 11 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6630009	4.300,00
schwarz · *black*	F6630030	4.300,00
chrom · *chrome*	F6630057	4.500,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



TAB F

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 2 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6564009	440,00
schwarz · *black*	F6564030	440,00
dark green	F6564031	440,00
matte blue	F6564014	440,00



TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 [Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F6563009	330,00
schwarz · *black*	F6563030	330,00
dark green	F6563031	330,00
matte blue	F6563014	330,00

TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Aluminium · *glass, aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F6602004	2.300,00
schwarz · *black*	F6602030	2.300,00
bronze · *bronze*	F6602046	2.300,00



TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 COB LED 28W 2700K CRI93
[Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
PMMA, Aluminium · *PMMA, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F6607004	1.550,00
schwarz · *black*	F6607030	1.550,00
bronze · *bronze*	F6607046	1.550,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



TACCIA SMALL

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 COB LED 16W 2700K CRI92
[Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Aluminium · *glass, aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
silber · *silver*	F6604004	980,00
schwarz · *black*	F6604030	980,00
bronze · *bronze*	F6604046	980,00

TARAXACUM 1

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7401009	1.950,00



TARAXACUM 2

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7402009	2.150,00



TARAXACUM 88 C/W

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 15 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
15xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 2,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Aluminium · *aluminum*	F7421000	1.100,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

TARAXACUM 88 S1

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 60 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
60xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Aluminium · *aluminum*	F7431000	4.300,00

TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 120 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
120xLED 3W E27 170lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gemacht auf Anfrage
Made on demand

Gewicht · *Weight* 14,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
Aluminium · *aluminum*	F7441000	7.700,00



TATOU F

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat, Stahl · *polycarbonate, steel*

Gewicht · *Weight* 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7764009	990,00
ockre-grau · *ochre-grey*	F7764048	990,00

TATOU S1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 8W E27 740lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7762009	320,00
ockre-grau · *ochre-grey*	F7762048	320,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 4,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7766009	540,00
ockre-grau · *ochre-grey*	F7766048	540,00

TATOU T1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 11,5W E27 1100 lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7761009	320,00
ockre-grau · *ochre-grey*	F7761048	320,00



TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
48 TOP LED 2x10W 1989lm total
3000K CRI80 [Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
PMMA, Aluminium · *PMMA, aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F0011009	300,00

TOIO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* MAX 300W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
300W aluPAR 56 MFL
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7600009	1.050,00
schwarz · *black*	F7600030	1.050,00
rot · *red*	F7600035	1.050,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

TOIO LED

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* MAX 25W LED

Spannung · *Voltage* 220-240V

Lichtquellen · *Light source*
LED 23W PRO PAR 56 1600lm
[Ausgeschlossen - excluded] o · *or*
LED 23W PRO PAR GX16 1500lm
[Eingeschlossene - *included*]

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F7630009	1.200,00
schwarz · *black*	F7630030	1.200,00
rot · *red*	F7630035	1.200,00

WAN C/W

Johanna Grawunder, 2005

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F9550009	185,00
schwarz · *black*	F9550030	185,00

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 güner Ring 1 schwarzer Ring · *two rings supplied for each finish: - green - black*

WAN S

Johanna Grawunder, 2006

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F9560009	215,00
schwarz · *black*	F9560030	215,00

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 güner Ring 1 schwarzer Ring · *two rings supplied for each finish: - green - black*



WIRELINE

Formafantasma, 2021

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 100-277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
LED module 45W 2793lm 2700K
CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Edelstahl, Gummi, PC · *glass stainless steel, rubber, PC*

*abhängig von der jeweiligen Deckenhöhe - *depending by the high of the ceiling*

Gewicht · *Weight* 7,50 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
rosa · *pink*	F9520034	3.100,00
forest green	F9520039	3.100,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



WIRERING

Formafantasma, 2018

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90
[Eingeschlossene - *included*] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium - Gummi - PC · *aluminum - rubber - PC*

Gewicht · *Weight* 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß/weiß · *white/white*	F9512009	800,00
weiß/grau · *white/grey*	F9512020	800,00
weiß/schwarz · *white/black*	F9512030	880,00
weiß/rosa · *white/pink*	F9512034	800,00
weiß/gold · *white/gold*	F9512044	890,00
grau/weiß · *grey/white*	F9513009	800,00
grau/grau · *grey/grey*	F9513020	800,00
grau/schwarz · *grey/black*	F9513030	880,00
grau/rosa · *grey/pink*	F9513034	800,00
grau/gold · *grey/gold*	F9513044	890,00
rosa/weiß · *pink/white*	F9514009	800,00
rosa/grau · *pink/grey*	F9514020	800,00
rosa/schwarz · *pink/black*	F9514030	880,00
rosa/rosa · *pink/pink*	F9514034	800,00
rosa/gold · *pink/gold*	F9514044	890,00

VISCONTEA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F8001009	1.650,00



ZEPPELIN 1

Marcel Wanders, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
cocoon, Stahl, Kristall · *cocoon, steel, crystal*

Gewicht · *Weight* 15 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
weiß · *white*	F9800009	3.950,00



ABAJOURD'HUI SMALL

Flos Soft Architecture

Lichtquellen · *Light source*
MAX 75W E27 QT-32
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,25 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Inkl MWST / *incl VAT*
gipskarton · *plaster*	SA.5001.1	825,00



ABAJOURD'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5000.1

Inkl MWST / *incl VAT*: 1.450,00

Lichtquellen · *Light source*
MAX 150W E27 QT-32
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 16,25 Kg



SOFT SPUN SMALL FL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5004.1

Inkl MWST / *incl VAT*: 810,00

Lichtquellen · *Light source*
18W 2G11 [Ausgeschlos*sen* - excluded]
Ballast elettronico · *Electronic Ballast*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg



SOFT SPUN SMALL HL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5005.1

Inkl MWST / *incl VAT*: 815,00

Lichtquellen · *Light source*
MAX 120W R7s QT-DE-12
[Ausgeschlos*sen* - excluded]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg



SOFT SPUN SMALL LED

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5006.1D

Inkl MWST / *incl VAT*: 1.990,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 [Eingeschlossene - *included*]
Elektronischer Treiber · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5008.1

Inkl MWST / *incl VAT*: 1.700,00

Lichtquellen · *Light source*
24W 2G11 TC-L (diff.)
[Ausgeschlossen - excluded]
Elektronisches Vorschaltgerät · *Elect. Ballast*
+ LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90
(base) [Eingeschlossene - *included*]
Elektronischer Treiber · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
iInstallation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5009.1

Inkl MWST / *incl VAT*: 1.700,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.)
[Ausgeschlossen - *excluded*] + 1
LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
[Eingeschlossene - *included*]
Elektronischer Treiber · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*: gipskarton · *plaster*

Farben *Colors*: SA.5007.1D

Inkl MWST / *incl VAT*: 2.750,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · *Light source*
1 LED WHITE 35W 1800lm
3000K CRI90 (diff.)
[Eingeschlossene - *included*]
Elektronischer Treiber. · *Elect. Driver* + 1 LED WHITE 1,4W
80lm 2700K CRI>90 (base)
[Eingeschlossene - *included*]
Elektronischer Treiber. · *Elect. Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 81-92

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 81-92

LICHTQUELLEN

LIGHT SOURCES

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
265	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
265	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
2097 CLEAR	1	RF28422	LED	220-240 V	1,5 W	E14	2200 K	100 lm	G	> 90	60 x 26 mm	DIMM	16,00
2097 FROSTED	1	RF25316	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	G	> 90	56 x 26 mm	DIMM	16,00
2097 - CLEAR KIT 20 BULBS LED	20	RF28890	LED	220-240 V	1,5 W	E14	2200 K	100 lm	G	> 90	60 x 26 mm	DIMM	300,00
2097 - FROSTED KIT 20 BULBS LED	20	RF28889	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	G	> 90	56 x 26 mm	DIMM	300,00
2097 - CLEAR KIT 32 BULBS LED	32	RF28988	LED	220-240 V	1,5 W	E14	2200 K	100 lm	G	> 90	60 x 26 mm	DIMM	490,00
2097 - FROSTED KIT 32 BULBS LED	32	RF28987	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	G	> 90	56 x 26 mm	DIMM	490,00
AOY - SOPRA	1	RF32770	LED	220-240 V	7 W	E27	2700 K	650 lm	F	> 80	102 x 58 mm	DIMM	25,00
AOY - SOTTO	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
AOY - SOTTO	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ARCO	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ARIETTE	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ARIETTE	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
BEDSIDE GUN	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
BEDSIDE GUN	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
BIAGIO	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
BIAGIO	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
BUTTON FL	1	RF11177	FL	---	22W	2GX13	warm white	1800 lm	A		16 x 230 mm		47,00
BUTTON FL	1	RF11178	FL	---	40W	2GX13	warm white	3400 lm	A+		16 x 305 mm		40,00
BUTTON	5	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
BUTTON	5	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
CHASEN	1	RF24480	HL	230V	120W	E27	2900 K	872 lm	D	100	134 x 122 mm	DIMM	62,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
CHIARA F	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
CHIARA F	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
CHIARA T	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
CHIARA T	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
CHIARA T	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
CHIARA T	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
DIABOLO	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
DIABOLO	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
FANTASMA PICCOLO	3	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
FANTASMA PICCOLO	3	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
FOGLIO	2	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
FOGLIO	2	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
FRISBI	1	RF31458	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm	F	> 80	175 x 125 mm	DIMM	40,00
GATTO	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
GATTO	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
GATTO PICCOLO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GATTO PICCOLO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GATTO PICCOLO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GATTO PICCOLO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
GLO-BALL C1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL C1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL C2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL C2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL C2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL C2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL F1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F3	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F3	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL F3	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL F3	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
GLO-BALL T1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL T1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
GLO-BALL W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
GLO-BALL W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
IC C/W1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC C/W2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC C/W2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC C/W2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC C/W2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
IC C/W2 DOUBLE	2	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC C/W2 DOUBLE	2	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC F1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC F1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC F1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC F1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC F2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC F2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC S1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC S1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC S1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC S1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
IC T1 high/low	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC T1 high/low	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC T1 high/low	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC T1 high/low	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
IC T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
IC T2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
IC T2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
KTRIBE F1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
KTRIBE F1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
KTRIBE F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE F3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE F3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE S1	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
KTRIBE S1	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
KTRIBE S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE S3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE S3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
KTRIBE T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
KTRIBE T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
KTRIBE T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
KTRIBE T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
KTRIBE W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
KTRIBE W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
LAMPADINA	1	RF32797	LED	220-240 V	2 W	E27	2700 K	200 lm	F	> 80	175 x 125 mm	NO DIMM	25,00
LOUNGE GUN	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
LOUNGE GUN	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
LUMINATOR	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	175 x 125 mm	DIMM	38,00
MAYDAY	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
MAYDAY	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
MINI BUTTON	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
MINI BUTTON	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
MINI GLO-BALL C/W	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
MINI GLO-BALL C/W	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
MINI GLO-BALL S	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
MINI GLO-BALL S	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
MISS K	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
MISS K	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
NEBULA KIT 12 BULBS LED	12	RF4551000	LED	220-240 V	96 W	E27	2700 K		F		--		300,00
NEBULA (SOPRA)	3	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
NEBULA (SOPRA)	3	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
NEBULA (SOTTO)	9	RF32770	LED	220-240 V	7 W	E27	2700 K	650 lm	F	> 80	102 x 58 mm	DIMM	25,00
ONTHEROCKS	1	RF32929	HL	230V	120W	R7s	2900K	872lm	C		14 x 118 mm	DIMM	4,00
OVERLAP S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
OVERLAP S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
OVERLAP S2	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
OVERLAP S2	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
PARENTESI	1	RF32028	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	175 x 125 mm	DIMM	38,00
PARENTESI	1	RF31459	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm	E	> 80	175 x 125 mm	DIMM	51,00
PARENTESI / D	1	RF32028	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	175 x 125 mm	DIMM	38,00
PARENTESI / D	1	RF31459	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm	E	> 80	175 x 125 mm	DIMM	51,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
RAY F1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
RAY F1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
RAY F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY F2 SWITCH	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY F2 SWITCH	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY S	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY S	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
RAY T	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
RAY T	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO BABE	1	RF18863	HL	220-240 V	33 W	G9	2700 K	460 lm	D	100	43 x 14 mm	DIMM	6,50
ROMEO MOON F	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON F	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON S1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON S1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON S2	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON S2	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO MOON T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT F	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT F	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT S1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT S1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT S2	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT S2	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
ROMEO SOFT T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROMEO SOFT T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROSY ANGELIS	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
ROSY ANGELIS	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
SKYGARDEN 1	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm	E	> 80	140 x 46 mm	DIMM	58,00
SKYGARDEN 2	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm	E	> 80	140 x 46 mm	DIMM	58,00
SKYGARDEN RCS (G9)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	E		48 x 13 mm	NO DIMM	13,00
SKYGARDEN RCS (G9)	1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	F	> 80	51 x 16 mm	NO DIMM	14,00
SKYGARDEN RCS (GY6)	1	RF19578	HL	12V	60W	GY6.35	3000 K	1650 lm	B	100	44 x 12 mm	DIMM	10,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm	E	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm	F	> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,00
SMITHFIELD C	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
SMITHFIELD C	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
SMITHFIELD C	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
SMITHFIELD C	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
SMITHFIELD C	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
SMITHFIELD C	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
SMITHFIELD S	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
SMITHFIELD S	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
SMITHFIELD S	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm	F	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
SMITHFIELD S	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	180 x 38 mm	DIMM	58,00
SMITHFIELD S	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
SMITHFIELD S	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
SNOOPY	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
SNOOPY	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
SPLUGEN BRAU	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
SPUN LIGHT F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SPUN LIGHT F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SPUN LIGHT T1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SPUN LIGHT T1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SPUN LIGHT T2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SPUN LIGHT T2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
STYLOS SOPRA	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
STYLOS SOPRA	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
STYLOS SOTTO	1	RF24480	HL	230V	120W	E27	2700 K	872 lm	D	100	134 x 122 mm	DIMM	62,00
SUPERARCHIMOON	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
SUPERARCHIMOON	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
TABLE GUN	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
TABLE GUN	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
TARAXACUM 88	1	RF24894	LED	180-260 V	3 W	E27	2500 K	170 lm	F	> 85	126 x 180 mm	DIMM	21,50
TARAXACUM 88 KIT 15 BULBS LED	15	RF27119	LED	180-260 V	3 W	E27	2500 K	170 lm	F	> 85	126 x 180 mm	DIMM	310,00
TARAXACUM COCOON S	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
TARAXACUM COCOON S	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
TATOU F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
TATOU F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
TATOU S1	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
TATOU S1	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	G	> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,00
TATOU S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Pow-er	Sock-et	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
TATOU S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
TATOU T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
TATOU T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm	F	> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,00
TOIO	1	RF17899	HL	240-250V	300W	GX16d	3000 K	3600 lm (12lm/W)	D		177,8 x 127 mm	DIMM	31,00
TOIO	1	RF32297	LED	220-240 V	20W	GX16d	2500 K	2050 lm	E	> 80	176 x 112 mm	DIMM	225,00
VISCONTEA	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
VISCONTEA	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm	E	> 80	150 x 38 mm	DIMM	51,00
WAN	1	RF18863	HL	220-240 V	33 W	G9	2700 K	460 lm	D	100	43 x 14 mm	DIMM	6,50
ZEPPELIN 1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00
ZEPPELIN 1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm	E	> 80	133 x 65 mm	DIMM	36,00

KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · *Luminaires classification*

Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsan-schluß) angeschlossen sein. ·
Class I: Luminaire in which protection against
electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)

Klasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß ·
Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)

CKlasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten.·
Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is
based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing

Omologazioni · *Homologations*

CE

Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*

Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*

Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht.·
The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

IP 20	Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser.· *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*
IP **2**0	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · *1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*
IP 2**0**	2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht - fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falting vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersión - 8 Protected against long term immersión*

Piktogramme · *Pictography*

	Geräte zur Montage an oder in normal entflammbaren Flächen geeignet.· *Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directy onto normally inflammable surfaces*
	Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · *Minimum distance from illuminated objects*

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 874/2012, als Ergänzung zur Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und über die Kompatibilität der Leuchtkörper mit den verschiedenen (integrierten oder mit ihnen kompatiblen) Lichtquellen, hat Flos S.p.A. die erforderlichen Etiketten in elektronischem Format auf seiner Website (www.flos.com) im produktspezifischen Bereich eingefügt.

Zum Herunterladen der Etiketten in den verschiedenen, auf europäischer Ebene vorgesehenen Sprachen, gehen Sie wie folgt vor:

• Wählen Sie die gewünschte Kollektion bzw. das gewünschte Produkt (z. B. http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco) • Klicken Sie auf "Siehe technisches datenblatt" • Klicken Sie auf "Print Energy Label" • Wählen Sie die Sprache und drucken Sie das Etikett · · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the labell*

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Diese Liste ersetzt und hebt alle vorherigen Versionen auf.
Flos S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Produkte aus der Kollektion zu nehmen und Preisänderungen oder Änderungen an den Produkten aufgrund von technischen und/oder kommerziellen Anforderungen vorzunehmen.
Die Stornierung ordnungsgemäß aufgegebener Bestellungen wird nicht anerkannt.
Reklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt.
Rückgaben werden nur angenommen, wenn sie zuvor genehmigt wurden. Wenn die Rückgabe genehmigt wurde, trägt der Käufer die Transportkosten für die Rücksendung an Flos S.p.A.
Die Garantiebedingungen finden gemäß den geltenden europäischen Vorschriften Anwendung.
Jede Verpflichtung wird mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt eingegangen.
Für Streitfälle ist das Gericht in Brescia zuständig. Es gilt das italienische Recht.

GENERAL CONDITIONS

The present price list nullifies and replaces any previous version.
Flos S.p.A. reserves the right to remove products from its collection at any time and without prior notice, as well as adjust the price or apply modifications deriving from technical and/or commercial needs.
The cancellation of duly processed orders is not allowed.
Complaints will not be accepted more than eight days after receipt of merchandise.
Returns are not accepted unless previously authorized. When authorized, shipping costs for returns to Flos S.p.A. will be covered by the purchaser.
The terms of the guarantee will be applied according to current European regulations.
Every effort will be made save in extenuating circumstances.
Any disputes fall under the jurisdiction of the Court of Brescia, and Italian law applies.

HINWEIS

Verpackung im Preis inbegriffen.
Rückgabe: gemäß den üblichen von Flos S.p.A. angewendeten Bedingungen.
Lieferung frei Hause: nicht im Preis inbegriffen.
Montage: nicht im Preis inbegriffen. Unsere zugelassenen Händler können die Kosten für die Montage vorab bestimmen.

Die angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und sind in Euro, einschließlich Mehrwertsteuer, angegeben.

NOTES

Packaging is included in the price.
Returns: according to the usual conditions used with Flos S.p.A.
Home delivery: excluded from the price.
Installation: excluded from the price. Our authorized retailers are able to provide quotes for installation costs.

The prices indicated are recommended for the public and are expressed in euros, VAT included .

Die Lampen der folgenden Produkte, die Teil des Lieferumfangs sind, werden separat geliefert (in separaten Verpackungen und mit spezifischen RF-Codes).

Nachstehend die Klasse der Lampen, die für die spezifischen Produkte vorgesehen sind:

CHASEN: Klasse D
STYLOS: Klasse D
TOIO: Klasse D
TOIO LED: Klasse F
LAMPADINA: Klasse F
CHIARA F: Klasse E
SKYGARDEN SMALL: Klasse E

The light bulbs for the following products, which are included, are supplied separately (in separate packaging and with specific RF codes).

Outlined below is the class of the light bulbs for each specific product:

CHASEN: CLASS D
STYLOS: CLASS D
TOIO: CLASS D
TOIO LED: CLASS F
LAMPADINA: CLASS F
CHIARA F: CLASS E
SKYGARDEN SMALL: CLASS E

FLOS SPA
Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. 030 2438.1 - www.flos.com

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG MÄRZ 2022 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST MARCH 2022 • **COD 999001325**

FLOS BEHALT SICH DAS RECHT VOR ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN, OHNE SOFORTIGE BENACHRICHTIGUNG.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice..