



FLOS

DECORATIVE COLLECTION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG APRIL 2024

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST APRIL 2024

DECORATIVE COLLECTION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG APRIL 2024

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST APRIL 2024

DEUTSCH • ENGLISH

FLOS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten



Bellhop
P. 18



Bellhop Matte Black
P. 18



Biagio
P. 20



Bilboquet
P. 20



Bon Jour
P. 21

INDEX



Bon Jour unplugged
P. 22



C eramique
P. 23



Chiara T
P. 24



Copycat
P. 29



Emi Table
P. 29



Gatto
P. 31



Glo-Ball Mini
P. 35



Glo-Ball Basic
P. 31 - 32



Glo-Ball T
P. 35



Goldman
P. 36



Gustave
P. 36 - 37



IC T1 High
P. 39



IC T1 Low
P. 40



IC 10 Anniversary T1 Low
P. 40



IC T2
P. 40



IC T3
P. 40



In Vitro Unplugged
P. 41



Kelvin Edge
P. 41



Kelvin Led
P. 42



KTribe
P. 43



Lampadina
P. 44



Last Order
P. 44



Mayday
P. 46



Miss K
P. 46



Oblique
P. 55 - 56



Ray T
P. 60



Snoopy
P. 64



Spun Light T
P. 65



Tab T
P. 68



Taccia
P. 68 - 69



Tatou T
P. 71



To-Tie
P. 71 - 72

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



Arco
P. 14 - 15



Arco K
P. 14



Bellhop Floor
P. 19



Bibliotheque Nationale
P. 20



Captain Flint
P. 23

INDEX



Chiara F
P. 24



Coordinates F
P. 26



Emi Floor
P. 29



Glo-Ball F
P. 34



IC F
P. 38



IC 10 Anniversary F1
P. 38



Kelvin F
P. 42



Ktribe F
P. 42



Luminator
P. 45



Noctambule F
P. 52 - 55



4 Oblique Floor
P. 56 - 58



Ray F
P. 60



Rosy Angelis
P. 61



Skynest Motion
P. 63



Spun Light F
P. 64



Stylos
P. 67



Superarchimoon
P. 67



Superloon
P. 68



Tab F
P. 68



Tatou F
P. 70



Toio Led
P. 72

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten

INDEX



2097
P. 11 - 12



Aim
P. 13



Almendra
P. 13 - 14



Arrangements
P. 15 - 18



Belt
P. 19



Belt Fabric
P. 19



Chasen
P. 24



Coordinates
P. 26 - 28



Frisbi
P. 31



Glo-Ball
P. 34 - 35



IC S
P. 38 - 39



IC 10 Anniversary S2
P. 39



IC S3
P. 39



Ktribe
P. 43



Luce Orizzontale
P. 45



My Disc
P. 46 - 47



My Dome
P. 47



My Lines
P. 47



My Sphere
P. 48



Noctambule
P. 48 - 52

INDEX



OK
P. 58



Overlap
P. 58 - 59



Parentesi
P. 59 - 60



Romeo Moon S
P. 61



Skygarden
P. 61 - 62



Skynest
P. 62



Smithfield
P. 63 - 64



Splügen Braü
P. 64



String Light Cone
P. 65 - 67



String Light Sphere
P. 65 - 67



6Taraxacum S Cocoon
P. 69



Taraxacum S
P. 70



Tatou S
P. 71



Viscontea
P. 72



Wan S
P. 73




Wireline
P. 73



Zeppelin
P. 74

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand - und Deckenleuchten



265
P. 10



265 Small
P. 10



265 Chromatica
P. 10



265 Small Chromatica
P. 10



INDEX

Ariette
P. 15



Bellhop Wall Up
P. 19



Black Flag
P. 20 - 21



Mini Button
P. 22




Button
P. 22



Clara
P. 24



Clessidra
P. 25



Coordinates
P. 25



Coordinates Wall
P. 28 - 29



Flauta
P. 30



Foglio
P. 30



Glo-Ball C/W
P. 33



Glo-Ball W
P. 33



Glo-Ball Wall Mini
P. 32



IC CW
P. 37



IC CW Double
P. 37



KTribe W
P. 44




La Plus Belle
P. 44



Oplight W1
P. 58



Pochette
P. 60



Skynest Ceiling
P. 62

⋮
⋮
⋮



Smithfield
P. 63



Taraxacum C/W
P. 70



Tight Light
P. 71



Wan C/W
P. 73



Wirering
P. 73



Abajourd'hui
P. 74



Soft Spun
P. 74 - 76

OUTDOOR/INDOOR LAMPS


Kategorie Leuchten für den Außen und Innenbereich



Clessidra
P. 25



In Vitro Unplugged
P. 41



Ipnos
P. 41



Last Order
P. 44




Mayday Outdoor
P. 46



Superarchimoon Outdoor
P. 67

	<p>265 Paolo Rizzatto, 1973 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ○ A0300009 ● A0300030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.160,00 1.160,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>			
<p>Material · Materials Stahl · steel</p>		<p>Gewicht · Weight 5,7 Kg</p>		
	<p>265 SMALL Paolo Rizzatto, 2022 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ○ A0320009 ● A0320030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 930,00 930,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>			
<p>Material · Materials acciaio · steel</p>		<p>Gewicht · Weight 5 Kg</p>		
	<p>265 CHROMATICA Paolo Rizzatto, 1973 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes chromatica</p>	<p>Farben Colors ● A0300099</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.160,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>			
<p>Material · Materials Stahl · steel</p>		<p>Gewicht · Weight 5,7 Kg</p>		
	<p>265 SMALL CHROMATICA Paolo Rizzatto, 2022 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes chromatica</p>	<p>Farben Colors ● A0320099</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 930,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>			
<p>Material · Materials acciaio · steel</p>		<p>Gewicht · Weight 5 Kg</p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86




2097/18 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · Power 18 x MAX 15W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
chrom · chrome	A1352057	1.800,00
messing · brass	● A1352059	1.800,00
schwarz matt · matte black	● A1352031	1.800,00
weiß matt · matte white	○ A1352009	




Lichtquellen · Light source
LED 2W E14 95lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,57 Kg

CE IP20




2097/18 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · Power 18 x MAX 15W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
chrom · chrome	A1351057	1.800,00
messing · brass	● A1351059	1.800,00
schwarz matt · matte black	● A1351031	1.800,00
weiß matt · matte white	○ A1351009	




Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 20xfrosted LED lamps (2xspare)

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,2 Kg

CE IP20




2097/30 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · Power 30 x MAX 15W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
chrom · chrome	A1402057	2.400,00
messing · brass	● A1402059	2.400,00
schwarz matt · matte black	● A1402031	2.400,00
weiß matt · matte white	○ A1402009	




Lichtquellen · Light source
LED 2W E14 95lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 32xclear LED lamps (2xspare)

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20




2097/30 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · Power 30 x MAX 15W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
chrom · chrome	A1401057	2.400,00
messing · brass	● A1401059	2.400,00
schwarz matt · matte black	● A1401031	2.400,00
weiß matt · matte white	○ A1401009	




Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 32xfrosted LED lamps (2xspare)

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg

CE IP20

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



880 mm
2800
ø 1000 mm

2097/50 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 50 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 2W E14 95lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 52xclear LED lamps (2xspare)


Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 10,03 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black
weiß matt · matte white

Farben Colors
A1502057
A1502059
A1502031
A1502009

Inkl MWST / incl VAT
3.500,00
3.500,00
3.500,00



880 mm
2800
ø 1000 mm

2097/50 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 1958
Leistung · Power 50 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 52xfrosted LED lamps (2xspare)


Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 10,03 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black
weiß matt · matte white

Farben Colors
A1501057
A1501059
A1501031
A1501009

Inkl MWST / incl VAT
3.500,00
3.500,00
3.500,00



1300 mm
2800
ø 1410 mm

2097/75 CLEAR BULBS

Gino Sarfatti, 2023
Leistung · Power 75 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 2W E14 95lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 80xclear LED lamps (5xspare)


Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 34 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black
weiß matt · matte white

Farben Colors
A1552057
A1552059
A1552031
A1552009

Inkl MWST / incl VAT
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00



1300 mm
2800
ø 1410 mm

2097/75 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 2023
Leistung · Power 75 x MAX 15W
Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 80xfrosted LED lamps (5xspare)

Material · Materials
Stahl · steel



Gewicht · Weight 34 Kg

Ausführung Finishes
chrom · chrome
messing · brass
schwarz matt · matte black
weiß matt · matte white



Farben Colors
A1551057
A1551059
A1551031
A1551009



Inkl MWST / incl VAT
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>149 mm ø 170 mm</p>	AIM SMALL R. & E. Bouroullec, 2014 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> ○ F0095009 ● F0095030	Inkl MWST / incl VAT 540,00 540,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 LED module 12W 725lm 2700K CRI90 DIMMABLE	weiß · white schwarz · black	MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE ○ F0093009 ● F0093030	130,00 130,00
	Material · <i>Materials</i> Aluminium, PC · <i>aluminum, PC</i>	WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF22227 RF34169 (DALI)	100,00 218,00	
	Gewicht · <i>Weight</i> 1,35 Kg (1 Aim small)			

 <p>211 mm ø 243 mm</p>	AIM R. & E. Bouroullec, 2013 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> ○ F0090009 ● F0090030	Inkl MWST / incl VAT 745,00 745,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 LED module 16W 895lm 2700K CRI90 DIMMABLE	weiß · white schwarz · black	MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE ○ F0093009 ● F0093030	130,00 130,00
	Material · <i>Materials</i> Aluminium, PC · <i>aluminum, PC</i>	WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF22227 RF34169 (DALI)	100,00 218,00	
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,2 Kg (1 AIM)			

 <p>1286 mm 371 mm</p>	ALMENDRA S3 Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 220/240V	Ausführung <i>Finishes</i> off-white nude anthracite bay blue metallized	Farben <i>Colors</i> ○ F0420009 ● F0420026 ● F0420033 ● F0420039	Inkl MWST / incl VAT 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.560,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 45W 1755lm* 2700K CRI95	off-white nude anthracite bay blue metallized	GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE [†] ○ F0391009 ● F0391026 ● F0391033 ● F0391039	3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.560,00
	Material · <i>Materials</i> Kunststoff, Aluminium · <i>plastic, aluminum</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 7,14 Kg		
	* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.			

 <p>1665 mm 371 mm</p>	ALMENDRA S4 Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 60W Spannung · Voltage 220/240V	Ausführung <i>Finishes</i> off-white nude anthracite bay blue metallized	Farben <i>Colors</i> ○ F0422009 ● F0422026 ● F0422033 ● F0422039	Inkl MWST / incl VAT 3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.270,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 60W 2340lm* 2700K CRI95	off-white nude anthracite bay blue metallized	GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE [†] ○ F0392009 ● F0392026 ● F0392033 ● F0392039	3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.270,00
	Material · <i>Materials</i> Kunststoff, Aluminium · <i>plastic, aluminum</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 10,18 Kg		
	* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.			

[†] Die grundierete Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.
[†] The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.



ALMENDRA S2 Y SHORT

Patricia Urquiola, 2022
 Leistung · Power 30W
 Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source
 LED 30W 1170lm* 2700K CRI95
 [Eingeschlossene - included]

LED INCLUDED

* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen.

* The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.

Material · Materials
 Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 8,17 Kg

Ausführung Finishes

Farben Colors

Inkl MWST / incl VAT

off-white
 nude
 anthracite
 bay blue metallized

WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE

- F0442009
- F0442026
- F0442033
- F0442039

2.950,00
 2.950,00
 2.950,00
 3.250,00

off-white
 nude
 anthracite
 bay blue metallized

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE[†]

- F0396009
- F0396026
- F0396033
- F0396039

2.950,00
 2.950,00
 2.950,00
 3.250,00



ALMENDRA S3 Y SHORT

Patricia Urquiola, 2022
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 220/240V

Lichtquellen · Light source
 LED 45W 1755lm* 2700K CRI95

LED INCLUDED

* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen.

* The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.

Material · Materials
 Kunststoff, Aluminium · plastic, aluminum

Gewicht · Weight 9,83 Kg

Ausführung Finishes

Farben Colors

Inkl MWST / incl VAT

off-white
 nude
 anthracite
 bay blue metallized

WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE

- F0436009
- F0436026
- F0436033
- F0436039


3.610,00
 3.610,00
 3.610,00
 3.960,00

off-white
 nude
 anthracite
 bay blue metallized

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE[†]

- F0398009
- F0398026
- F0398033
- F0398039

3.610,00
 3.610,00
 3.610,00
 3.960,00



ARCO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 11W E27 1060lm
 [Ausgeschlossen - excluded]



Material · Materials
 Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble, stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,4 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes


Farben Colors

Inkl MWST / incl VAT

Stahl · steel

|| F0300000

2.620,00



ARCO K LTD EDITION (2022 PIECES AVAILABLE)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 11W E27 1060lm
 [Eingeschlossene - included]



Material · Materials
 glas, Edelstahl, Aluminium · glass, stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,9 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes

Farben Colors

Inkl MWST / incl VAT

glas · glass

|| F0304000


10.000,00*



* Geeignete Geschäftsbedingungen · Dedicated business conditions

[†] Die grundierete Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.

[†] The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.



ARCO LED

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 28W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 MULTICHIP LED 28W
 1224lm 2700K CRI93
 DIMMABLE

Material · Materials
 Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
 stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,85 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

Stahl · steel

Farben
 Colors


F0303000

Inkl MWST / incl VAT

2.670,00



200 mm



ARIETTE 1/2

Tobia Scarpa, 1973
 Leistung · Power 4 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 gewebe · fabric

Gewicht · Weight 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)

Ausführung
 Finishes


gewebe · fabric
 gewebe · fabric

Farben
 Colors

F0400009 ARIETTE.1
 F0500009 ARIETTE.2

Inkl MWST / incl VAT

330,00
 350,00



ARRANGEMENTS - LINE

Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 29W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K
 CRI90

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg

Ausführung
 Finishes

schwarz matt · matte
 black

Farben
 Colors

F0401030


Inkl MWST / incl VAT

640,00



Line kann nicht als Einzelmodul, sondern
 nur in Kombination mit anderen Arrange-
 ments-Elementen installiert werden -
 Line cannot be installed alone, it must be
 combined with other elements

Ohne Rosette
 Ceiling rose excluded



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE

Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power 24W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K
 CRI90

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,5 Kg

Ausführung
 Finishes

schwarz matt · matte
 black

Farben
 Colors

F0405030





Inkl MWST / incl VAT

650,00




Ohne Rosette
 Ceiling rose excluded

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>ARRANGEMENTS - DROP UP</p> <p>Michael Anastassiades, 2018</p> <p>Leistung · Power 32W</p> <p>Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Ohne Rosette Ceiling rose excluded</p> <p>Gewicht · Weight 0,65 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors ● F0414030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 850,00</p>
	<p>ARRANGEMENTS - DROP DOWN</p> <p>Michael Anastassiades, 2018</p> <p>Leistung · Power 30W</p> <p>Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Ohne Rosette Ceiling rose excluded</p> <p>Gewicht · Weight 0,65 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors ● F0413030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 850,00</p>
	<p>ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL</p> <p>Michael Anastassiades, 2018</p> <p>Leistung · Power 20W</p> <p>Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Ohne Rosette Ceiling rose excluded</p> <p>Gewicht · Weight 0,39 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors ● F0410030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 720,00</p>
	<p>ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE</p> <p>Michael Anastassiades, 2018</p> <p>Leistung · Power 34W</p> <p>Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Ohne Rosette Ceiling rose excluded</p> <p>Gewicht · Weight 0,67 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors ● F0409030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 840,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	ARRANGEMENTS - ROUND SMALL	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 48V	schwarz matt · matte black	● F0406030	680,00

Ø 398 mm


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K
CRI90

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 0,41 Kg



	ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 35W Spannung · Voltage 48V	schwarz matt · matte black	● F0407030	850,00

Ø 665 mm


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K
CRI90

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 0,75 Kg



	ARRANGEMENTS - ROUND LARGE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 48V	schwarz matt · matte black	● F0408030	1.100,00

Ø 1020 mm


LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K
CRI90

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 1,2 Kg




	ARRANGEMENTS SMALL ROSE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
	ZUBEHÖR · ACCESSORIES Spannung · Voltage 120-270V Beschreibung · Description Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W	schwarz · black	● F0416030	570,00

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



ARRANGEMENTS BIG ROSE
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 100-240V


Beschreibung · Description
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · *Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W*

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0415030

Inkl MWST / incl VAT
650,00

Gewicht · Weight 3,06 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 100-240V

Beschreibung · Description
Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · *Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W*

Ausführung Finishes
schwarz · black

Farben Colors
● F0418030

Inkl MWST / incl VAT
700,00

Gewicht · Weight 3,3 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI



BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · Power 2,5W

Spannung · Voltage IN 100-240/5V

Ausführung Finishes
weiß · white

cioko
grau · grey
ziegelrot · brick red
gelb · yellow
grey blue

Farben Colors
○ F1060009
● F1060026
● F1060020
● F1060075
● F1060019
● F1060014

Inkl MWST / incl VAT
255,00
255,00
255,00
255,00
255,00
255,00

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED



BELLHOP MATTE BLACK

E. Barber & J. Osgerby, 2022 Edition

Leistung · Power 2,5W

Spannung · Voltage IN 100-240/5V

Ausführung Finishes
matte black

Farben Colors
● F1060031

Inkl MWST / incl VAT
300,00

Lichtquellen · Light source
LED INCLUDED 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED







 <p>ø 125 mm 1780 mm ø 260 mm</p>	BELLHOP FLOOR E. Barber & J. Osgerby, 2021 Leistung · Power 26W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes weiß/cioko · white/cioko weiß/grün · white/green weiß/ziegelrot · white/brick red	Farben Colors ● F1070026 ● F1070039 ● F1070075	Inkl MWST / incl VAT 900,00 900,00 900,00
	Lichtquellen · Light source (LED INCLUDED) (white body)1 COB LED 26W 1232lm 2700K CRI90 DIMMABLE (other colors body) 1 COB LED 26W 1023lm 2700K CRI90 DIMMABLE	Material · Materials Aluminium, Glas, beton · aluminum, glass, concrete	Gewicht · Weight 9,82 Kg DIMMER INCLUDED	

 <p>180 mm 105 mm</p>	BELLHOP WALL UP E. Barber & J. Osgerby, 2022 Leistung · Power 17W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white cioko grau · grey ziegelrot · brick red gelb · yellow grey blue	Farben Colors ○ F1080009 ● F1080026 ● F1080020 ● F1080075 ● F1080019 ● F1080014	Inkl MWST / incl VAT 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
	Lichtquellen · Light source (LED INCLUDED) LED 17W 1314lm 2700K CRI90	Material · Materials plastica, Aluminium · plastic, aluminum	Gewicht · Weight 1,2 Kg REMOTE DIMMABLE	

 <p>1500 mm 2000 mm</p>	BELT Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 Leistung · Power MAX 55,5W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes schwarz · black grün · green naturbelassenes · natural leather	Farben Colors ● 03.8530.14.CB ● 03.8530.GN.CB ● 03.8530.18.CB	Inkl MWST / incl VAT 4.200,00 4.200,00 4.200,00
	Lichtquellen · Light source (LED INCLUDED) TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE	Material · Materials extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal · extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate	Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	

 <p>1500 mm 2000 mm</p>	BELT FABRIC Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Leistung · Power MAX 55,5W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes olive green copper brown	Farben Colors ● 03.8530.GO.CB ● 03.8530.M5.CB	Inkl MWST / incl VAT 3.600,00 3.600,00
	Lichtquellen · Light source (LED INCLUDED) TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE	Material · Materials extrudiertes Aluminium, ummantelt mit Stoff überzogen, Polycarbonat opal · extruded aluminum covered in fabric, opal polycarbonate	Gewicht · Weight 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86




	<p>BIAGIO Tobia Scarpa, 1968 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Marmor · marble</p> <p>Gewicht · Weight 7,5 Kg SWITCH INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes Marmor · marble</p>	<p>Farben Colors ○ F0700000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 6.200,00</p>
	<p>BIBLIOTHEQUE NATIONALE Philippe Starck, 2013 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm [Ausgeschlossen - excluded] + CHARGER USB 5VDC</p> <p>Material · Materials PC, Edelstahl, Methacrylat · PC, stainless steel, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 10,87 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes transparent · transparent bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée</p>	<p>Farben Colors ● F1011000 ● F1011046 ● F1011007 ● F1011030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00</p>
	<p>BILBOQUET Philippe Malouin, 2023 Leistung · Power 7.5W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source GU10 Led Bulb 620lm 2700K CRI>80 [Eingeschlossene - included]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat, Eisen · polycarbonate, iron</p> <p>Gewicht · Weight 1,8 Kg SWITCH INTEGRATED ON THE CORD</p>	<p>Ausführung Finishes linen sage tomato</p>	<p>Farben Colors ● F0995017 ● F0995039 ● F0995035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 280,00 280,00 280,00</p>
	<p>BLACK FLAG Konstantin Grcic, 2023 Leistung · Power 75W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source Power LED 2700K CRI 90</p> <p>Materiali · Materials Polykarbonat, Aluminium · polycarbonate, aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INTEGRATED</p>	<p>Ausführung Finishes matte black</p>	<p>Farben Colors ● F1090031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 5.800,00</p>


Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86


	BLACK FLAG PRO Konstantin Grcic, 2023 Leistung · Power 82W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> matte black	Farben <i>Colors</i> ● F1091031	Inkl MWST / incl VAT 6.600,00
---	--	--	---------------------------------------	----------------------------------

LED INCLUDED Lichtquellen · *Light source*
Tunable white 2700-5000K CRI 90

Materiali · *Materials*
Polykarbonat, Aluminium · *polycarbonate, aluminum*



Gewicht · *Weight* 15 Kg DIMMER INTEGRATED   


	BLACK FLAG & BLACK FLAG PRO ZUBEHÖR · ACCESSORIES Beschreibung · <i>Description</i> Netzkabel für die Installation mit Wandsteckdose · <i>Feed cable for wall socket installation</i>	Finiture <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Colori <i>Colors</i> ● F1096031	€ IVA inc / incl VAT 50,00
---	--	---	---------------------------------------	-------------------------------

	BON JOUR Philippe Starck, 2015 Leistung · Power 13W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> chrom · <i>chrome</i> kupfer · <i>copper</i> chrom matt · <i>matte chrome</i>	Farben <i>Colors</i> ○ F1032009 ▨ F1032057 ● F1032015 ● F1032046	Inkl MWST / incl VAT 530,00 550,00 600,00 530,00
---	---	---	---	--

LED INCLUDED Lichtquellen · *Light source*
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 DIMMABLE





Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat · *polymethylmethacrylate*





Gewicht · *Weight* 1,65 Kg DIMMER INCLUDED   






	BON JOUR ZUBEHÖR · ACCESSORIES Beschreibung · <i>Description</i> Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · <i>Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.</i>	Ausführung <i>Finishes</i> rattan · <i>rattan</i> gewebe · <i>fabric</i> transparent · <i>transparent</i> fumée · <i>fumée</i>	Farben <i>Colors</i> ● F1033088 ● F1033007 ● F1033000 ● F1033030	Inkl MWST / incl VAT 115,00 115,00 50,00 60,00
---	---	---	---	--





*Solange der Vorrat reicht - *While stocks last*

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86




 <p>ø 103 mm 270 mm ø 91 mm</p>	<p>BON JOUR UNPLUGGED</p> <p>Philippe Starck, 2015</p> <p>Leistung · Power 2,5W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240V/5V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>weiß · white chrom · chrome kupfer · copper chrom matt · matte chrome</p>	<p>Farben Colors</p> <p>○ F1037009 ▨ F1037057 ● F1037015 ● F1037046</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>305,00 325,00 325,00 325,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source EDGE LIGHTING 2,5W 114lm 2700K CRI 90 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT</p> <p>Material · Materials Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA</p> <p>Gewicht · Weight 0,55 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE   </p>		

 <p>ø 131,5 mm 55 mm</p>	<p>BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖR · ACCESSORIES</p> <p>Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>bernstein · amber rattan · rattan gewebe · fabric transparent · transparent fumée · fumée</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F1036070 ● F1036088 ● F1036007 ● F1036000 ● F1036030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>30,00 65,00 65,00 25,00 30,00</p>
			<p>CE   </p>	





 <p>ø 140 mm 46 mm</p>	<p>MINI BUTTON</p> <p>Piero Lissoni, 2005</p> <p>Leistung · Power MAX 25W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Polykarbonat · polycarbonate Glas · glass</p>	<p>Farben Colors</p> <p>○ F1491009* ● F1490009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>200,00 220,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat o Glas · polycarbonate or glass</p> <p>Gewicht · Weight 0,32 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)</p>	<p>CE    </p>	<p>*Solange der Vorrat reicht - While stocks last</p>	

 <p>100 mm ø 470 mm</p>	<p>BUTTON</p> <p>Piero Lissoni, 2005</p> <p>Leistung · Power 5 x MAX 40W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>weiß · white</p>	<p>Farben Colors</p> <p>○ F3190009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>650,00</p>
	<p>Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 7 Kg</p>	<p>CE   </p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>CAPTAIN FLINT Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V/48V</p> <p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stahl, Polykarbonat, Marmor · steel, polycarbonate, marble</p> <p>Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes messing gebürstet · brushed brass anthrazit · anthracite</p>	<p>Farben Colors ● F1530059 ● F1530030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.595,00 1.595,00</p>
	<p>CÉRAMIQUE UP Ronan Bouroullec, 2023 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat, keramik · polycarbonate, ceramics</p> <p>Gewicht · Weight 3,5 Kg DIMMER INTEGRATED ON THE CORD</p>	<p>Ausführung Finishes moss green navy blue rust red</p>	<p>Farben Colors ● F1632039 ● F1632014 ● F1632035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 870,00 870,00 870,00</p>
	<p>CÉRAMIQUE SIDE Ronan Bouroullec, 2023 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat, keramik · polycarbonate, ceramics</p> <p>Gewicht · Weight 3,5 Kg DIMMER INTEGRATED ON THE CORD</p>	<p>Ausführung Finishes moss green navy blue rust red</p>	<p>Farben Colors ● F1633039 ● F1633014 ● F1633035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 870,00 870,00 870,00</p>
	<p>CÉRAMIQUE DOWN Ronan Bouroullec, 2023 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat, keramik · polycarbonate, ceramics</p> <p>Gewicht · Weight 3,5 Kg DIMMER INTEGRATED ON THE CORD</p>	<p>Ausführung Finishes moss green navy blue rust red</p>	<p>Farben Colors ● F1634039 ● F1634014 ● F1634035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 870,00 870,00 870,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>760/850 mm 2700 mm ø 285/485 mm</p>	<p>CHASEN Patricia Urquiola, 2007 Leistung · Power 120W Spannung · Voltage 220-250</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 16W E27 1600lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Edelstahl, Aluminium, Glas · stainless steel, aluminum, glass</p> <p>Gewicht · Weight 7,6 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ○ F1636009 ● F1636030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.000,00 2.000,00</p>
 <p>500 mm 720 mm 1450 mm ø 320 mm</p>	<p>CHIARA F Mario Bellini, 1969 -2020 Leistung · Power 105W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Eingeschlossene - included]</p> <p>Material · Materials Edelstahl, tpu · stainless steel, tpu</p> <p>Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes stainless steel with black edge</p>	<p>Farben Colors ● F1590056</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.150,00</p>
 <p>216 mm 280 mm 410 mm ø 88 mm</p>	<p>CHIARA T Mario Bellini, 2020 Leistung · Power 1 x MAX 10W LED Spannung · Voltage 100 -240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, tpu · aluminum, tpu</p> <p>Gewicht · Weight 1,32 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes aluminum with anthra- cite edge</p>	<p>Farben Colors ● F1595004</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 520,00</p>
 <p>50 mm ø 600 mm</p>	<p>CLARA Piero Lissoni, 2014 Leistung · Power 57W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 3 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white chrom · chrome kupfer · copper trasnparent · transparent fumée · fumée</p>	<p>Farben Colors ○ F1570009 FRIES AUSFÜHRUNGEN / FRIEZE FINISHES ▨ F1571057 ● F1571015 ● F1571000 ● F1571030A WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF34169 (DALI)</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 815,00 330,00 390,00 120,00 135,00 218,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR

Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 10W
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung
 Finishes
 grau · grey
 deep brown
 grau · grey
 deep brown

Farben
 Colors
 ● F1583006 20°+20° OUTDOOR
 ● F1583018 20°+20° OUTDOOR
 ● F1584006 40°+40° OUTDOOR
 ● F1584018 40°+40° OUTDOOR


Inkl MWST / incl VAT
 450,00
 450,00
 450,00
 450,00

Lichtquellen · Light source
 2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80

LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit dem 20°+20°. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den Ausführungen mit 40°+40°.
 * The lumen output refers to the product with 20°+20°. Please consult our website for detailed information about the finishes with 40°+40°.

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg



CLESSIDRA INDOOR

Antonio Citterio, 2011
 Leistung · Power 10W
 Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 weiß · white

Farben
 Colors
 ○ F1583009 20°+20°
 ○ F1584009 40°+40°


Inkl MWST / incl VAT
 450,00
 450,00

Lichtquellen · Light source
 2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80

LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit dem 20°+20°. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den Ausführungen mit 40°+40°.
 * The lumen output refers to the product with 20°+20°. Please consult our website for detailed information about the finishes with 40°+40°.

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,1 Kg



COORDINATES C4

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 157W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

Ausführung
 Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent


Farben
 Colors
 ● F1856044
 ● F1856033

Inkl MWST / incl VAT
 5.100,00
 5.100,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 157W 8830lm 2700K CRI95

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 8,1 Kg
 DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI



COORDINATES C4 CL III

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 147W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung
 Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben
 Colors
 ● F1840044
 ● F1840033

Inkl MWST / incl VAT
 4.800,00
 4.800,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95

NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29209 121,00





DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994 85,00

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal





Gewicht · Weight 5,2 Kg




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>COORDINATES F</p> <p>Michael Anastassiades, 2020</p> <p>Leistung · Power 57W</p> <p>Spannung · Voltage 100 - 240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 57W 3240lm 2700K CRI95 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 9,2 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F1801044 ● F1801033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>1.560,00 1.560,00</p>
	<p>COORDINATES MODULE S</p> <p>Michael Anastassiades, 2020</p> <p>Leistung · Power 1803W</p> <p>Spannung · Voltage 100 - 240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F1880044 ● F1880033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>5.000,00 5.000,00</p>
	<p>COORDINATES MODULE S CL III</p> <p>Michael Anastassiades, 2020</p> <p>Leistung · Power 180W</p> <p>Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 6 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F1889044 ● F1889033</p> <p>NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF27617</p> <p>DIMMER LED / LED DIMMER RF26994</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>4.700,00 4.700,00 121,00 85,00</p>
	<p>COORDINATES S1</p> <p>Michael Anastassiades, 2020</p> <p>Leistung · Power 37W</p> <p>Spannung · Voltage 120 - 240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 2,1 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F1860044 ● F1860033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>1.820,00 1.820,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>COORDINATES S1 CL III Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 32W Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 1,2 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors ● F1842044 ● F1842033</p> <p>NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208</p> <p>DIMMER LED / LED DIMMER RF26994</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.650,00 1.650,00 81,00 85,00</p>
	<p>COORDINATES S2 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 55W Spannung · Voltage 120 - 240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 2,7 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors ● F1862044 ● F1862033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.100,00 2.100,00</p>
	<p>COORDINATES S2 CLIII Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 50W Spannung · Voltage 48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 1,8 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors ● F1844044 ● F1844033</p> <p>NETZGERÄT / POWER SUPPLY RF29208</p> <p>DIMMER LED / LED DIMMER RF26994</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.000,00 2.000,00 81,00 85,00</p>
	<p>COORDINATES S3 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 71W Spannung · Voltage 100 - 240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 3,2 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors ● F1850044 ● F1850033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 3.000,00 3.000,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



COORDINATES S3 CL III

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 64W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 64W 3850lm 2700K
 CRI95


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 2,3 Kg

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1846044
 ● F1846033

Inkl MWST / incl VAT
 2.850,00
 2.850,00
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29209 121,00
 DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994 85,00



COORDINATES S4

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 161W
 Spannung · Voltage 100 - 240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 161W 8830lm 2700K
 CRI95


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 7,9 Kg
 DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1854044
 ● F1854033

Inkl MWST / incl VAT
 5.120,00
 5.120,00



COORDINATES S4 CLIII

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 147W
 Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 STRIP LED 147W 8830lm 2700K
 CRI95


Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 5,2 Kg

Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1848044
 ● F1848033

Inkl MWST / incl VAT
 4.800,00
 4.800,00
 NETZGERÄT / POWER SUPPLY
 RF29209 121,00
 DIMMER LED / LED DIMMER
 RF26994 85,00



COORDINATES WALL 1

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 15W
 Spannung · Voltage 230V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED module 15W 961lm 2700K CRI90

Material · Materials
 Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal

Gewicht · Weight 0,8 Kg





Ausführung Finishes
 eloxiertes champagne · anodized champagne
 argent

Farben Colors
 ● F1810044
 ● F1810033
 WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE
 RF34169 (DALI)


Inkl MWST / incl VAT
 730,00
 730,00
 218,00



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>COORDINATES WALL 2 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 24W Spannung · Voltage 230V</p> <p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source LED module 24W 1402lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinum silicone extruded opal</p> <p>Gewicht · Weight 1 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent</p>	<p>Farben Colors ● F1811044 ● F1811033</p> <p>WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF34169 (DALI)</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 950,00 950,00 218,00</p>
	<p>COPYCAT Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p> <p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes gold 24K · 24K gold</p>	<p>Farben Colors ● F1952044</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 720,00</p>
	<p>EMI FLOOR Erwan Bouroullec, 2024 Leistung · Power 49,5W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source Up: LED Array 37W 3726lm 2700K/3915lm 3000K CRI90- Down: Power LED 12,5W 1116lm 2700K/ 1188lm 3000K CRI 90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 14,5 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes deep green deep blue deep red off white all off white</p>	<p>Farben Colors ● 05.4385.GY ● 05.4385.ZY ● 05.4385.RY ○ 05.4385.OW ○ 05.4385.OW.78</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00</p>
	<p>EMI TABLE Erwan Bouroullec, 2024 Leistung · Power 43,5W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · Light source Up: LED Array 31W 3055l 2700K/3210lm 3000K CRI 90- Down: Power LED 12,5W 1116lm 2700K/ 1188lm 3000K CRI 90</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 8,4 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes deep green deep blue deep red off white all off white</p>	<p>Farben Colors ● 05.4380.GY ● 05.4380.ZY ● 05.4380.RY ○ 05.4380.OW ○ 05.4380.OW.78</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



FLAUTA H225 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anodized copper


Farben
 Colors
 ● F2340030
 ○ F2340009
 ● F2340015

Inkl MWST / incl VAT
 753,00
 753,00
 753,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI



FLAUTA H500 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anodized copper


Farben
 Colors
 ● F2342030
 ○ F2342009
 ● F2342015

Inkl MWST / incl VAT
 850,00
 850,00
 850,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI



FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR

Patricia Urquiola, 2020
 Leistung · Power 12W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 anodized copper


Farben
 Colors
 ● F2344030
 ○ F2344009
 ● F2344015

Inkl MWST / incl VAT
 1.097,00
 1.097,00
 1.097,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH/DALI



FOGLIO

Tobia Scarpa, 1966
 Leistung · Power 2 x MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 chrom · chrome
 black nikel
 galvanisches Gold 22K ·
 gold 22K

Farben
 Colors
 ○ F2400009
 ● F2400030
 || F2400057
 ● F2400063
 || F2400044

Inkl MWST / incl VAT
 300,00
 300,00
 640,00
 720,00
 720,00

Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl · steel

Gewicht · Weight 3,63 Kg



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>730 mm 2700 mm ø 600 mm</p>	<p>FRISBI Achille Castiglioni, 1978 Leistung · Power 1 x MAX 105W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 13W E27 1250lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polymethylmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel</p> <p>Gewicht · Weight 2,65 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes chrom · chrome</p>	<p>Farben Colors ● F2500000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 525,00</p>
 <p>ø 350 mm 560 mm ø 140 mm</p>	<p>GATTO NEW EDITION 2005 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p> <p>Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F2601009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 610,00</p>
 <p>ø 190 mm 300 mm ø 100 mm</p>	<p>GATTO PICCOLO NEW EDITION 2005 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p> <p>Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F2701009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 495,00</p>
 <p>ø 190 mm 160 mm ø 75 mm</p>	<p>GLO-BALL BASIC ZERO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3330009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 375,00</p>


Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3331009 SWITCH</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 290,00</p>
<p>☞ Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>				
<p>Material · Materials Glas · glass</p>				
<p>Gewicht · Weight 1 Kg</p>		<p>CE □ ▽ IP 40 </p>		
	<p>GLO-BALL BASIC 1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3021000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 600,00</p>
<p>☞ Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>				
<p>Material · Materials Glas · glass</p>				
<p>Gewicht · Weight 2,61 Kg DIMMER INCLUDED</p>		<p>CE □ ▽ IP 20 </p>		
	<p>GLO-BALL BASIC 2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3026000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 725,00</p>
<p>☞ Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>				
<p>Material · Materials Glas · glass</p>				
<p>Gewicht · Weight 4,02 Kg DIMMER INCLUDED</p>		<p>CE □ ▽ IP 20 </p>		
	<p>GLO-BALL WALL MINI Jasper Morrison, 2002 Leistung · Power MAX 25W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F4190009 MIRROR ○ F4194009 C/W</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 160,00 160,00</p>
<p>☞ Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]</p>				
<p>Material · Materials Glas · glass</p>				
<p>Gewicht · Weight 0,29 Kg</p>		<p>C/W CE □ ▽ IP 40 MIRROR MOUNTING CE □ ▽ IP 44 </p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>GLO-BALL C/W ZERO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 1 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3335009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 290,00</p>
	<p>GLO-BALL C1 Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 2,47 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3023000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 490,00</p>
	<p>GLO-BALL C2 Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 3,77 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3028000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 725,00</p>
	<p>GLO-BALL W Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 1,8 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3022000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 350,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



GLO-BALL F1

Jasper Morrison, 1998


Leistung · Power MAX 150W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F3031020
● F3031031


Inkl MWST / incl VAT
910,00
910,00




Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12 Kg DIMMER INCLUDED





GLO-BALL F2

Jasper Morrison, 1998


Leistung · Power MAX 150W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F3032020
● F3032031


Inkl MWST / incl VAT
970,00
970,00




Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 12,36 Kg DIMMER INCLUDED





GLO-BALL F3

Jasper Morrison, 1998


Leistung · Power MAX 150W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
silber · silver
schwarz matt · matte black

Farben Colors
● F3030000
● F3030031


Inkl MWST / incl VAT
1.030,00
1.030,00



Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 2000lm o · or
LED 18W E27 1900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas, Stahl · glass, steel

Gewicht · Weight 17,65 Kg DIMMER INCLUDED





MINI GLO-BALL S

Jasper Morrison, 1998

Leistung · Power MAX 25W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung Finishes
weiß · white

Farben Colors
○ F4195009

Inkl MWST / incl VAT
230,00











Lichtquellen · Light source
LED 3,2W G9 400lm o · or
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Glas · glass





Gewicht · Weight 0,67 Kg




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>270 mm 2700 mm ø 330 mm</p>	<p>GLO-BALL S1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2700lm [Ausgeschlossen - excluded]]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 2,55 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3005061</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 490,00</p>
 <p>360 mm 2700 mm ø 450 mm</p>	<p>GLO-BALL S2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 3,77 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F3010061</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 650,00</p>
 <p>90 mm ø 112 mm</p>	<p>MINI GLO-BALL T Jasper Morrison, 2003 Leistung · Power MAX 25W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas · glass</p> <p>Gewicht · Weight 0,43 Kg SWITCH INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F4191009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 210,00</p>
 <p>600 mm 270 mm ø 330 mm ø 240 mm</p>	<p>GLO-BALL T1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel</p> <p>Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes silber · silver schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors ● F3020000 ● F3020031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 680,00 680,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>GOLDMAN Ron Gilad, 2013 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240/24V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED INCLUDED 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes messing/grün · brass/green schwarz/fumée · black/fumée</p>	<p>Farben Colors F3440044* F3440030*</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 690,00 690,00</p>
	<p>GUSTAVE Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage 1N 5V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,5W 159lm 2700K 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT</p> <p>Material · Materials Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylater</p> <p>Gewicht · Weight 0,78 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver</p>	<p>Farben Colors 09.8405.DR 09.8405.DY 09.8405.MR 09.8405.GX 09.8405.SB 09.8405.VL 09.8405.05</p> <p>ADAPTER / ADAPTER RF27526 RF25965</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 350,00 350,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 50,00 50,00</p>
	<p>GUSTAVE Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage 1N 5V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,5W 169lm 3000K 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT</p> <p>Material · Materials Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylater</p> <p>Gewicht · Weight 0,78 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver</p>	<p>Farben Colors 09.8406.DR 09.8406.DY 09.8406.MR 09.8406.GX 09.8406.SB 09.8406.VL 09.8406.05</p> <p>ADAPTER / ADAPTER RF27526 RF25965</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 350,00 350,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 50,00 50,00</p>
	<p>GUSTAVE HOSPITALITY Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · Power 2,3W Spannung · Voltage 1N 5V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED INCLUDED LED Array DC 60 mA 2,3W 159lm 2700K 6/18 HOURS BATTERY LIFE [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED]</p> <p>Material · Materials Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylater</p> <p>Gewicht · Weight 0,67 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver</p>	<p>Farben Colors 09.8400.DR 09.8400.DY 09.8400.MR 09.8400.GX 09.8400.SB 09.8400.VL 09.8400.05</p> <p>BATTERIEN / BATTERIES 08.0745.00 (3 units) 08.0746.00 (6 units) 08.0747.00 (12 units) 08.0748.00 (24 units)</p> <p>BATTERIELADGERÄT / BATTERIESCHARGER 60.984</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 265,00 265,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 41,00 69,00 123,00 233,00 75,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



GUSTAVE HOSPITALITY

Vincent Van Duysen, 2022

Leistung · Power 2,3W

Spannung · Voltage IN 5V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED Array DC 60 mA 2,3W
 169lm 3000K 6/18 HOURS BATTERY LIFE
 [3 X 18650 LI-ION BATTERIES **NOT INCLUDED**]

Material · Materials
 Aluminium-Druckguß, Methacrylat · die cast aluminium, methacrylater

Gewicht · Weight 0,67 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

matte anthracite
 matte white
 lacquered brown
 lacquered green
 smooth black
 raw aluminum
 polished silver

Farben Colors

● 09.8401.DR 265,00
 ○ 09.8401.DY 265,00
 ● 09.8401.MR 330,00
 ● 09.8401.GX 330,00
 ● 09.8401.SB 330,00
 ● 09.8401.VL 330,00
 ● 09.8401.O5 330,00


Inkl MWST / incl VAT

BATTERIEN / BATTERIES

08.0745.00 (3 units) 41,00
 08.0746.00 (6 units) 69,00
 08.0747.00 (12 units) 123,00
 08.0748.00 (24 units) 233,00

BATTERIELADGERÄT / BATTERIESCHARGER

60.9848 75,00



IC C/W1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,85 Kg

Ausführung Finishes

chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben Colors

■ F3178057 480,00
 ■ F3178059 480,00
 ● F3178030 480,00

Inkl MWST / incl VAT



IC C/W1 DOUBLE

Michael Anastassiades, 2020

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,7 Kg


Ausführung Finishes

chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben Colors

■ F3157057 550,00
 ■ F3157059 550,00
 ● F3157030 550,00

Inkl MWST / incl VAT



IC C/W2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,7 Kg

Ausführung Finishes



















chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben Colors


■ F3179057 630,00
 ■ F3179059 630,00
 ● F3179030 630,00

Inkl MWST / incl VAT




	<p>IC F1</p> <p>Michael Anastassiades, 2014</p> <p>Leistung · Power MAX 60W</p> <p>Spannung · Voltage 220-240V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 5,1 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>chrom · chrome messing · brass schwarz · black</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F3173057  F3173059  F3173030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>750,00 750,00 750,00</p>
	<p>IC 10 ANNIVERSARY - F1</p> <p>Michael Anastassiades, 2024</p> <p>Leistung · Power MAX 60W</p> <p>Spannung · Voltage 220-240V</p> <p> Fonte luminosa · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbeschichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating</p> <p>Gewicht · Weight 5,1 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>24K gold</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F3173044</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>1.250,00</p>
	<p>IC F2</p> <p>Michael Anastassiades, 2014</p> <p>Leistung · Power MAX 205W</p> <p>Spannung · Voltage 220-240V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 8,3 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>chrom · chrome messing · brass schwarz · black</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F3174057  F3174059  F3174030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>1.150,00 1.150,00 1.150,00</p>
	<p>IC S1</p> <p>Michael Anastassiades, 2014</p> <p>Leistung · Power MAX 60W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p> <p> Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 1,95 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>chrom · chrome messing · brass schwarz · black</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F3175057  F3175059  F3175030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>480,00 480,00 480,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



IC S2

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

☑️  Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,9 Kg

Ausführung
 Finishes

chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben
 Colors

☐ F3176057
 ● F3176059
 ● F3176030


Inkl MWST / incl VAT

630,00
 630,00
 630,00



IC 10 ANNIVERSARY - S2

Michael Anastassiades, 2024
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

☑️  Fonte luminosa · Light source
 LED 15W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm o · or
 LED 18W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes-
 chichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating

Gewicht · Weight 2,9 Kg

Ausführung
 Finishes


24K gold

Farben
 Colors

● F3176044


Inkl MWST / incl VAT

950,00



IC S3

Michael Anastassiades, 2024
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-250V

☑️  Lichtquellen · Light source
 LED 25W E27 3700lm
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes-
 chichtung* · steel, brass, blown glass, 24K gold coating*

Gewicht · Weight 7 Kg

Ausführung
 Finishes


24K gold*
 messing · brass

Farben
 Colors

● F3151044
 ● F3151059


Inkl MWST / incl VAT

2.100,00
 1.600,00



IC T1 HIGH

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

☑️  Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben
 Colors


☐ F3170057
 ● F3170059
 ● F3170030

Inkl MWST / incl VAT

530,00
 530,00
 530,00




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



IC T1 LOW




Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

 Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass


Gewicht · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben
 Colors
 F3171057
 F3171059
 F3171030


Inkl MWST / incl VAT

530,00
 530,00
 530,00



IC 10 ANNIVERSARY - T1 LOW

Michael Anastassiades, 2024
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-240V

 Fonte luminosa · Light source
 LED 8W E14 900lm o · or
 LED 9W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes-
 chichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating

Gewicht · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 24K gold

Farben
 Colors
 F3171044


Inkl MWST / incl VAT

900,00



IC T2




Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-240V

 Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 200lm o · or
 LED 18W E27 2000lm o · or
 LED 18W E27 1900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel,
 brass, blown glass

Gewicht · Weight 2,35 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 chrom · chrome
 messing · brass
 schwarz · black

Farben
 Colors
 F3172057
 F3172059
 F3172030


Inkl MWST / incl VAT

640,00
 640,00
 640,00



IC T3



Michael Anastassiades, 2024
 Leistung · Power 25W
 Spannung · Voltage 220-240V

 Lichtquellen · Light source
 LED 25W E27 3700lm
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes-
 chichtung* · steel, brass, blown glass, 24K gold coating*

Gewicht · Weight 7,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 24K gold*
 messing · brass

Farben
 Colors
 F3154044
 F3154059

Inkl MWST / incl VAT

2.200,00
 1.650,00





IN VITRO UNPLUGGED

Philippe Starck, 2020
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage 5/100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠
 FIXT 103lm 2700K CRI 90
 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials
 Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,
 silicone

Gewicht · Weight 1,Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 deep brown
 forest green
 pale green
 terracotta

Farben
 Colors
 ○ F018E21K001
 ● F018E21K030
 ● F018E21K033
 ● F018E21K018
 ● F018E21K012
 ● F018E21K013
 ● F018E21K025

Inkl MWST / incl VAT
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör
 finden Sie bitte in flos.com · for full range
 and accessories consult flos.com



IN VITRO UNPLUGGED

Philippe Starck, 2020
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage 5/100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠
 FIXT 110lm 3000K CRI 90
 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RE-
 CHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · Materials
 Aluminium, Glas, silicone · aluminum, glass,
 silicone


Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 anthrazit · anthracite
 deep brown
 forest green
 pale green
 terracotta

Farben
 Colors
 ○ F018E31K001
 ● F018E31K030
 ● F018E31K033
 ● F018E31K018
 ● F018E31K012
 ● F018E31K013
 ● F018E31K025

Inkl MWST / incl VAT
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00
 980,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör
 finden Sie bitte in flos.com · for full range
 and accessories consult flos.com



IPNOS OUTDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014
 Leistung · Power 15W
 Spannung · Voltage 100-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 196 TOP LED 15W 665lm 3500K
 CRI 85

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
 polycarbonate


Gewicht · Weight 1,15 Kg ON/OFF

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 naturale · natural
 bronze · bronze
 transparent · transparent

Farben
 Colors
 ● F3150030
 ● F3150054
 ● F3150046
 ● F3125000 TOP PLATE
 OPTIONAL

Inkl MWST / incl VAT
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 125,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör
 finden Sie bitte in flos.com · for full
 range and accessories consult flos.com



KELVIN EDGE BASE

Antonio Citterio, 2015
 Leistung · Power 7W
 Spannung · Voltage 100-240V/24

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 EDGE LIGHTING 7W 306lm
 2700/3200K CRI 90
 DIMMABLE K SELECTION

Material · Materials
 Aluminium · aluminum





Gewicht · Weight 3,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 titanium · titanium





Farben
 Colors
 ○ F3452009
 ● F3452030
 ● F3452033

Inkl MWST / incl VAT
 430,00
 430,00
 440,00


Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>KELVIN LED BASE Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 30 TOP LED 8W 285lm total 3000K CRI 95 DIMMABLE GREEN MODE</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 3,9 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite</p>	<p>Farben Colors ○ F3311009 ● F3311030 ● F3311033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 430,00 430,00 430,00</p>
	<p>KELVIN LED F Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 30 TOP LED 8W 285lm total 2700K CRI 95</p> <p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 3,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite</p>	<p>Farben Colors ○ F3305009 ● F3305030 ● F3305033</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 520,00 520,00 520,00</p>
	<p>KTRIBE F2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric</p> <p>Gewicht · Weight 6,7 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée</p>	<p>Farben Colors ○ F6305000 ● F6305046 ● F6305007 ● F6305030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00</p>
	<p>KTRIBE F3 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric</p> <p>Gewicht · Weight 16 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée</p>	<p>Farben Colors ○ F6301000 ● F6301046 ● F6301007 ● F6301030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.650,00 1.850,00 1.850,00 1.650,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>300 mm 2700 mm</p> <p>ø 395 mm</p>	<p>KTRIBE S2 Philippe Starck, 2005 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2200lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA</p> <p>Gewicht · Weight 2,45 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze fumée · fumée</p> <p>Farben Colors F6257000A F6257046 F6257030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 480,00 525,00 480,00</p>
 <p>ø 315 mm 560 mm 222 mm 206 mm</p>	<p>KTRIBE T1 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 3,13 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent fumée · fumée</p> <p>Farben Colors F6263000 F6263030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 680,00 680,00</p>
 <p>ø 315 mm 560 mm 222 mm 206 mm</p>	<p>KTRIBE T1 GLASS Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Glas, Polykarbonat · aluminum, glass, polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 4,58 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent</p> <p>Farben Colors F6281000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 830,00</p>
 <p>ø 395 mm 690 mm 300 mm 250 mm</p>	<p>KTRIBE T2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric</p> <p>Gewicht · Weight 4,5 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes trasparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée</p> <p>Farben Colors F6303000 F6303046 F6303007 F6303030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 820,00 930,00 930,00 820,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



KTRIBE W

Philippe Starck, 2007
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe ·
 aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

trasparent · transparent
 aluminiertes bronze ·
 aluminized bronze
 gewebe · fabric
 fumée · fumée

Farben
 Colors

F6307000
 F6307046
 F6307007
 F6307030

Inkl MWST / incl VAT

430,00
 460,00
 460,00
 430,00



LAMPADINA

Achille Castiglioni, 1972
 Leistung · Power MAX 5W
 Spannung · Voltage 230V



Lichtquellen · Light source
 LED 2W E27 241lm
 [Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,35 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung
 Finishes


schwarz · black
 orange · orange
 weiß · white
 grün · green

Farben
 Colors

F3300000
 F3299075
 F3299009
 F3299039

Inkl MWST / incl VAT

140,00
 140,00
 140,00
 140,00



LA PLUS BELLE

Philippe Starck, 2019
 Leistung · Power 60W
 Spannung · Voltage 120 - 277V

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 560 TOP LED 60W 2700K CRI 95

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 24,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

Glänzendes bronze ·
 polished bronze
 Gebürstetes Gold ·
 brushed gold
 brill · brill

Farben
 Colors

F3680046
 F3680044
 F3680064

Inkl MWST / incl VAT

4.500,00
 4.500,00
 4.500,00



LAST ORDER FLUTED

Michael Anastassiades, 2020
 Leistung · Power 2,5W
 Spannung · Voltage 100-240/5V

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 LED 2,5W 87lm 2700K CRI90
 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH
 MICRO-USB KIT

Material · Materials
 Kristall, messing, Polykarbonat · crystal, brass,
 polycarbonate

Gewicht · Weight 2,04 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

messing Glänzendes ·
 polished brass (INDOOR)
 Satin Kupfer · satin copper
 (INDOOR)
 grün matt · matte green
 (OUTDOOR)
 Glänzender Stahl · pol-
 ished inox (OUTDOOR)





Farben
 Colors

F3694059
 F3694015
 F3694039
 F3694056

Inkl MWST / incl VAT

520,00
 520,00
 520,00
 520,00



	<p>LUCE ORIZZONTALE S1 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Leistung · Power 110W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 100W 5345lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i></p> <p>Gewicht · Weight 27,95 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes glas · glass</p> <p>Farben Colors ● F3743000</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 5.500,00</p>
	<p>LUCE ORIZZONTALE S2 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Leistung · Power 145W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 100W 6682lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i></p> <p>Gewicht · Weight 34,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes glas · glass</p> <p>Farben Colors ● F3744000</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 6.250,00</p>
	<p>LUCE ORIZZONTALE S3 Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Leistung · Power 165W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 100W 8018lm 2700K CRI95</p> <p>Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polycarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i></p> <p>Gewicht · Weight 41 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes glas · glass</p> <p>Farben Colors ● F3745000</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 7.000,00</p>
	<p>LUMINATOR Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954 Leistung · Power 105W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 12W E27 1180lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Metall · metal</p> <p>Gewicht · Weight 3,7 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit · anthracit lite blue weiß · white rot · red gelb · yellow</p> <p>Farben Colors ● F3772033 ● F3772003 ○ F3772009 ● F3772035 ● F3772019</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 710,00 710,00 710,00 710,00 710,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



MAYDAY

Konstantin Grcic, 2000
 Leistung · Power MAX 60W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 orange · orange

Farben
 Colors
 ● F3780030
 ● F3780002

Inkl MWST / incl VAT
 140,00
 140,00



Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 polipropilene · polypropylene

Gewicht · Weight 0,75 Kg SWITCH INCLUDED



MAYDAY OUTDOOR

Konstantin Grcic, 2022
 Leistung · Power MAX 10W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 leaf green
 mustard yellow

Farben
 Colors
 ● F038AAAA0ZZ
 ● F038AACA0ZZ
 ● F038AABA0ZZ

Inkl MWST / incl VAT
 252,00
 252,00
 252,00



Lichtquellen · Light source
 LED 8W E14 900lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Nachhaltiges Polycarbonat · sustainable polycarbonate

Gewicht · Weight 0,9 Kg SWITCH INCLUDED



MISS K

Philippe Starck, 2003
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 silber · silver
 schwarz · black
 gewebe · fabric
 transparent · transparent

Farben
 Colors
 ● F6255000
 ● F6255030
 ● F6255007
 ● F6255078


Inkl MWST / incl VAT
 360,00
 360,00
 360,00
 360,00



Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 PMMA, Polycarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric

Gewicht · Weight 1,22 Kg DIMMER INCLUDED



MY DISC

Michael Anastassiades, 2023
 Leistung · Power 44W
 Spannung · Voltage 48V

Ausführung
 Finishes
 Matte White

Farben
 Colors
 ● F1903009


Inkl MWST / incl VAT
 1.220,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 LED 44W 2194lm 2700K CRI90

Material · Materials
 Aluminium, Polycarbonat, PMMA · aluminum, polycarbonate, PMMA

Gewicht · Weight 10,06 Kg



Ohne Rosette
 Ceiling rose excluded

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



MY DISC ROSE
ZUBEHÖR · ACCESSORIES


Spannung · Voltage 120-270V
Beschreibung · Description
Dimmbare Deckenrosette · *dimmable ceiling rose.*

Ausführung
Finishes
matte white

Farben
Colors
● F1908009

Inkl MWST / incl VAT
570,00

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



MY DOME
Michael Anastassiades, 2023
Leistung · Power 2X15W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes
Matte White

Farben
Colors
● F1915009


Inkl MWST / incl VAT
795,00

Lichtquellen · Light source
LED 2X15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

inklusive Deckenrosette
Ceiling rose included

Gewicht · Weight 5,2 Kg



MY LINES
Michael Anastassiades, 2023
Leistung · Power 2x52W
Spannung · Voltage 48V

Ausführung
Finishes
matte white

Farben
Colors
● F1906009

Inkl MWST / incl VAT
1.630,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
2 x LED 52W 2786lm 2700K CRI90

Material · Materials
Aluminium, Stahl, Polycarbonat, stranggepresstes
Opal-Platin-Silikon · *aluminum, steel, polycarbonate, plati-
nic silicone extruded opal*

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 4,76 Kg



MY LINES ROSE
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 120-270V
Beschreibung · Description
Dimmbare Deckenrosette · *dimmable ceiling rose.*

Ausführung
Finishes
matte white

Farben
Colors
● F1907009

Inkl MWST / incl VAT
570,00

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI





MY SPHERE

Michael Anastassiades, 2023
 Leistung · Power 20W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes


matte white

Farben
Colors

● F1920009

Inkl MWST / incl VAT


995,00

 Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2250lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium, Glas · aluminum, glass

inklusive Deckenrosette
Ceiling rose included

Gewicht · Weight 6,7 Kg



NOCTAMBLE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 120-277V

Ausführung
Finishes

schwarz · black

Farben
Colors

● F0268000

Inkl MWST / incl VAT


2.950,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W
 973lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

1 Low Cylinder & Cone

Gewicht · Weight 10,2 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI



NOCTAMBLE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 120-277V

Ausführung
Finishes

schwarz · black

Farben
Colors

● F0270000

Inkl MWST / incl VAT


3.950,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1259lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

2 Low Cylinders & Cone

Gewicht · Weight 13,7 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI



NOCTAMBLE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 120-277V

Ausführung
Finishes

schwarz · black

Farben
Colors

● F0271000

Inkl MWST / incl VAT

4.950,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1545lm 2700K CRI 90





Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

3 Low Cylinders & Cone





Gewicht · Weight 17,2 Kg DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI







Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>4 Low Cylinders & Cone</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 63W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 183lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 20,7 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0272000</p> <p>Inkl MWST / incl VAT 5.900,00</p>	<p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>
 <p>1 Low Cylinder & Bowl</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 10,7 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0263000</p> <p>Inkl MWST / incl VAT 3.300,00</p>	<p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>
 <p>2 Low Cylinders & Bowl</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 14,2 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0273000</p> <p>Inkl MWST / incl VAT 4.250,00</p>	<p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>
 <p>3 Low Cylinders & Bowl</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1293lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 17,7 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p> <p>Farben Colors ● F0274000</p> <p>Inkl MWST / incl VAT 5.150,00</p>	<p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p> <p>CE, IP20, RoHS</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>4 Low Cylinders & Bowl</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 63W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1579lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 21,2 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0275000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 6.100,00</p>
 <p>3 Low Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W 1196lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 13,4 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0276000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 3.900,00</p>
 <p>4 Low Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 5 STRIP LED x 9W 1482lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 16,9 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0277000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 4.900,00</p>
 <p>5 Low Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 6 STRIP LED x 9W 1768lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 20,4 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0278000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 5.850,00</p>





Informationen zu den von Fios empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Fios and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>6 Low Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 63W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 7 STRIP LED x 9W 2054lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 23,9 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0279000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>6.850,00</p>
 <p>3 High Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 36W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 14,9 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0264000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>4.500,00</p>
 <p>4 High Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 45W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 18,9 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0280000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>5.750,00</p>
 <p>5 High Cylinders</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 54W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 22,9 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0281000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>6.700,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

<p>3220mm 530mm Ø250</p>	<p>NOCTAMBULE SUSPENSION</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · Power 63W</p> <p>Spannung · Voltage 120-277V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 7 STRIP LED x 9W 2096lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 26,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0282000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 7.700,00</p>
<p>500mm Ø250 Ø390</p>	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · Power 18W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0288000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.900,00</p>
<p>950mm Ø250 Ø390</p>	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · Power 27W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 13,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0289000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.900,00</p>
<p>1400mm 450mm Ø250 Ø390</p>	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · Power 36W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 17,3 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0290000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 3.850,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 45W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 20,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0291000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>4.900,00</p>
	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 18W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 10,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0285000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>2.100,00</p>
	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 27W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 10,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0286000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>3.300,00</p>
	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 36W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 14,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0287000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>4.400,00</p>
	<p>NOCTAMBULE FLOOR</p> <p>Konstantin Grcic, 2019</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 45W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 18,8 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>schwarz · <i>black</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i></p> <p>● F0291000</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>4.900,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 36W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ● F0265000


Inkl MWST / incl VAT
 3.100,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 876lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

**1 High Cylinder & Cone
 Small Base**

Gewicht · Weight 14 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ● F0269000


Inkl MWST / incl VAT
 4.250,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1174lm 2700K CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

**2 High Cylinders & Cone
 Small Base**

Gewicht · Weight 18 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ● F0292000


Inkl MWST / incl VAT
 5.700,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K
 CRI 90

Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

**4 High Cylinders
 Big Base**

Gewicht · Weight 27,3 Kg DIMMER INCLUDED



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019
 Leistung · Power 54W
 Spannung · Voltage 100-240/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ● F0267000

Inkl MWST / incl VAT
 5.600,00

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
 1459lm 2700K CRI 90





Material · Materials
 Mundgeblasenes Glas · blown glass

**3 High Cylinders & Cone
 Big Base**

Gewicht · Weight 26,5 Kg DIMMER INCLUDED




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>Ø550 1900mm 530mm Ø550</p>	<p>NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1493lm 2700K CRI 90</p> <p>Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass</p> <p>Gewicht · Weight 27 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ● F0266000</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 5.700,00</p>
 <p>Ø120 350mm Ø155</p>	<p>OBLIQUE Vincent van Duysen, 2020 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p>	<p>Farben Colors ● 09.8300.DR ● 09.8300.DW ● 09.8300.AH ● 09.8300.DX ● 09.8300.DV ○ 09.8300.DY</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00</p>
 <p>Ø120 350mm Ø155</p>	<p>OBLIQUE Vincent van Duysen, 2020 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p>	<p>Farben Colors ● 09.8301.DR ● 09.8301.DW ● 09.8301.AH ● 09.8301.DX ● 09.8301.DV ○ 09.8301.DY</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00</p>
 <p>Ø120 350mm Ø155</p>	<p>OBLIQUE Vincent van Duysen, 2020 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p>	<p>Farben Colors ● 09.8302.DR ● 09.8321.DW ● 09.8302.AH ● 09.8302.DX ● 09.8302.DV ○ 09.8302.DY</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>OBLIQUE Qi</p> <p>Vincent van Duysen, 2020</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 8W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 48V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>anthrazit matt · <i>matte anthracite</i></p> <p>braun matt · <i>matte brown</i></p> <p>grau glänzend · <i>glossy grey</i></p> <p>rostrot matt · <i>matte rust</i></p> <p>salbei glänzend · <i>glossy sage</i></p> <p>weiß matt · <i>matte white</i></p>	<p>Farben Colors</p> <p>● 09.8310.DR</p> <p>● 09.8310.DW</p> <p>● 09.8310.AH</p> <p>● 09.8310.DX</p> <p>● 09.8310.DV</p> <p>○ 09.8310.DY</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i></p> <p>TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90</p> <p>USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE</p> <p>RECHARGE BASE</p>	<p>Material · Materials</p> <p>Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>CE IP 20</p>		
	<p>OBLIQUE Qi</p> <p>Vincent van Duysen, 2020</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 8W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 48V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>antracite opaco · <i>matte anthracite</i></p> <p>marrone opaco · <i>matte brown</i></p> <p>grigio lucido · <i>glossy grey</i></p> <p>ruggine opaco · <i>matte rust</i></p> <p>salvia lucido · <i>glossy sage</i></p> <p>bianco opaco · <i>matte white</i></p>	<p>Farben Colors</p> <p>● 09.8311.DR</p> <p>● 09.8311.DW</p> <p>● 09.8311.AH</p> <p>● 09.8311.DX</p> <p>● 09.8311.DV</p> <p>○ 09.8311.DY</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i></p> <p>TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90</p> <p>USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE</p> <p>RECHARGE BASE</p>	<p>Material · Materials</p> <p>Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>CE IP 20</p>		
	<p>OBLIQUE Qi</p> <p>Vincent van Duysen, 2020</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 8W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 48V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>antracite opaco · <i>matte anthracite</i></p> <p>marrone opaco · <i>matte brown</i></p> <p>grigio lucido · <i>glossy grey</i></p> <p>ruggine opaco · <i>matte rust</i></p> <p>salvia lucido · <i>glossy sage</i></p> <p>bianco opaco · <i>matte white</i></p>	<p>Farben Colors</p> <p>● 09.8312.DR</p> <p>● 09.8312.DW</p> <p>● 09.8312.AH</p> <p>● 09.8312.DX</p> <p>● 09.8312.DV</p> <p>○ 09.8312.DY</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p> <p>553,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i></p> <p>TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90</p> <p>USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE</p> <p>RECHARGE BASE</p>	<p>Material · Materials</p> <p>Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>CE IP 20</p>		
	<p>OBLIQUE FLOOR</p> <p>Vincent van Duysen, 2022</p> <p>Leistung · <i>Power</i> 8W</p> <p>Spannung · <i>Voltage</i> 24V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>anthrazit matt · <i>matte anthracite</i></p> <p>braun matt · <i>matte brown</i></p> <p>grau glänzend · <i>glossy grey</i></p> <p>rostrot matt · <i>matte rust</i></p> <p>salbei glänzend · <i>glossy sage</i></p> <p>weiß matt · <i>matte white</i></p>	<p>Farben Colors</p> <p>● 09.8220.DR</p> <p>● 09.8220.DW</p> <p>● 09.8220.AH</p> <p>● 09.8220.DX</p> <p>● 09.8220.DV</p> <p>○ 09.8220.DY</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i></p> <p>560,00</p> <p>560,00</p> <p>560,00</p> <p>560,00</p> <p>560,00</p> <p>560,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i></p> <p>TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90</p>	<p>Material · Materials</p> <p>Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>CE IP 20</p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



Ø155

1074mm

Ø200

OBLIQUE FLOOR

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90

Material · Materials
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die
cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,32 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

anthrazit matt · matte anthracite

braun matt · matte brown

grau glänzend · glossy grey

rostrot matt · matte rust

salbei glänzend · glossy sage

weiß matt · matte white

Farben Colors

● 09.8221.DR

● 09.8221.DW

● 09.8221.AH

● 09.8221.DX

● 09.8221.DV

○ 09.8221.DY

Inkl MWST / incl VAT

560,00


560,00

560,00

560,00

560,00

560,00



Ø155

1074mm

Ø200

OBLIQUE FLOOR

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90

Material · Materials
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die
cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,32 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

anthrazit matt · matte anthracite

braun matt · matte brown

grau glänzend · glossy grey

rostrot matt · matte rust

salbei glänzend · glossy sage

weiß matt · matte white

Farben Colors

● 09.8222.DR

● 09.8222.DW

● 09.8222.AH

● 09.8222.DX

● 09.8222.DV

○ 09.8222.DY

Inkl MWST / incl VAT

560,00


560,00

560,00

560,00

560,00

560,00



Ø155

1074mm

Ø200

OBLIQUE FLOOR USB-C

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · Materials
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die
cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,32 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

anthrazit matt · matte anthracite

braun matt · matte brown

grau glänzend · glossy grey

rostrot matt · matte rust

salbei glänzend · glossy sage

weiß matt · matte white

Farben Colors

● 09.8230.DR

● 09.8230.DW

● 09.8230.AH

● 09.8230.DX

● 09.8230.DV

○ 09.8230.DY

Inkl MWST / incl VAT

645,00


645,00

645,00

645,00

645,00

645,00



Ø155

1074mm

Ø200

OBLIQUE FLOOR USB-C

Vincent van Duysen, 2022

Leistung · Power 8W

Spannung · Voltage 24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90
USB-C CONNECT INTEGRATED

Material · Materials
Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die
cast aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 3,32 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes

anthrazit matt · matte anthracite

braun matt · matte brown

grau glänzend · glossy grey

rostrot matt · matte rust

salbei glänzend · glossy sage

weiß matt · matte white

Farben Colors

● 09.8231.DR

● 09.8231.DW

● 09.8231.AH

● 09.8231.DX

● 09.8231.DV

○ 09.8231.DY

Inkl MWST / incl VAT

645,00

645,00



645,00



645,00




645,00





645,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>Ø155 1074mm Ø200</p>	<p>OBLIQUE FLOOR USB-C Vincent van Duysen, 2022 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 24V</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit matt · matte anthracite braun matt · matte brown grau glänzend · glossy grey rostrot matt · matte rust salbei glänzend · glossy sage weiß matt · matte white</p>	<p>Farben Colors ● 09.8232.DR ● 09.8232.DW ● 09.8232.AH ● 09.8232.DX ● 09.8232.DV ○ 09.8232.DY</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00 645,00</p>
	<p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED</p> <p>Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · die cast aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 3,32 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE </p>		

 <p>52 mm 270 mm ø 200 mm max 4000 mm max ø 95 mm</p>	<p>OK Konstantin Grcic, 2014 Leistung · Power 18W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black</p>	<p>Farben Colors ○ F4640009 ● F4640030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 650,00 650,00</p>
	<p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source Edge Lighting Technology 18W 1551lm 2700K CRI85 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA</p> <p>Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE </p>		

 <p>222 mm 193 mm 95 mm</p>	<p>OPLIGHT W1 Jasper Morrison, 2021 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung Finishes textured white satin black</p>	<p>Farben Colors ○ F4681009 ● F4681030</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 320,00 320,00</p>
	<p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 16W 1325lm 2700K DIMMABLE TRIAC</p> <p>Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 0,9 Kg</p>	<p>CE  </p>		

 <p>2700 mm 820 mm ø 650 mm</p>	<p>OVERLAP S1 Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power MAX 105W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F4633009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 2.120,00</p>
	<p> Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p> <p>Gewicht · Weight 5,6 Kg</p>	<p>CE  </p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



OVERLAP S2

Michael Anastassiades, 2018
 Leistung · Power Max 105W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon. steel

Gewicht · Weight 8,8 Kg

Ausführung
 Finishes


weiß · white

Farben
 Colors

○ F4634009

Inkl MWST / incl VAT

3.020,00



PARENTESI

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 12W E27 1180lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,2 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 schwarz · black
 rot · red
 nickel · nickel

Farben
 Colors

○ F5400009
 ● F5400030
 ● F5400035
 (I) F5400058

Inkl MWST / incl VAT

370,00
 370,00
 370,00
 420,00



PARENTESI COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
 LED 12W E27 1180lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,53 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 schwarz · black
 rot · red
 nickel · nickel

Farben
 Colors

○ F5500009
 ● F5500030
 ● F5500035
 (I) F5500058

Inkl MWST / incl VAT

240,00
 240,00
 240,00
 285,00



PARENTESI D

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
 LED 12W E27 1180lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, Elastomer · steel, elastomer

Gewicht · Weight 3,57 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 schwarz · black
 rot · red
 nickel · nickel

Farben
 Colors

○ F5600009
 ● F5600030
 ● F5600035
 (I) F5600058

Inkl MWST / incl VAT

400,00
 400,00
 400,00
 430,00



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



PARENTESI D COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 rot · red
 nickel · nickel


Farben Colors
 ○ F570009
 ● F570030
 ● F570035
 ▯ F570058

Inkl MWST / incl VAT
 290,00
 290,00
 290,00
 310,00

☛ Lichtquellen · Light source
 LED 12W E27 1180lm o · or
 LED 13W E27 1300lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Elastomer · elastomer

Gewicht · Weight 0,55 Kg



POCLETTE UP/DOWN LED

Rodolfo Dordoni, 2003
 Leistung · Power MAX 21,5W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 grau · grey
 weiß · white
 chrom · chrome


Farben Colors
 ● F9705020
 ○ F9705009
 ▯ F9705057

Inkl MWST / incl VAT
 400,00
 400,00
 470,00

LED INCLUDED ☛ Lichtquellen · Light source
 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 +
 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90

Material · Materials
 zama · zamak

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/TRIAC



RAY F2

Rodolfo Dordoni, 2007
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 Glas · glass



Farben Colors
 ● F5921030
 ○ F5921009
 ● F5920020

Inkl MWST / incl VAT
 1.400,00
 1.400,00
 1.600,00

☛ Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2250lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 5,95 Kg (Aluminium · aluminum) - 9,1 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED



RAY T

Rodolfo Dordoni, 2007
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 Glas · glass

Farben Colors
 ● F5911030
 ○ F5911009
 ● F5910020

Inkl MWST / incl VAT
 920,00
 920,00
 1.200,00

☛ Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass

Gewicht · Weight 4,2 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,5 Kg (Glas · glass) DIMMER INCLUDED



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86




ROMEO MOON S1

Philippe Starck, 1996
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes
 Glas · glass

Farben
 Colors
 ● F6105000

Inkl MWST / incl VAT
 520,00

 Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 4,5 Kg




ROMEO MOON S2

Philippe Starck, 1996
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes
 Glas · glass


Farben
 Colors
 ● F0003000

Inkl MWST / incl VAT
 640,00

 Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Glas · glass

Gewicht · Weight 7,6 Kg




ROSY ANGELIS

Philippe Starck, 1994
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 grau · grey

Farben
 Colors
 ● F6160020

Inkl MWST / incl VAT
 650,00

 Lichtquellen · Light source
 LED 11,5W E27 1100 lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 gewebe, Aluminium · fabric, aluminum

Gewicht · Weight 1,47 Kg DIMMER INCLUDED




SKYGARDEN SMALL

Marcel Wanders, 2021
 Leistung · Power MAX 10W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes
 gold · gold
 rostbraun matt · rusty brown
 weiß · white
 schwarz matt · matte black

Farben
 Colors
 ● F6405044
 ● F6405047
 ○ F6405009
 ● F6405031

Inkl MWST / incl VAT
 1.430,00
 1.430,00
 1.430,00
 1.430,00


 Lichtquellen · Light source
 LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or
 LED retrofit 9W E14 T28 900lm
 [Eingeschlossene - included]


Material · Materials
 Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass,
 stainless steel


Gewicht · Weight 5 Kg




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86





 <p>300 mm 2700 mm ø 600 mm</p>	<p>SKYGARDEN 1</p> <p>Marcel Wanders, 2007</p> <p>Leistung · Power MAX 105W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>gold · gold rostbraun matt · rusty brown weiß · white schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F0001044 ● F0001047 ○ F0001009 ● F0001031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00</p>
	<p>☐</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 20W E27 2300lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel</p> <p>Gewicht · Weight 13 Kg</p>	<p>CE</p> <p>IP 20</p>		

 <p>450 mm 2700 mm ø 900 mm</p>	<p>SKYGARDEN 2</p> <p>Marcel Wanders, 2007</p> <p>Leistung · Power MAX 205W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>gold · gold rostbraun matt · rusty brown weiß · white schwarz matt · matte black</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F0002044 ● F0002047 ○ F0002009 ● F0002031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00</p>
	<p>☐</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 20W E27 2300lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel</p> <p>Gewicht · Weight 29 Kg</p>	<p>CE</p> <p>IP 20</p>		

 <p>213 mm ø 904 mm</p>	<p>SKYNEST</p> <p>Marcel Wanders, 2022</p> <p>Leistung · Power 78W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>anthrazit · anthracite blue tourmaline almond ziegelrot · brick red</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F6392031 ● F6392003 ● F6392017 ● F6392035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der anthrazit Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen.</p> <p>* The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.</p> <p>Material · Materials Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyester, LATAMID, Aluminium · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 4,1 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>CE</p> <p>IP 20</p>		

 <p>216 mm 58 mm ø 904 mm</p>	<p>SKYNEST CEILING</p> <p>Marcel Wanders, 2023</p> <p>Leistung · Power 57W</p> <p>Spannung · Voltage 100-240V</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>anthrazit · anthracite blue tourmaline almond ziegelrot · brick red</p>	<p>Farben Colors</p> <p>● F6393031 ● F6393003 ● F6393017 ● F6393035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT</p> <p>3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00</p>
	<p>LED INCLUDED</p> <p>* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der anthrazit Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen.</p> <p>* The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.</p> <p>Material · Materials Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyester, LATAMID, Aluminium · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 13 Kg</p> <p>DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI</p>	<p>CE</p> <p>IP 20</p>		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>SKYNEST MOTION Marcel Wanders, 2023 Leistung · Power 57W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 57W 1325lm* 2700K CRI90</p> <p>LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der anthrazit Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.</p> <p>Material · Materials Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyester, LATAMID, Aluminium · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 6 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes anthrazit · anthracite blue tourmaline almond ziegelrot · brick red</p>	<p>Farben Colors ● F6394031 ● F6394003 ● F6394017 ● F6394035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00</p>
<p>*abhängig von der jeweiligen Deckenhöhe - depending on ceiling's height</p> 	<p>SMITHFIELD C Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power 4xMAX 70W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or LED retrofit 15W E27 2000lm o-or LED retrofit 18W E27 1900lm o-or LED retrofit 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 4,5 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red</p>	<p>Farben Colors ● F1370030 ● F1370031 ○ F1370009 ● F1370021 ● F1370039 ● F1370035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00</p>
	<p>SMITHFIELD C PRO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 45W 2700K 2791lm CRI95</p> <p>Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED PUSH OR DALI</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red</p>	<p>Farben Colors ● F1366030 ● F1366031 ○ F1366009 ● F1366021 ● F1366039 ● F1366035 ● F1368030 DALI ● F1368031 DALI ○ F1368009 DALI ● F1368021 DALI ● F1368039 DALI ● F1368035 DALI</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00</p>
	<p>SMITHFIELD S Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power 4xMAX 70W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or LED retrofit 15W E27 2000lm o-or LED retrofit 18W E27 1900lm o-or LED retrofit 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 4,5 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red</p>	<p>Farben Colors ● F1371030 ● F1371031 ○ F1371009 ● F1371021 ● F1371039 ● F1371035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



SMITHFIELD S PRO

Jasper Morrison, 2009
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 LED module 45W 2700K 2791lm
 CRI95

Material · Materials
 Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED
 PUSH OR DALI

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red
 schwarz · black
 schwarz matt · matte black
 weiß · white
 mud
 grün · green
 rot · red

Farben Colors
 ● F1367030
 ● F1367031
 ○ F1367009
 ● F1367021
 ● F1367039
 ● F1367035
 ● F1369030 DALI
 ● F1369031 DALI
 ○ F1369009 DALI
 ● F1369021 DALI
 ● F1369039 DALI
 ● F1369035 DALI

Inkl MWST / incl VAT
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00



SNOOPY

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-250V

⚡ Lichtquellen · Light source
 LED 8W E27 740lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Marmor, Metall · marble, metal

Gewicht · Weight 7,99 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 grün · green
 orange · orange

Farben Colors
 ● F6380030
 ● F6380039
 ● F6380075

Inkl MWST / incl VAT
 1.200,00
 1.200,00
 1.200,00



SPLÜGEN BRÄU

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961
 Leistung · Power MAX 70W
 Spannung · Voltage 220-250V

⚡ Lichtquellen · Light source
 LED 11W E27 1060lm
 [Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

Ausführung Finishes
 Aluminium · aluminum

Farben Colors
 || F6500000

Inkl MWST / incl VAT
 480,00



SPUN LIGHT F

Sebastian Wong, 2003
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-240V

⚡ Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben Colors
 ○ F6612009
 ● F6612030

Inkl MWST / incl VAT
 1.950,00
 1.950,00



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



SPUN LIGHT T1

Sebastian Wrang, 2003
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ○ F6610009
 ● F6610030

Inkl MWST / incl VAT
 1.000,00
 1.000,00



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED



SPUN LIGHT T2

Sebastian Wrang, 2003
 Leistung · Power MAX 150W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes
 weiß · white
 schwarz · black

Farben
 Colors
 ○ F6611009
 ● F6611030

Inkl MWST / incl VAT
 1.150,00
 1.150,00



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2200lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Metall, Aluminium · metal, aluminum

Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black
 weiß · white
 weiß · white
 blau · blue
 blau · blue

Farben
 Colors
 ● F6487030 KABEL 12 mt.
 ● F6497030 KABEL 22 mt.
 ○ F6487009 KABEL 12 mt.
 ○ F6497009 KABEL 22 mt.
 ● F6487014 KABEL 12 mt.
 ● F6497014 KABEL 22 mt.


Inkl MWST / incl VAT
 700,00
 740,00
 700,00
 740,00
 700,00
 740,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
 CRI90 DIMMABLE TOUCH

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
 polycarbonate

Gewicht · Weight 1 Kg (12
 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED



zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR
 SWITCH oder Wand/Decken-Rosette -
 compulsory to add either floor switch or c/w rose



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

Ausführung
 Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black
 weiß · white
 weiß · white
 blau · blue
 blau · blue

Farben
 Colors
 ● F6489030 KABEL 12 mt.
 ● F6499030 KABEL 22 mt.
 ○ F6489009 KABEL 12 mt.
 ○ F6499009 KABEL 22 mt.
 ● F6489014 KABEL 12 mt.
 ● F6499014 KABEL 22 mt.

Inkl MWST / incl VAT
 740,00
 790,00
 740,00
 790,00
 740,00
 790,00


CASAMBI READY

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
 CRI90 REGULATED WIRELESSLY USING THE
 APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
 polycarbonate

Gewicht · Weight 1 Kg (12
 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED



zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR
 SWITCH oder Wand/Decken-Rosette -
 compulsory to add either floor switch or c/w rose

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1515lm
 CRI90 DIMMABLE TOUCH

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
 polycarbonate

Gewicht · Weight 1,12 Kg (12 mt.) - 1,27 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black
 weiß · white
 weiß · white
 blau · blue
 blau · blue

Farben Colors
 ● F6486030 KABEL 12 mt. 690,00
 ● F6496030 KABEL 22 mt. 730,00
 ○ F6486009 KABEL 12 mt. 690,00
 ○ F6496009 KABEL 22 mt. 730,00
 ● F6486014 KABEL 12 mt. 690,00
 ● F6496014 KABEL 22 mt. 730,00

Inkl MWST / incl VAT

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose



ø 190 mm

STRING LIGHT TESTA A SFERA · SPHERE HEAD

Michael Anastassiades, 2014
 Leistung · Power 21W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
 CRI90 REGULATED WIRELESSLY USING THE APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · Materials
 Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
 polycarbonate

Gewicht · Weight 1,12 Kg (12 mt.) - 1,27 Kg (22 mt.) DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 schwarz · black
 weiß · white
 weiß · white
 blau · blue
 blau · blue

Farben Colors
 ● F6488030 KABEL 12 mt. 730,00
 ● F6498030 KABEL 22 mt. 790,00
 ○ F6488009 KABEL 12 mt. 730,00
 ○ F6498009 KABEL 22 mt. 790,00
 ● F6488014 KABEL 12 mt. 730,00
 ● F6498014 KABEL 22 mt. 790,00

Inkl MWST / incl VAT

zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR SWITCH oder Wand/Decken-Rosette - compulsory to add either floor switch or c/w rose



STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 120-277V/48V

Beschreibung · Description
 Wand- oder Deckenrosette für die Installation von maximal 3 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 3 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 blau · blue

Farben Colors
 ● F6482030 350,00
 ○ F6482009 350,00
 ● F6482014 350,00

Inkl MWST / incl VAT



STRING LIGHT ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 120-277V/48V

Beschreibung · Description
 "Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innen-fach mit Platz für 10 Meter aufgerollt · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable

Ausführung Finishes
 schwarz · black
 weiß · white
 blau · blue

Farben Colors
 ● F6484030 440,00
 ○ F6484009 440,00
 ● F6484014 440,00

Inkl MWST / incl VAT




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



STRING LIGHT
ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Zusätzliches Anschlusskabel zum
Zusammenstellen individueller Konfigurationen
· *Extra connection cable to compose personal
configurations*

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
schwarz · black	● F6485030	230,00
weiß · white	○ F6485009	230,00
blau · blue	● F6485014	230,00



STYLOS
Achille Castiglioni, 1984
Leistung · *Power* 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W
Spannung · *Voltage* 220-240V




Lichtquellen · *Light source*
LED 16W E27 PAR 38 1600lm
[Ausgeschlossen - *excluded*] +
LED 21W E27 2452lm
[Ausgeschlossen - *excluded*] o · or
LED 21W E27 2250lm
[Ausgeschlossen - *excluded*]
Doppelte Zündung · *Double switch*

Material · *Materials*
Polymethylmethacrylat, Stahl ·
polymethylmethacrylate, steel

Gewicht · *Weight* 9,85 Kg

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
silber · silver	● F6310004	885,00



SUPERARCHIMOON
Philippe Starck, 2000
Leistung · *Power* MAX 250W
Spannung · *Voltage* 220-240V



Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2200lm
[Ausgeschlossen - *excluded*]

Material · *Materials*
gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass,
steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 90,88 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
gewebe · fabric	● F6366020	10.560,00



SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR
Philippe Starck, 2000
Leistung · *Power* MAX 250W
Spannung · *Voltage* 220-240V



Lichtquellen · *Light source*
LED 21W E27 2450lm
[Ausgeschlossen - *excluded*]


Material · *Materials*
aluminium, polycarbonato, PVC ·
aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · *Weight* 160,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST / incl VAT
panama	● F6367022	10.560,00
green wall	● F6367041	10.560,00



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015
 Leistung · Power 48W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 EDGE LIGHTING 45W
 2716lm 2200/2800K CRI80
 DIM TO WARM

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 chrom · chrome

Farben Colors
 ○ F6630009
 ● F6630030
 ◻ F6630057

Inkl MWST / incl VAT
 4.500,00
 4.500,00
 4.600,00



TAB F

E. Barber & J. Osgerby, 2011
 Leistung · Power 9W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,9 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 dark green
 matte blue

Farben Colors
 ○ F6564009
 ● F6564030
 ● F6564031
 ● F6564014

Inkl MWST / incl VAT
 460,00
 460,00
 460,00
 460,00



TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011
 Leistung · Power 9W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90
 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 0,91 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung Finishes
 weiß · white
 schwarz · black
 dark green
 matte blue

Farben Colors
 ○ F6563009
 ● F6563030
 ● F6563031
 ● F6563014

Inkl MWST / incl VAT
 350,00
 350,00
 350,00
 350,00



TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 28W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
 1 COB LED 28W 2700K CRI93
 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 10,74 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung Finishes
 silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze
 matte white

Farben Colors
 ● F6602004
 ● F6602030
 ● F6602046
 ○ F6602009

Inkl MWST / incl VAT
 2.700,00
 2.700,00
 2.700,00
 2.700,00



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 28W
 Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 COB LED 28W 2700K CRI93
 DIMMABLE

Material · Materials
 PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum

Gewicht · Weight 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze

Farben
 Colors

● F6607004
 ● F6607030
 ● F6607046

Inkl MWST / incl VAT

1.600,00
 1.600,00
 1.600,00



TACCIA SMALL

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED
 Lichtquellen · Light source
 1 COB LED 16W 2700K CRI92
 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Aluminium · glass, aluminum

Gewicht · Weight 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
 Finishes

silber · silver
 schwarz · black
 bronze · bronze
 matte white

Farben
 Colors

● F6604004
 ● F6604030
 ● F6604046
 ○ F6604009

Inkl MWST / incl VAT

1.120,00
 1.120,00
 1.120,00
 1.120,00



TARAXACUM S1 COCOON NEW EDITION 2005

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,1 Kg

Ausführung
 Finishes


weiß · white

Farben
 Colors

○ F7401009

Inkl MWST / incl VAT

2.100,00



TARAXACUM S2 COCOON NEW EDITION 2005

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
 Leistung · Power MAX 100W
 Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
 LED 15W E27 2000lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 2,8 Kg

Ausführung
 Finishes

weiß · white


Farben
 Colors

○ F7402009

Inkl MWST / incl VAT

2.300,00





TARAXACUM C/W

Achille Castiglioni, 1988
 Leistung · Power 15 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

Aluminium · aluminum

Farben
 Colors

|| F7421000

Inkl MWST / incl VAT

1.400,00



Lichtquellen · Light source
 15xLED 3W E27 255lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 5,6 Kg



TARAXACUM S1

Achille Castiglioni, 1988
 Leistung · Power 60 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

Aluminium · aluminum

Farben
 Colors

|| F7431000

Inkl MWST / incl VAT

5.200,00



Lichtquellen · Light source
 60xLED 3W E27 255lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 20,8 Kg



TARAXACUM S2

Achille Castiglioni, 1988
 Leistung · Power 120 x MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

Aluminium · aluminum

Farben
 Colors

|| F7441000

Inkl MWST / incl VAT

9.000,00




Lichtquellen · Light source
 120xLED 3W E27 255lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 40,3 Kg



Gemacht auf Anfrage
 Made on demand



TATOU F

Patricia Urquiola, 2012
 Leistung · Power MAX 205W
 Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 ockre-grau · ochre-grey

Farben
 Colors

○ F7764009
 ● F7764048

Inkl MWST / incl VAT

1.060,00
 1.060,00







Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2250lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel





Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>319 mm 2700 mm ø 500 mm</p>	<p>TATOU S2 Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 4,7 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white ockre-grau · ochre-grey</p> <p>Farben Colors ○ F7766009 ● F7766048</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 575,00 575,00</p>
 <p>ø 280 mm 178 mm 500 mm ø 195 mm</p>	<p>TATOU T1 Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p> <p>Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white ockre-grau · ochre-grey</p> <p>Farben Colors ○ F7761009 ● F7761048</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 380,00 380,00</p>
 <p>160 mm 130 mm 100 mm</p>	<p>TIGHT LIGHT Piero Lissoni, 2011 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 48 TOP LED 2x10W 1989lm total 3000K CRI80</p> <p>Material · Materials PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 1 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p> <p>Farben Colors ○ F0011009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 320,00</p>
 <p>ø 210 mm 190 mm</p>	<p>TO-TIE T1 Guglielmo Poletti, 2022 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 7W 314lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INTEGRATED</p>	<p>Ausführung Finishes anodized black</p> <p>Farben Colors ● F7541031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 480,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

 <p>ø 210 mm 340 mm</p>	<p>TO-TIE T2 Guglielmo Poletti, 2022 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 7W 336lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 2,5 Kg DIMMER INTEGRATED</p>	<p>Ausführung Finishes anodized black</p>	<p>Farben Colors ● F7542031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 630,00</p>
 <p>ø 310 mm 220 mm</p>	<p>TO-TIE T3 Guglielmo Poletti, 2022 Leistung · Power 10W Spannung · Voltage 24V</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 10W 495lm 2700K CRI90</p> <p>Material · Materials orosilikatglas, eloxiertes Aluminium · borosilicate glass, anodized aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INTEGRATED</p>	<p>Ausführung Finishes anodized black</p>	<p>Farben Colors ● F7543031</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 830,00</p>
 <p>ø 170 mm 1580/1950 mm 210 mm</p>	<p>TOIO LED Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power MAX 23W LED Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>☞ Lichtquellen · Light source LED 20W PRO PAR 56 2050lm [Eingeschlossene - included]</p> <p>Material · Materials Stahl · steel</p> <p>Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black rot · red</p>	<p>Farben Colors ○ F7630009 ● F7630030 ● F7630035</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.250,00 1.250,00 1.250,00</p>
 <p>490 mm 2700 mm ø 680 mm</p>	<p>VISCONTEA NEW EDITION 2005 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>☞ Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p> <p>Gewicht · Weight 1,75 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes weiß · white</p>	<p>Farben Colors ○ F8001009</p>	<p>Inkl MWST / incl VAT 1.800,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



WAN C/W

Johanna Grawunder, 2005
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 schwarz · black

Farben
 Colors

○ F9550009
 ● F9550030

Inkl MWST / incl VAT

200,00
 200,00



Lichtquellen · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,62 Kg



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black



WAN S

Johanna Grawunder, 2006
 Leistung · Power MAX 40W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

weiß · white
 schwarz · black

Farben
 Colors

○ F9560009
 ● F9560030

Inkl MWST / incl VAT

230,00
 230,00




Lichtquellen · Light source
 33W HSGS G9 460lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,85 Kg



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black



WIRELINE

Formafantasma, 2021
 Leistung · Power 45W
 Spannung · Voltage 120-277V

Ausführung
 Finishes

rosa · pink
 forest green

Farben
 Colors

○ F9520034
 ● F9520039

Inkl MWST / incl VAT

3.300,00
 3.300,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 LED module 45W 2793lm 2700K
 CRI90 DIMMABLE

Material · Materials
 Glas, Edelstahl, Gummi, PC · glass stainless steel,
 rubber, PC


Gewicht · Weight 7,8 Kg

DIMMER INCLUDED
 1-10/PUSH/DALI



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

*abhängig von der jeweiligen
 Deckenhöhe - depending on
 ceiling's height



WIRERING

Formafantasma, 2018
 Leistung · Power 16W
 Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung
 Finishes

grau/weiß · grey/white
 grau/grau · grey/grey
 grau/schwarz · grey/black
 grau/gold · grey/gold

Farben
 Colors

○ F9513009
 ● F9513020
 ● F9513030
 ● F9513044

Inkl MWST / incl VAT

850,00
 850,00
 930,00
 930,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90
 DIMMABLE

Material · Materials
 Aluminium - Gummi - PC · aluminum - rubber - PC


Gewicht · Weight 0,95 Kg

DIMMER INCLUDED



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



ZEPPELIN 1

Marcel Wanders, 2005
 Leistung · Power MAX 250W
 Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
 Finishes

weiß · white

Farben
 Colors

○ F9800009

Inkl MWST / incl VAT


4.200,00



Lichtquellen · Light source
 LED 21W E27 2452lm o · or
 LED 21W E27 2250lm
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal

Gewicht · Weight 15 Kg



ABAJOUR'HUI SMALL

Flos Soft Architecture

Ausführung
 Finishes

gipskarton · plaster

Farben
 Colors

○ SA.5001.1

Inkl MWST / incl VAT


872,00



Lichtquellen · Light source
 MAX 75W E27 QT-32
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 11 Kg



ABAJOUR'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

Ausführung
 Finishes

gipskarton · plaster

Farben
 Colors

○ SA.5000.1

Inkl MWST / incl VAT


1.533,00



Lichtquellen · Light source
 MAX 150W E27 QT-32
 [Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
 Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 28 Kg



SOFT SPUN SMALL FL

Flos Soft Architecture

Ausführung
 Finishes

gipskarton · plaster

Farben
 Colors

○ SA.5004.1

Inkl MWST / incl VAT

851,00







Lichtquellen · Light source
 18W 2G11 [Ausgeschlossen - excluded]
 Ballast elettronico · Electronic
 Ballast

Material · Materials
 Installation auf Gipskarton · plaster installation


Gewicht · Weight 11 Kg



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86

	<p>SOFT SPUN SMALL HL Flos Soft Architecture</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i> MAX 120W R7s QT-DE-12 [Ausgeschlossen - excluded]</p> <p>Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i> ○ SA.5005.1</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i> 863,00</p>
	<p>SOFT SPUN SMALL LED Flos Soft Architecture</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 Elektronischer Treiber · <i>Electronic Driver</i></p> <p>Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i> ○ SA.5006.1F</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i> 2.104,00</p>
	<p>SOFT SPUN LARGE FL Flos Soft Architecture</p> <p>Lichtquellen · <i>Light source</i> 24W 2G11 TC-L (diff.) [Ausgeschlossen - excluded] Elektronisches Vorschaltgerät · <i>Elect. Ballast</i> + LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [Eingeschlossene - included] Elektronischer Treiber · <i>Electronic Driver</i></p> <p>Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 28 Kg</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i> ○ SA.5008.1</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i> 1.785,00</p>
	<p>SOFT SPUN LARGE HL Flos Soft Architecture</p> <p>LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [Ausgeschlossen - excluded] + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [Eingeschlossene - included] Elektronischer Treiber · <i>Electronic Driver</i></p> <p>Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 28 Kg</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i></p>	<p>Farben <i>Colors</i> ○ SA.5009.1</p>	<p>Inkl MWST / <i>incl VAT</i> 1.797,00</p>

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 77-86
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 77-86



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes

gipskarton - plaster

Farben
Colors

○ SA.5007.1F

Inkl MWST / incl VAT

2.908,00

Lichtquellen · Light source

1 LED WHITE 35W 1800lm
3000K CRI90 (diff.) Elektronischer
Treiber · Elect. Driver + 1 LED WHITE
1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base)
Elektronischer Treiber · Elect. Driver

LED INCLUDED

Material · Materials

Installation auf Gipskarton · plaster installation


























Gewicht · Weight 28 Kg




























LICHTQUELLEN
LIGHT SOURCES

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
265	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265 SMALL	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265 SMALL	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
2097/18-30-50 CLEAR	1	RF28422	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	16,50
2097/18-30-50 FROSTED	1	RF25316	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	16,50
2097/75 CLEAR	1	RF34561	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	16,00
2097/75 FROSTED	1	RF34562	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	16,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 20 BULBS LED	20	RF28890	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	306,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 20 BULBS LED	20	RF28889	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	306,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 32 BULBS LED	32	RF28988	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	500,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 32 BULBS LED	32	RF28987	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	500,00
2097/75 - CLEAR KIT 40 BULBS LED	40	RF35112	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	626,00
2097/75 - FROSTED KIT 40 BULBS LED	40	RF35113	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	640,50
ARCO	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
ARCO K	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
ARIETTE	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ARIETTE	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
BIAGIO	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
BIAGIO	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
BILBOQUET	1	RF35612	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	2700 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	6,00
BILBOQUET	1	RF35611	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	3000 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	6,00
BUTTON	5	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
BUTTON	5	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	14,50


























FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
CHASEN	1	RF34147	LED	220-240 V	16W	E27	-	1600 lm	-	> 80	136 x 122	NO DIMM	90,00
CHIARA F	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
CHIARA F	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
CHIARA T	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
CHIARA T	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
CHIARA T	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
CHIARA T	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
FOGLIO	2	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
FOGLIO	2	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
FRISBI	1	RF31458	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1250 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	41,00
GATTO NEW EDITION 2005	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GATTO NEW EDITION 2005	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GATTO PICCOLO NEW EDITION 2005	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GATTO PICCOLO NEW EDITION 2005	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GATTO PICCOLO NEW EDITION 2005	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GATTO PICCOLO NEW EDITION 2005	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL C1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL C2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL F1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL F3	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL T1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL T1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GLO-BALL W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
IC C/W1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC C/W2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC C/W2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC C/W2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC F1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC F1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC F1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP €INCL.VAT
IC F1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC F2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC F2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC S1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC S1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC S1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S3	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	72,00
IC T1 high/low	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC T1 high/low	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC T1 high/low	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC T1 high/low	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC T2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC T2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC T3	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	72,00
KTRIBE F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2350 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
KTRIBE F3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE F3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
KTRIBE T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
KTRIBE W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
LAMPADINA	1	RF32797	LED	230 V	2 W	E27	2700 K	200 lm		> 80	175 x 125 mm	NO DIMM	30,00
LUMINATOR	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
MAYDAY	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MAYDAY	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
MINI BUTTON	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI BUTTON	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	14,50
MINI GLO-BALL C/W	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI GLO-BALL C/W	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	14,50
MINI GLO-BALL S	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI GLO-BALL S	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	14,50
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI GLO-BALL T (DIM)	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	14,50
MISS K	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
MISS K	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MY DOME	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
MY DOME	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
MY SPHERE	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	37,00
MY SPHERE	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
MY SPHERE	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S2	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S2	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
PARENTESI	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
PARENTESI	1	RF35355	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	52,00
PARENTESI / D	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
PARENTESI / D	1	RF35355	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	52,00
RAY F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
RAY F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
RAY T	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
RAY T	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S2	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S2	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROSY ANGELIS	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROSY ANGELIS	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SKYGARDEN 1	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	61,00
SKYGARDEN 2	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	61,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
SKYGARDEN SMALL	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
SMITHFIELD C	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD C	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD C	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD C	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD C	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD C	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD S	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD S	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD S	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD S	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD S	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD S	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SNOOPY	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
SNOOPY	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
SPLUGEN BRAU	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
SPUN LIGHT F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT T1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT T1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT T2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT T2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
STYLOS SOPRA	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
STYLOS SOPRA	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
STYLOS SOTTO	1	RF34147	LED	220-240 V	16W	E27	-	1600 lm	-	> 80	136 x 122 mm	NO DIMM	90,00
SUPERARCHIMOOD	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SUPERARCHIMOOD	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TARAXACUM S1/S2/CW	1	RF24894	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	26,00
TARAXACUM S1/S2/CW KIT 15 BULBS LED	15	RF27119	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	370,00
TARAXACUM S1/S2 COCOON NEW EDITION 2005	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
TARAXACUM S1/S2 COCOON NEW EDITION 2005	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
TATOU F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
TATOU T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
TOIO LED	1	RF32297	LED	220-240 V	20W	GX16d	2500 K	2050 lm		> 80	176 x 112 mm	DIMM	235,00
VISCONTEA NEW EDITION 2005	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
VISCONTEA NEW EDITION 2005	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
WAN C/W	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,50
WAN S	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,50
ZEPELIN 1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
ZEPELIN 1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · *Luminaires classification*



Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsanschluß) angeschlossen sein. ·

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)



Klasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß ·

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)



CKlasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. ·

Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing

Omologazioni · *Homologations*



Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*





Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. ·

The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

<hr/> IP <hr/> 20	Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · <i>Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</i>
<hr/> IP <hr/> 20	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · <i>1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</i>
<hr/> IP <hr/> 20	2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · <i>2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</i>
Piktogramme · <i>Pictography</i>	
	Geräte zur Montage an oder in normal entflammbaren Flächen geeignet. · <i>Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces</i>
	Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · <i>Minimum distance from illuminated objects</i>

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 874/2012, als Ergänzung zur Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und über die Kompatibilität der Leuchtkörper mit den verschiedenen (integrierten oder mit ihnen kompatiblen) Lichtquellen, hat Flos S.p.A. die erforderlichen Etiketten in elektronischem Format auf seiner Website (www.flos.com) im produktspezifischen Bereich eingefügt.

Zum Herunterladen der Etiketten in den verschiedenen, auf europäischer Ebene vorgesehenen Sprachen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie die gewünschte Kollektion bzw. das gewünschte Produkt (z. B. <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>)
- Klicken Sie auf "Siehe technisches datenblatt"
- Klicken Sie auf "Print Energy Label"
- Wählen Sie die Sprache und drucken Sie das Etikett

· *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows:*

- Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>)
- Click on "see specs sheet"
- Click on "Print Energy Label"
- Select the language and print the label

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Diese Liste ersetzt und hebt alle vorherigen Versionen auf.

Flos S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Produkte aus der Kollektion zu nehmen und Preisänderungen oder Änderungen an den Produkten aufgrund von technischen und/oder kommerziellen Anforderungen vorzunehmen.

Die Stornierung ordnungsgemäß aufgebener Bestellungen wird nicht anerkannt.

Reklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt.

Rückgaben werden nur angenommen, wenn sie zuvor genehmigt wurden. Wenn die Rückgabe genehmigt wurde, trägt der Käufer die Transportkosten für die Rücksendung an Flos S.p.A.

Die Garantiebedingungen finden gemäß den geltenden europäischen Vorschriften Anwendung.

Jede Verpflichtung wird mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt eingegangen.

Für Streitfälle ist das Gericht in Brescia zuständig. Es gilt das italienische Recht.

GENERAL CONDITIONS

The present price list nullifies and replaces any previous version.

Flos S.p.A. reserves the right to remove products from its collection at any time and without prior notice, as well as adjust the price or apply modifications deriving from technical and/or commercial needs.

The cancellation of duly processed orders is not allowed.

Complaints will not be accepted more than eight days after receipt of merchandise.

Returns are not accepted unless previously authorized. When authorized, shipping costs for returns to Flos S.p.A. will be covered by the purchaser.

The terms of the guarantee will be applied according to current European regulations.

Every effort will be made save in extenuating circumstances.

Any disputes fall under the jurisdiction of the Court of Brescia, and Italian law applies.

HINWEIS

Verpackung im Preis inbegriffen.

Rückgabe: gemäß den üblichen von Flos S.p.A. angewendeten Bedingungen.

Lieferung frei Hause: nicht im Preis inbegriffen.

Montage: nicht im Preis inbegriffen. Unsere zugelassenen Händler können die Kosten für die Montage vorab bestimmen.

Die angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und sind in Euro, einschließlich Mehrwertsteuer, angegeben.

NOTES

Packaging is included in the price.

Returns: according to the usual conditions used with Flos S.p.A.

Home delivery: excluded from the price.


Installation: excluded from the price. Our authorized retailers are able to provide quotes for installation costs.

The prices indicated are recommended for the public and are expressed in euros, VAT included .

FLOS SPA
Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. 030 2438.1 - www.flos.com

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG APRIL 2024 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST APRIL 2024

FLOS BEHALT SICH DAS RECHT VOR ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN, OHNE SOFORTIGE BENACHRICHTIGUNG.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice..



flos.com