

FLOS

DECORATIVE COLLECTION

EUROPA UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG OKTOBER 2025

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST OCTOBER 2025

DECORATIVE COLLECTION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG OKTOBER 2025

EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST OCTOBER 2025

DEUTSCH • ENGLISH

FLOS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten

INDICE • INDEX



Bellhop
P. 11



Bellhop Matte Black
P. 11



Bellhop Glass T
P. 11



Biagio
P. 12



Bilboquet
P. 12



Bon Jour
P. 12



Bon Jour unplugged
P. 13



C ramique
P. 13 - 14



Chiara T
P. 14



Copycat
P. 14



Emi Table
P. 14 - 16



Gatto
P. 16



Glo-Ball Mini
P. 16



Glo-Ball Basic
P. 17



Glo-Ball T
P. 19



Goldman
P. 19



Gustave
P. 19 - 20



IC T1 High
P. 20



IC T1 Low
P. 20



IC10 Anniversary T1 Low
P. 21



IC T2
P. 21



IC T3
P. 21



Kelvin Edge
P. 21



Kelvin Led
P. 22



KTribe
P. 22



Lampadina
P. 24



Last Order
P. 24



Mayday
P. 24



Miss K
P. 24



Oblique
P. 25 - 26



Ray T
P. 26



Snoopy
P. 26



Spun Light T
P. 28



Superwire T
P. 28



Tab T
P. 28

INDEX • INDEX



Taccia
P. 28 - 29



Tatou T
P. 29



To-Tie
P. 29 - 31

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



Arco
P. 35



Arco K
P. 35



Bellhop Floor
P. 36



Bibliotheque Nationale
P. 36



Captain Flint
P. 36

INDEX • INDEX



Chiara F
P. 36



Coordinates F
P. 37



Emi Floor
P. 37



Glo-Ball F
P. 37 - 38



IC F
P. 38 - 39



IC 10 Anniversary F1
P. 38



Kelvin F
P. 39



Ktribe F
P. 39



Luminator
P. 41



Noctambule F
P. 41 - 44



4 Oblique Floor
P. 44 - 45



Ray F
P. 45



Rosy Angelis
P. 46



Seki-Han Floor
P. 46



Skynest Motion
P. 46



Spun Light F
P. 46



Stylos
P. 48



Superarchimoon
P. 48



Superloon
P. 48



Superwire
P. 48



Tab F
P. 49



Tatou F
P. 49



Toio Led
P. 49

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten


INDEX • INDEX



2097
P. 53 - 55



Aim
P. 55




Almendra
P. 55 - 56




Arrangements
P. 56 - 60



Bellhop Glass S
P. 60 - 61



Kit Belt
P. 61



Kit Belt Fabric
P. 61



Coordinates
P. 61 - 64



Frisbi
P. 64



Glo-Ball
P. 64 - 66



IC S
P. 66



IC 10 Anniversary S2
P. 66



IC S3
P. 67



Ktribe
P. 67



Luce Cilindrica
P. 67 - 69



Luce Orizzontale
P. 69



Luce Sferica
P. 70



My Disc
P. 70 - 71



My Dome
P. 71



My Lines
P. 71



My Sphere
P. 72



Noctambule
P. 72 - 77



OK
P. 77



Overlap
P. 77



Parentesi
P. 78



Romeo Moon S
P. 80



Seki-Han S
P. 80



Skygarden
P. 80 - 81



Skynest
P. 81



Smithfield
P. 81 - 82



6 Splügen Braü
P. 82



String Light Cone
P. 82 - 85



String Light Sphere
P. 83 - 85



Superwire
P. 85



Taraxacum
P. 85



Taraxacum 88 S
P. 86



Tatou S
P. 86



Viscontea
P. 86



Wan S
P. 87



Wireline
P. 87



Zeppelin
P. 87

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand - und Deckenleuchten

INDEX • INDEX



265
P. 91



265 Small
P. 91



265 Chromatica
P. 91



265 Small Chromatica
P. 92



Ariette
P. 92



Bellhop Glass C
P. 92



Bellhop Wall Up
P. 92



Black Flag
P. 93



Mini Button
P. 93




Button
P. 94



Clara
P. 94



Clessidra
P. 94



Coordinates
P. 94 - 96



Coordinates Wall
P. 95



Flauta
P. 95 - 97



Foglio
P. 97



Glo-Ball Wall Mini
P. 97



Glo-Ball C/W
P. 98



Glo-Ball W
P. 98



IC CW
P. 99

INDEX • INDEX



IC CW Double
P. 99



KTribe W
P. 99




La Plus Belle
P. 80



Oplight W1
P. 80



Pochette
P. 80



Skynest Ceiling
P. 80



Smithfield
P. 102



Taraxacum 88 C/W
P. 102



Tight Light
P. 102



Wan C/W
P. 103



8 Wiring
P. 103



Abajourd'hui
P. 103



Soft Spun
P. 104 - 105

OUTDOOR/INDOOR LAMPS

Kategorie Leuchten für den Außen und Innenbereich



Clessidra
P. 109



In Vitro Unplugged
P. 109




Mayday Outdoor
P. 110





Superarchimoon Outdoor
P. 110




TABLE




 ø 125 mm 210 mm	BELLHOP BATTERY E. Barber & J. Osgerby, 2018 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage IN 100-240/5V Lichtquellen · Light source LED INCLUDED 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate Gewicht · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes weiß · white cioko grau · grey ziegelrot · brick red gelb · yellow grey blaue	Farben Colors ○ F1060009 ● F1060026 ● F1060020 ● F1060075 ● F1060019 ● F1060014	Inkl MWST/ incl VAT 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00
		CE IP20		
 ø 125 mm 210 mm	BELLHOP MATTE BLACK E. Barber & J. Osgerby, 2022 Edition Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage IN 100-240/5V Lichtquellen · Light source LED INCLUDED 84 LED 2,5W 151lm 2700K CRI90 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate Gewicht · Weight 1,30 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes matte blac	Farben Colors ● F1060031	Inkl MWST/ incl VAT 300,00
		CE IP20		
 ø 330 mm 150 mm 185 mm ø 115 mm	BELLHOP GLASS T E. Barber & J. Osgerby, 2024 Leistung · Power 15W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes weiß · white cioko bright aluminum	Farben Colors ○ F1074009 ● F1074026 ● F1074064	Inkl MWST/ incl VAT 890,00 890,00 890,00
		CE IP20		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

OFFLINE EXCLUSIVE				
 ø 390 mm 350 mm 130 mm	BIAGIO	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Tobia Scarpa, 1968	Marmor · <i>marble</i>	○ F0700000	6.250,00
	Leistung · <i>Power</i> MAX 70W			
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V			
 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]				
Material · <i>Materials</i> Marmor · <i>marble</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 7,5 Kg SWITCH INCLUDED		CE □ ▽ IP 20 		
 ø 104 mm 203 mm 104 mm 59,5 mm ø 56,5 mm	BILBOQUET	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Philippe Malouin, 2023	linen	● F0995017	290,00
	Leistung · <i>Power</i> 7.5W	sage	● F0995039	290,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	tomato	● F0995035	290,00
 Lichtquellen · <i>Light source</i> GU10 Led Bulb 620lm 2700K CRI>80 [Eingeschlossene - <i>included</i>]				
Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, Eisen · <i>polycarbonate, iron</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 1,8 Kg SWITCH INTEGRATED ON THE CORD		CE □ ▽ IP 20 		
 ø 283 mm 410 mm ø 212 mm	BON JOUR	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Philippe Starck, 2015	weiß · <i>white</i>	○ F1032009	530,00
	Leistung · <i>Power</i> 13W	chrom · <i>chrome</i>	▨ F1032057	550,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V/24V	kupfer · <i>copper</i>	● F1032015	600,00
 LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 DIMMABLE				
Material · <i>Materials</i> Polymethylmethacrylat · <i>polymethylmethacrylate</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 1,65 Kg DIMMER INCLUDED		CE  ▽ IP 20 		
 ø 316 mm 75 mm	BON JOUR ZUBEHÖR · ACCESSORIES	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Beschreibung · <i>Description</i> Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · <i>Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.</i>	rattan · <i>rattan</i>	● F1033088	115,00
		gewebe · <i>fabric</i>	● F1033007	115,00
		transparent · <i>transparent</i>	● F1033000	50,00
		fumée · <i>fumée</i>	● F1033030	60,00


	BON JOUR UNPLUGGED		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Philippe Starck, 2025		almost whit	○ F1040009	195,00
	Leistung · <i>Power</i> 3W		faded blu	● F1040014	195,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V/5V		french rose	● F1040034	195,00
			fresh mint	● F1040039	195,00
			stor y grey	● F1040023	195,00
			copper	● F1040015	250,00
			black chrome	● F1040063	250,00
			chrome	● F1040057	250,00
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i> LED Module 3W 150lm tunable white 2200-2700-3000K CRI 90 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH CABLE TYPE C			
	Materiali · <i>Materials</i> ABS, PMMA · <i>ABS, PMMA</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,55 Kg	DIMMER INTEGRATED	CE 		
	BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖR · ACCESSORIES		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Beschreibung · <i>Description</i>		bernstein · <i>amber</i>	● F1036070	30,00
	Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · <i>Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions.</i>		rattan · <i>rattan</i>	● F1036088	65,00
			gewebe · <i>fabric</i>	● F1036007	65,00
			transpa ent · <i>transparent</i>	● F1036000	25,00
			fumée · <i>fumée</i>	● F1036030	30,00
	CÉRAMIQUE UP		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan Bouroullec, 2023		moss green	● F1632039	880,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W		navy blaue	● F1632014	880,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V		rust red	● F1632035	880,00
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]			
	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, keramik · <i>polycarbonate, ceramics</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,5 Kg	DIMMER INTEGRATED ON THE CORD	CE 		
	CÉRAMIQUE SIDE		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan Bouroullec, 2023		moss green	● F1633039	880,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W		navy blaue	● F1633014	880,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V		rust red	● F1633035	880,00
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]			
	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, keramik · <i>polycarbonate, ceramics</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,5 Kg	DIMMER INTEGRATED ON THE CORD	CE 		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 From 486 to 510 mm 239 mm ø 220 mm ø 205 mm	CÉRAMIQUE DOWN Ronan Bouroullec, 2023 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes moss green navy blaue rust red	Farben Colors ● F1634039 ● F1634014 ● F1634035	Inkl MWST/ incl VAT 880,00 880,00 880,00
	 Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm CRI>80 [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Polykarbonat, keramik · polycarbonate, ceramics				
Gewicht · Weight 3,5 Kg		DIMMER INTEGRATED ON THE CORD	CE  	
 216 mm 280 mm 410 mm ø 88 mm	CHIARA T Mario Bellini, 2020 Leistung · Power 1 x MAX 10W LED Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes aluminum with anthracite edge	Farben Colors ● F1595004	Inkl MWST/ incl VAT 520,00
	 Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, tpu · aluminum, tpu				
Gewicht · Weight 1,32 Kg		DIMMER INCLUDED	CE  	
 ø 300 mm 298,5 mm ø 98 mm	COPYCAT Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung Finishes gold 24K · 24K gold	Farben Colors ● F1952044	Inkl MWST/ incl VAT 720,00
	 Lichtquellen · Light source 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 DIMMABLE			
Material · Materials Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass				
Gewicht · Weight 3,6 Kg		DIMMER INCLUDED	CE  	
 1140 mm 670 mm 300 mm 179x195 mm	EMI TABLE Erwan Bouroullec, 2024 Leistung · Power 43,5W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes deep green deep blaue deep red off white all off white	Farben Colors ● 05.4380.GY ● 05.4380.ZY ● 05.4380.RY ○ 05.4380.OW ○ 05.4380.OW.78	Inkl MWST/ incl VAT 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00
	 Lichtquellen · Light source Up: LED Array 31W 3055l 2700K CRI 90- Down: Power LED 12,5W 1116lm 2700K CRI 90			
Material · Materials Aluminium · aluminum				
Gewicht · Weight 8,4 Kg			CE  	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





EMI TABLE

Erwan Bouroullec, 2024
Leistung · Power 43,5W
Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED
Lichtquellen · Light source
Up: LED Array 31W 3210lm 3000K
CRI 90-
Down: Power LED 12,5W 1188lm
3000K CRI 90

Ausführung
Finishes

deep green
deep blaue
deep red
off white
all off white

Farben
Colors

● 05.4381.GY
● 05.4381.ZY
● 05.4381.RY
○ 05.4381.OW
○ 05.4381.OW.78

Inkl MWST/ incl VAT

1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 8,4 Kg



GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
LED 11,5W E27 1100lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

○ F2601009

Inkl MWST/ incl VAT

620,00

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED



GATTO PICCOLO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960
Leistung · Power MAX 60W
Spannung · Voltage 220-240V



Lichtquellen · Light source
LED 8W E14 900lm o · or
LED 9W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

○ F2701009

Inkl MWST/ incl VAT

495,00

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED



MINI GLO-BALL T

Jasper Morrison, 2003
Leistung · Power MAX 25W
Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
LED 3,2W G9 400lm o · or
LED 2W G9 240lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

○ F4191009



Inkl MWST/ incl VAT

210,00

Material · Materials
Glas · glass


Gewicht · Weight 0,43 Kg SWITCH INCLUDED







	GLO-BALL BASIC ZERO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3330009	Inkl MWST/ incl VAT 375,00
	 Lichtquellen · Light source LED 7,5W E14 820lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass		
Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED		CE IP 20		
	GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3331009 SWITCH	Inkl MWST/ incl VAT 290,00
	 Lichtquellen · Light source LED 7,5W E14 820lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass		
Gewicht · Weight 1 Kg		CE IP 40		
	GLO-BALL BASIC 1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3021000	Inkl MWST/ incl VAT 600,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass		
Gewicht · Weight 2,61 Kg DIMMER INCLUDED		CE IP 20		
	GLO-BALL BASIC 2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3026000	Inkl MWST/ incl VAT 725,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass		
Gewicht · Weight 4,02 Kg DIMMER INCLUDED		CE IP 20		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125









 ø 330 mm 600 mm 270 mm ø 240 mm	GLO-BALL T1	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Jasper Morrison, 1998 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	silber · <i>silver</i> schwarz matt · <i>matte black</i>	● F3020000 ● F3020031	680,00 680,00
Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Stahl · <i>glass, steel</i> Gewicht · <i>Weight</i> 6,7 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 20				
 255 mm 400 mm 150 mm	GOLDMAN	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Ron Gilad, 2013 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/24V	schwarz/fumée · <i>black/fumée</i>	● F3440030	690,00
Lichtquellen · <i>Light source</i> 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A DIMMABLE LED INCLUDED Material · <i>Materials</i> Aluminium, Methacrylat · <i>aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,8 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 20 Solange der Vorrat reicht - <i>Available while stocks last</i>				
 ø 160 mm 230 mm ø 120 mm	GUSTAVE RESIDENTIAL *	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 2,5W Spannung · <i>Voltage</i> IN 5V	matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver	● 09.8405.DR ○ 09.8405.DY ● 09.8405.MR ● 09.8405.GX ● 09.8405.SB ● 09.8405.VL ● 09.8405.05	350,00 350,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
Lichtquellen · <i>Light source</i> LED Array DC 60 mA 2,5W 159lm 2700K LED INCLUDED 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT [BATTERY INCLUDED] Material · <i>Materials</i> Aluminium-Druckguß, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,78 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 54 ADAPTER / ADAPTER STROMKABEL / POWER CABLE				
 ø 160 mm 230 mm ø 120 mm	GUSTAVE RESIDENTIAL *	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 2,5W Spannung · <i>Voltage</i> IN 5V	matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver	● 09.8406.DR ○ 09.8406.DY ● 09.8406.MR ● 09.8406.GX ● 09.8406.SB ● 09.8406.VL ● 09.8406.05	350,00 350,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00
Lichtquellen · <i>Light source</i> LED Array DC 60 mA 2,5W 169lm 3000K LED INCLUDED 6/18 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT [BATTERY INCLUDED] Material · <i>Materials</i> Aluminium-Druckguß, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,78 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 54 ADAPTER / ADAPTER STROMKABEL / POWER CABLE				
schwarz · <i>black</i> weiß · <i>white</i> ● RF27576 ○ RF25965 48,00 48,00 schwarz · <i>black</i> weiß · <i>white</i> ● 08.0761.14 ○ 08.0761.30 11,00 11,00				

* This lamp is suitable for outdoor use, including in areas exposed to rain or other water sources. However, it should not be submerged in water or exposed to prolonged heavy rainfall without additional protective measures.

	GUSTAVE HOSPITALITY * Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 2,3W Spannung · <i>Voltage</i> IN 12V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED Array DC 60 mA 2,3W 159lm 2700K 6/18 HOURS BATTERY LIFE [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED] Material · <i>Materials</i> Aluminium-Druckguß, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,67 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver CE  IP54	Farben <i>Colors</i> ● 09.8400.DR 265,00 ○ 09.8400.DY 265,00 ● 09.8400.MR 330,00 ● 09.8400.GX 330,00 ● 09.8400.SB 330,00 ● 09.8400.VL 330,00 ● 09.8400.O5 330,00 BATTERIEN / BATTERIES 08.0745.00 (3 units) 41,00 08.0746.00 (6 units) 69,00 08.0747.00 (12 units) 123,00 08.0748.00 (24 units) 233,00 BATTERIELADegerät / BATTERIESCHARGER 60.9848 75,00	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	GUSTAVE HOSPITALITY * Vincent Van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 2,3W Spannung · <i>Voltage</i> IN 12V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED Array DC 60 mA 2,3W 169lm 3000K 6/18 HOURS BATTERY LIFE [3 X 18650 LI-ION BATTERIES NOT INCLUDED] Material · <i>Materials</i> Aluminium-Druckguß, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,67 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> matte anthracite matte white lacquered brown lacquered green smooth black raw aluminum polished silver CE  IP54	Farben <i>Colors</i> ● 09.8401.DR 265,00 ○ 09.8401.DY 265,00 ● 09.8401.MR 330,00 ● 09.8401.GX 330,00 ● 09.8401.SB 330,00 ● 09.8401.VL 330,00 ● 09.8401.O5 330,00 BATTERIEN / BATTERIES 08.0745.00 (3 units) 41,00 08.0746.00 (6 units) 69,00 08.0747.00 (12 units) 123,00 08.0748.00 (24 units) 233,00 BATTERIELADegerät / BATTERIESCHARGER 60.9848 75,00	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	IC T1 HIGH Michael Anastassiades, 2014 Leistung · <i>Power</i> MAX 60W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V  Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · <i>steel, brass, blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 1,4 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> chrom · <i>chrome</i> messing · <i>brass</i> schwarz · <i>black</i> CE  IP20 	Farben <i>Colors</i> F3170057 530,00 F3170059 530,00 ● F3170030 530,00	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	IC T1 LOW Michael Anastassiades, 2014 Leistung · <i>Power</i> MAX 60W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V  Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · <i>steel, brass, blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 1,4 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> chrom · <i>chrome</i> messing · <i>brass</i> schwarz · <i>black</i> CE  IP20 	Farben <i>Colors</i> F3171057 530,00 F3171059 530,00 ● F3171030 530,00	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>



* This lamp is suitable for outdoor use, including in areas exposed to rain or other water sources. However, it should not be submerged in water or exposed to prolonged heavy rainfall without additional protective measures.

 253 mm 176 mm Ø 200 mm 381 mm 176 mm	IC 10 ANNIVERSARY - T1 LOW Michael Anastassiades, 2024 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes- chichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating Gewicht · Weight 1,4 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes 24K gold Farben Colors F3171044 Inkl MWST/ incl VAT 900,00
 350 mm Ø 300 mm 282 mm	IC T2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 15W E27 200lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass Gewicht · Weight 2,35 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black Farben Colors F3172057 F3172059 F3172030 Inkl MWST/ incl VAT 640,00 640,00 640,00
 524 mm Ø 450 mm 426 mm	IC T3 Michael Anastassiades, 2024 Leistung · Power 25W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 25W E27 3700lm [Eingeschlossene - included] Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes- chichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating Gewicht · Weight 7,4 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes 24K gold* messing · brass Farben Colors F3154044 F3154059 Inkl MWST/ incl VAT 2.200,00 1.650,00
 473 mm max 480 mm 420 mm 150 mm 85 mm 85 mm	KELVIN EDGE BASE Antonio Citterio, 2015 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V/24 LED INCLUDED Lichtquellen · Light source EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 DIMMABLE K SELECTION Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 3,9 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black titanium · titanium Farben Colors F3452009 F3452030 F3452033 Inkl MWST/ incl VAT 430,00 430,00 440,00

 max 560 mm 580 mm 100 mm 166 mm 480 mm	KELVIN LED BASE Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite	Farben Colors ○ F3311009 ● F3311030 ● F3311033	Inkl MWST/ incl VAT 430,00 430,00 430,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 30 TOP LED 8W 285lm total 3000K CRI 95 DIMMABLE GREEN MODE			
Material · Materials Aluminium · aluminum				
Gewicht · Weight 3,9 Kg DIMMER INCLUDED		CE  IP 20 		
 560 mm 222 mm 206 mm ø 315 mm	KTRIBE T1 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent fumée · fumée	Farben Colors ○ F6263000 ● F6263030	Inkl MWST/ incl VAT 680,00 680,00
	 Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate				
Gewicht · Weight 3,13 Kg DIMMER INCLUDED		CE  IP 20 		
 560 mm 222 mm 206 mm ø 315 mm	KTRIBE T1 GLASS Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent	Farben Colors ○ F6281000	Inkl MWST/ incl VAT 830,00
	 Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Glas, Polykarbonat · aluminum, glass, polycarbonate				
Gewicht · Weight 4,58 Kg DIMMER INCLUDED		CE  IP 20 		
 690 mm 300 mm 250 mm ø 395 mm	KTRIBE T2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent aluminisiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors ○ F6303000 ● F6303046 ● F6303007 ● F6303030	Inkl MWST/ incl VAT 820,00 930,00 930,00 820,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric				
Gewicht · Weight 4,5 Kg DIMMER INCLUDED		CE  IP 20 		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



 240 mm ø 125 mm	LAMPADINA Achille Castiglioni, 1972 Leistung · Power MAX 5W Spannung · Voltage 230V	Ausführung Finishes schwarz · black orange · orange weiß · white grün · green	Farben Colors ● F3300000 ● F3299075 ○ F3299009 ● F3299039	Inkl MWST/ incl VAT 145,00 145,00 145,00 145,00
	 Lichtquellen · Light source LED 2W E27 241lm [Eingeschlossene - included]			
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,35 Kg SWITCH INCLUDED	CE □ ▽ IP 20		
 ø 110 mm 100 mm 42 mm ø 87 mm	LAST ORDER FLUTED INDOOR/OUTDOOR* Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage 100-240/5V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED 2,5W 87lm 2700K CRI90 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT	Ausführung Finishes messing Glänzendes · polished brass (INDOOR) Satin Kupfer · satin copper (INDOOR) grün matt · matte green (OUTDOOR) Glänzender Stahl · polished inox (OUTDOOR)	Farben Colors ● F3694059 ● F3694015 ● F3694039 ● F3694056	Inkl MWST/ incl VAT 520,00 520,00 520,00 520,00
 530 mm ø 220 mm	MAYDAY Konstantin Grcic, 2000 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V  Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes schwarz · black orange · orange	Farben Colors ● F3780030 ● F3780002	Inkl MWST/ incl VAT 145,00 145,00
	Material · Materials nachhaltiges Polypropylen · sustainable polypropylene Gewicht · Weight 0,75 Kg SWITCH INCLUDED	CE □ ▽ IP 20		
 ø 236 mm 432 mm ø 162 mm	MISS K Philippe Starck, 2003 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V  Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes silber · silver schwarz · black gewebe · fabric transparent · transparent	Farben Colors ● F6255000 ● F6255030 ● F6255007 ● F6255078	Inkl MWST/ incl VAT 360,00 360,00 360,00 360,00
	Material · Materials PMMA, Polykarbonat, gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric Gewicht · Weight 1,22 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20		

* The colors lamp matte green and polished inox are suitable for outdoor use, including in areas exposed to rain or other water sources. However, it should not be submerged in water or exposed to prolonged heavy rainfall without additional protective measures.




	OBLIQUE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent van Duysen, 2020	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i>	● 09.8300.DR	432,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W	braun matt · <i>matte brown</i>	● 09.8300.DW	432,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 24V	grau glänzend · <i>glossy grey</i>	● 09.8300.AH	432,00
		rostrot matt · <i>matte rust</i>	● 09.8300.DX	432,00
		salbei glänzend · <i>glossy sage</i>	● 09.8300.DV	432,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ 09.8300.DY	432,00
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90		
		USB-C CONNECT INTEGRATED		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE  IP 20	

	OBLIQUE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent van Duysen, 2020	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i>	● 09.8301.DR	432,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W	braun matt · <i>matte brown</i>	● 09.8301.DW	432,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 24V	grau glänzend · <i>glossy grey</i>	● 09.8301.AH	432,00
		rostrot matt · <i>matte rust</i>	● 09.8301.DX	432,00
		salbei glänzend · <i>glossy sage</i>	● 09.8301.DV	432,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ 09.8301.DY	432,00
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90		
		USB-C CONNECT INTEGRATED		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE  IP 20	

	OBLIQUE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent van Duysen, 2020	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i>	● 09.8302.DR	432,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W	braun matt · <i>matte brown</i>	● 09.8302.DW	432,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 24V	grau glänzend · <i>glossy grey</i>	● 09.8302.AH	432,00
		rostrot matt · <i>matte rust</i>	● 09.8302.DX	432,00
		salbei glänzend · <i>glossy sage</i>	● 09.8302.DV	432,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ 09.8302.DY	432,00
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90		
		USB-C CONNECT INTEGRATED		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE  IP 20	


	OBLIQUE Qi	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Vincent van Duysen, 2020	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i>	● 09.8310.DR	567,00
	Leistung · <i>Power</i> 8W	braun matt · <i>matte brown</i>	● 09.8310.DW	567,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 48V	grau glänzend · <i>glossy grey</i>	● 09.8310.AH	567,00
		rostrot matt · <i>matte rust</i>	● 09.8310.DX	567,00
		salbei glänzend · <i>glossy sage</i>	● 09.8310.DV	567,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ 09.8310.DY	567,00
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90		
		USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE		
		RECHARGE BASE		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat, Gummi · <i>die cast aluminum, methacrylate, rubber</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,75 Kg	DIMMER INCLUDED	CE  IP 20	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 Ø120 350mm Ø155	OBLIQUE Qi Vincent van Duysen, 2020 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	Farben <i>Colors</i> ● 09.8311.DR ● 09.8311.DW ● 09.8311.AH ● 09.8311.DX ● 09.8311.DV ○ 09.8311.DY	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE	CE  IP 20		
 Ø120 350mm Ø155	OBLIQUE Qi Vincent van Duysen, 2020 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	Farben <i>Colors</i> ● 09.8312.DR ● 09.8312.DW ● 09.8312.AH ● 09.8312.DX ● 09.8312.DV ○ 09.8312.DY	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00 567,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 USB CONNECT INTEGRATED Qi COMPATIBLE RECHARGE BASE	CE  IP 20		
 ø 360 mm 645 mm 220 mm	RAY T Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i> weiß · <i>white</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F5911030 ○ F5911009 ● F5910020	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 920,00 920,00 1.200,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	CE  IP 20 		
 369 mm 394 mm	SNOOPY Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i> grün · <i>green</i> orange · <i>orange</i> navy blaue	Farben <i>Colors</i> ● F6380030 ● F6380039 ● F6380075 ● F6380014	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	CE  IP 20		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125




	SPUN LIGHT T1 Sebastian Wrong, 2003 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black	Farben Colors ○ F6610009 ● F6610030	Inkl MWST/ incl VAT 1.000,00 1.000,00
	 Lichtquellen · Light source LED 8W E27 740lm [Ausgeschlossen - excluded]	Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED   		
OFFLINE EXCLUSIVE				
	SUPERWIRE T Formafantasma, 2024 Leistung · Power 18W Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung Finishes	Farben Colors D301T01C3EAF2	Inkl MWST/ incl VAT 3.700,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source Filamento LED 42V 1200lm 2700K CRI>90	Gewicht · Weight 9 Kg DIMMER INCLUDED   		
	TAB T E. Barber & J. Osgerby, 2011 Leistung · Power 9W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black dark green matte blaue	Farben Colors ○ F6563009 ● F6563030 ● F6563031 ● F6563014	Inkl MWST/ incl VAT 360,00 360,00 360,00 360,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 14 LED 9W 347lm 2700K CRI90 DIMMABLE	Gewicht · Weight 0,91 Kg SWITCH INCLUDED   		
	TACCIA Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power 28W Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung Finishes silber · silver schwarz · black bronze · bronze matte white	Farben Colors ● F6602004 ● F6602030 ● F6602046 ○ F6602009	Inkl MWST/ incl VAT 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 1 COB LED 28W 2700K CRI93 DIMMABLE	Gewicht · Weight 10,74 Kg DIMMER INCLUDED   		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	TACCIA (PMMA) Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power 28W Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung <i>Finishes</i> silber · silver schwarz · black bronze · bronze	Farben <i>Colors</i> F6607004 F6607030 F6607046	Inkl MWST/ incl VAT 1.620,00 1.620,00 1.620,00
LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 COB LED 28W 2700K CRI93 DIMMABLE	Material · <i>Materials</i> PMMA, Aluminium · <i>PMMA, aluminum</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 7,6 Kg DIMMER INCLUDED	
	TACCIA SMALL Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung <i>Finishes</i> silber · silver schwarz · black bronze · bronze matte white	Farben <i>Colors</i> F6604004 F6604030 F6604046 F6604009	Inkl MWST/ incl VAT 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 COB LED 16W 2700K CRI92 DIMMABLE	Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium · <i>glass, aluminum</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 4,25 Kg DIMMER INCLUDED	
	TATOU T1 Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-230V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white ockre-grau · ochre-grey	Farben <i>Colors</i> F7761009 F7761048	Inkl MWST/ incl VAT 380,00 380,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat · <i>polycarbonate</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 2,7 Kg DIMMER INCLUDED	
	TO-TIE T1 Guglielmo Poletti, 2022 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 24V	Ausführung <i>Finishes</i> anodized black	Farben <i>Colors</i> F7541031	Inkl MWST/ incl VAT 480,00
LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i> LED module 7W 314lm 2700K CRI90	Material · <i>Materials</i> Borosilikatglas, Eloxiertes Aluminium · <i>borosilicate glass, anodized aluminum</i>	Gewicht · <i>Weight</i> 1,5 Kg DIMMER INTEGRATED	




	TO-TIE T2	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Guglielmo Poletti, 2022	anodized black	● F7542031	630,00
	Leistung · <i>Power</i> 7W Spannung · <i>Voltage</i> 24V			
LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED module 7W 336lm 2700K CRI90				
Material · <i>Materials</i> Borosilikatglas, Eloxiertes Aluminium · <i>borosylicate glass, anodized aluminum</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 2,5 Kg DIMMER INTEGRATED		   		
	TO-TIE T3	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Guglielmo Poletti, 2022	anodized black	● F7543031	830,00
	Leistung · <i>Power</i> 10W Spannung · <i>Voltage</i> 24V			
LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED module 10W 495lm 2700K CRI90				
Material · <i>Materials</i> Borosilikatglas, Eloxiertes Aluminium · <i>borosylicate glass, anodized aluminum</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 2,7 Kg DIMMER INTEGRATED		   		







FLOOR



ARCO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · Power MAX 70W

Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
LED 11W E27 1060lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials

Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,4 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung
Finishes

Stahl · steel

Farben
Colors


|| F0300000

Inkl MWST/ incl VAT

2.650,00



LIMITED EDITION - OFFLINE EXCLUSIVE



ARCO K (2022 PIECES AVAILABLE)*

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · Power MAX 70W

Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
LED 11W E27 1060lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials

glass, Edelstahl, Aluminium · glass,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,9 Kg SWITCH INCLUDED

Ausführung
Finishes

Glas · glass

Farben
Colors


● F0304000

Inkl MWST/ incl VAT

10.000,00



*Geeignete Geschäftsbedingungen · Dedicated
business conditions



ARCO LED

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · Power 28W

Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
1 MULTICHIP LED 28W 1224lm
2700K CRI93 DIMMABLE

Material · Materials

Marmor, Edelstahl, Aluminium · marble,
stainless steel, aluminum

Gewicht · Weight 63,85 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung
Finishes

Stahl · steel

Farben
Colors

|| F0303000

Inkl MWST/ incl VAT





2.700,00







Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	BELLHOP FLOOR E. Barber & J. Osgerby, 2021 Leistung · Power 26W Spannung · Voltage 100-240/48V Lichtquellen · Light source (white body) 1 COB LED 26W 1232lm 2700K CRI90 DIMMABLE (other colors body) 1 COB LED 26W 1023lm 2700K CRI90 DIMMABLE LED INCLUDED Material · Materials Aluminium, Glas, beton · <i>aluminum, glass, concrete</i> Gewicht · Weight 9,82 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes weiß/cioko · <i>white/cioko</i> weiß/grün · <i>white/green</i> weiß/ziegelrot · <i>white/brick red</i>	Farben Colors ● F1070026 ● F1070039 ● F1070075	Inkl MWST/ incl VAT 900,00 900,00 900,00
	BIBLIOTHEQUE NATIONALE Philippe Starck, 2013 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] + CHARGER USB 5VDC Material, Material/s PC, Edelstahl, Methacrylat · <i>PC, stainless steel, methacrylate</i> Gewicht · Weight 10,87 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes transpa ent · <i>transparent</i> bronze · <i>bronze</i> gewebe · <i>fabric</i> fumée · <i>fumée</i>	Farben Colors ● F1011000 ● F1011046 ● F1011007 ● F1011030	Inkl MWST/ incl VAT 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
	CAPTAIN FLINT Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V/48V Lichtquellen · Light source 1 COB LED 20W 554lm 2700K CRI93] DIMMABLE LED INCLUDED Material · Materials Stahl, Polycarbonat, Marmor · <i>steel, polycarbonate, marble</i> Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes messing gebürstet · <i>brushed brass</i> anthrazit · <i>anthracite</i>	Farben Colors ● F1530059 ● F1530030	Inkl MWST/ incl VAT 1.595,00 1.595,00
	CHIARA F Mario Bellini, 1969 -2020 Leistung · Power 105W Spannung · Voltage 100-240V Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Eingeschlossene - <i>included</i>] Material · Materials Edelstahl, tpu · <i>stainless steel, tpu</i> Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung Finishes stainless steel with black edge	Farben Colors ● F1590056	Inkl MWST/ incl VAT 2.150,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	COORDINATES F Michael Anastassiades, 2020 Leistung · <i>Power</i> 57W Spannung · <i>Voltage</i> 100 - 240/48V	Ausführung <i>Finishes</i> eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i> argent	Farben <i>Colors</i> ● F1801044 ● F1801033	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.560,00 1.560,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> STRIP LED 57W 3240lm 2700K CRI95 DIMMABLE Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Gewicht · <i>Weight</i> 9,2 Kg DIMMER INCLUDED			
	EMI FLOOR Erwan Bouroullec, 2024 Leistung · <i>Power</i> 49,5W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> deep green deep blaue deep red off white all off white	Farben <i>Colors</i> ● 05.4385.GY ● 05.4385.ZY ● 05.4385.RY ○ 05.4385.OW ○ 05.4385.OW.78	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> Up: LED Array 37W 3726lm 2700K CRI90- Down: Power LED 12,5W 1116lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 14,5 Kg			
	EMI FLOOR Erwan Bouroullec, 2024 Leistung · <i>Power</i> 49,5W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> deep green deep blaue deep red off white all off white	Farben <i>Colors</i> ● 05.4386.GY ● 05.4386.ZY ● 05.4386.RY ○ 05.4386.OW ○ 05.4386.OW.78	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00 1.513,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> Up: LED Array 37W 3915lm 3000K CRI90- Down: Power LED 12,5W 1188lm 3000K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 14,5 Kg			
	GLO-BALL F1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> silber · <i>silver</i> schwarz matt · <i>matte black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3031020 ● F3031031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 910,00 910,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Stahl · <i>glass, steel</i> Gewicht · <i>Weight</i> 12 Kg DIMMER INCLUDED			




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 ø 330 mm 1750 mm 270 mm ø 330 mm	GLO-BALL F2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> silber · <i>silver</i> schwarz matt · <i>matte black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3032020 ● F3032031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 970,00 970,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Stahl · <i>glass, steel</i> Gewicht · <i>Weight</i> 12,36 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20 		
 ø 450 mm 1850 mm 360 mm ø 400 mm	GLO-BALL F3 Jasper Morrison, 1998 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> silber · <i>silver</i> schwarz matt · <i>matte black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3030000 ● F3030031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.030,00 1.030,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 15W E27 2000lm o · <i>or</i> LED 18W E27 2000lm o · <i>or</i> LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Stahl · <i>glass, steel</i> Gewicht · <i>Weight</i> 17,65 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20 		
 ø 200 mm 1350 mm ø 275 mm	IC F1 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · <i>Power</i> MAX 60W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> chrom · <i>chrome</i> messing · <i>brass</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> F3173057 ● F3173059 ● F3173030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 750,00 750,00 750,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · <i>or</i> LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · <i>steel, brass, blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 5,1 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20 		
 ø 200 mm 1350 mm ø 275 mm	IC 10 ANNIVERSARY - F1 Michael Anastassiades, 2024 Leistung · <i>Power</i> MAX 60W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> 24K gold	Farben <i>Colors</i> ● F3173044	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.250,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 8W E14 900lm o · <i>or</i> LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbeschichtung · <i>steel, brass, blown glass, 24K gold coating</i> Gewicht · <i>Weight</i> 5,1 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20 		

	IC F2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3174057 F3174059 F3174030	Inkl MWST/ incl VAT 1.150,00 1.150,00 1.150,00
	KELVIN LED F Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24 LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 30 TOP LED 8W 285lm total 2700K CRI 95	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite	Farben Colors F3305009 F3305030 F3305033	Inkl MWST/ incl VAT 520,00 520,00 520,00
	KTRIBE F2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2350lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes trasparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6305000 F6305046 F6305007 F6305030	Inkl MWST/ incl VAT 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.000,00
	KTRIBE F3 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen · Light source LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2350lm [Ausgeschlossen - excluded]	Ausführung Finishes transparent · transparent aluminiertes bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6301000 F6301046 F6301007 F6301030	Inkl MWST/ incl VAT 1.650,00 1.850,00 1.850,00 1.650,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125







	LUMINATOR Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954 Leistung · <i>Power</i> 105W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V  Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit · <i>anthracite</i> lite blaue weiß · <i>white</i> rot · <i>red</i> gelb · <i>yellow</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3772033 ● F3772003 ○ F3772009 ● F3772035 ● F3772019	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
Material · <i>Materials</i> Metall · <i>metal</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,7 Kg DIMMER INCLUDED	CE □ ▽ IP 20			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 18W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W 485lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 10,3 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0288000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.950,00
1 Low Cylinder Small Base	CE □ ▽ IP 20			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 27W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W 771lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 13,8 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0289000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 2.950,00
2 Low Cylinders Small Base	CE □ ▽ IP 20			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1057lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 17,3 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0290000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.900,00
3 Low Cylinders Small Base	CE □ ▽ IP 20			





Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	NOCTAMBLE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · <i>black</i>	● F0291000	4.950,00
	Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V			
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1343lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
4 Low Cylinders Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 20,8 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · <i>black</i>	● F0285000	2.150,00
	Leistung · <i>Power</i> 18W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V			
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W 497lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
1 High Cylinder Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 10,8 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · <i>black</i>	● F0286000	3.350,00
	Leistung · <i>Power</i> 27W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V			
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W 795lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
2 High Cylinders Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 14,8 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · <i>black</i>	● F0287000	4.450,00
	Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V			
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1093lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
3 High Cylinders Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 18,8 Kg DIMMER INCLUDED			

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0265000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.150,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 876lm 2700K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>		
1 High Cylinder & Cone Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 14 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0269000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.300,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1174lm 2700K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>		
2 High Cylinders & Cone Small Base	Gewicht · <i>Weight</i> 18 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0292000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.750,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1378lm 2700K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>		
4 High Cylinders Big Base	Gewicht · <i>Weight</i> 27,3 Kg DIMMER INCLUDED			
	NOCTAMBLE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 54W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0267000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.650,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1459lm 2700K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>		
3 High Cylinders & Cone Big Base	Gewicht · <i>Weight</i> 26,5 Kg DIMMER INCLUDED			

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





	NOCTAMBLE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 54W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240/48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1493lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 27 Kg DIMMER INCLUDED	schwarz · <i>black</i>	● F0266000	5.750,00
	OBLIQUE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	● 09.8220.DR ● 09.8220.DW ● 09.8220.AH ● 09.8220.DX ● 09.8220.DV ○ 09.8220.DY	572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00
	OBLIQUE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90 Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	● 09.8221.DR ● 09.8221.DW ● 09.8221.AH ● 09.8221.DX ● 09.8221.DV ○ 09.8221.DY	572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00
	OBLIQUE FLOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	● 09.8222.DR ● 09.8222.DW ● 09.8222.AH ● 09.8222.DX ● 09.8222.DV ○ 09.8222.DY	572,00 572,00 572,00 572,00 572,00 572,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125




	OBLIQUE FLOOR USB-C Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	Farben <i>Colors</i> 09.8230.DR 09.8230.DW 09.8230.AH 09.8230.DX 09.8230.DV 09.8230.DY	Inkl MWST/ incl VAT 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 479lm 2700K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	CE   		
	OBLIQUE FLOOR USB-C Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	Farben <i>Colors</i> 09.8231.DR 09.8231.DW 09.8231.AH 09.8231.DX 09.8231.DV 09.8231.DY	Inkl MWST/ incl VAT 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 482lm 3000K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	CE   		
	OBLIQUE FLOOR USB-C Vincent van Duysen, 2022 Leistung · <i>Power</i> 8W Spannung · <i>Voltage</i> 24V	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit matt · <i>matte anthracite</i> braun matt · <i>matte brown</i> grau glänzend · <i>glossy grey</i> rostrot matt · <i>matte rust</i> salbei glänzend · <i>glossy sage</i> weiß matt · <i>matte white</i>	Farben <i>Colors</i> 09.8232.DR 09.8232.DW 09.8232.AH 09.8232.DX 09.8232.DV 09.8232.DY	Inkl MWST/ incl VAT 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00 659,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED x 8W 525lm 4000K · CRI 90 USB-C CONNECT INTEGRATED Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, Methacrylat · <i>die cast aluminum, methacrylate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,32 Kg DIMMER INCLUDED	CE   		
	RAY F2 Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · <i>Power</i> MAX 250W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i> weiß · <i>white</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> F5921030 F5921009 F5920020	Inkl MWST/ incl VAT 1.400,00 1.400,00 1.600,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Stahl, Aluminium, Glas · <i>steel, aluminum, glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 5,95 Kg (Aluminium · <i>aluminum</i>) - 9,1 Kg (Glas · <i>glass</i>) DIMMER INCLUDED	CE   		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125


	ROSY ANGELIS Philippe Starck, 1994 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> gewebe, Aluminium · <i>fabric, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 1,47 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> grau · <i>grey</i>	Farben <i>Colors</i> ● F6160020	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 650,00
	SEKI-HAN F Tobia Scarpa, 2025 Leistung · <i>Power</i> 22W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 20W G13 2800lm [Eingeschlossene - <i>included</i>] Material · <i>Materials</i> Holz, Aluminium · <i>wood, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 1,47 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> brown	Farben <i>Colors</i> ● D304F01ADEAD1	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.650,00
OFFLINE EXCLUSIVE				
	SKYNEST MOTION Marcel Wanders, 2023 Leistung · <i>Power</i> 57W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 57W 1325lm* 2700K CRI90 LED INCLUDED Material · <i>Materials</i> Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyeste , LATAMID, Aluminium · <i>nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 6 Kg	Ausführung <i>Finishes</i> anthrazit · <i>anthracite</i> blaue tourmaline almond ziegelrot · <i>brick red</i>	Farben <i>Colors</i> ● F6394031 ● F6394003 ● F6394017 ● F6394035	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00
*abhängig von der jeweiligen Deckenhöhe - <i>depending on ceiling's height</i>				
	SPUN LIGHT F Sebastian Wrong, 2003 Leistung · <i>Power</i> MAX 250W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Metall, Aluminium · <i>metal, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 9,3 Kg DIMMER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ○ F6612009 ● F6612030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.950,00 1.950,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



 ø 170 mm 2000 mm ø 355 mm	STYLOS Achille Castiglioni, 1984 Leistung · <i>Power</i> 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 16W E27 PAR 38 1600lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] + LED 21W E27 2452lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Doppelte Zündung · <i>Double switch</i> Material · <i>Materials</i> polimetilMethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel Gewicht · <i>Weight</i> 9,85 Kg CE IP 20	Ausführung <i>Finishes</i> silber · <i>silver</i> Farben <i>Colors</i> F6310004 Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 895,00
 2420 mm 2140 mm 380 mm ø 550 mm ø 790 mm	OFFLINE EXCLUSIVE SUPERARCHIMOON Philippe Starck, 2000 Leistung · <i>Power</i> MAX 250W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · <i>fabric, glass, steel, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 90,88 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 20	Ausführung <i>Finishes</i> gewebe · <i>fabric</i> Farben <i>Colors</i> F6366020 Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 10.560,00
 ø 754 mm 1972 mm 723 mm	OFFLINE EXCLUSIVE SUPERLOON Jasper Morrison, 2015 Leistung · <i>Power</i> 48W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V/48V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED INCLUDED EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 DIM TO WARM Material · <i>Materials</i> Aluminium, PMMA · <i>aluminum, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 20	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i> chrom · <i>chrome</i> Farben <i>Colors</i> F6630009 F6630030 F6630057 Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.500,00 4.500,00 4.600,00
 135 mm 777 mm 777 mm 664 mm 2218 mm 792 mm	OFFLINE EXCLUSIVE SUPERWIRE F Formafantasma, 2024 Leistung · <i>Power</i> 56W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V/48V Lichtquellen · <i>Light source</i> LED INCLUDED Filamento LED 42V 4140lm 2700K CRI>90 Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Kunststoff · <i>glass, aluminum, plastic</i> Gewicht · <i>Weight</i> 12 Kg DIMMER INCLUDED CE IP 20	Ausführung <i>Finishes</i> Farben <i>Colors</i> D301F01C3EAF2 Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.700,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125




TAB F
E. Barber & J. Osgerby, 2011
Leistung · Power 9W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
14 LED 9W 347lm 2700K CRI90

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
weiß · white	○ F6564009	470,00
schwarz · black	● F6564030	470,00
dark green	● F6564031	470,00
matte blaue	● F6564014	470,00

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Gewicht · Weight 1,9 Kg SWITCH INCLUDED




TATOU F
Patricia Urquiola, 2012
Leistung · Power MAX 205W
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
weiß · white	○ F7764009	1.060,00
ockre-grau · ochre-grey	● F7764048	1.060,00

Material · Materials
Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel

Gewicht · Weight 16,4 Kg DIMMER INCLUDED



TOIO LED
Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962
Leistung · Power MAX 23W LED
Spannung · Voltage 220-240V

Lichtquellen · Light source
LED 20W PRO PAR 56 2050lm
[Eingeschlossene - included]

Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
weiß · white	○ F7630009	1.270,00
schwarz · black	● F7630030	1.270,00
rot · red	● F7630035	1.270,00

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 8,2 Kg DIMMER INCLUDED
















SUSPENSION

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG OKTOBER 2025 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST OCTOBER 2025

	2097/18 CLEAR BULBS	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Gino Sarfatti, 1958	chrom · <i>chrome</i>	A1352057	1.820,00
	Leistung · <i>Power</i> 18 x MAX 15W	messing · <i>brass</i>	● A1352059	1.820,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	schwarz matt · <i>matte black</i>	● A1352031	1.820,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ A1352009	1.820,00
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 2W E14 95lm [Eingeschlossene - <i>included</i>] Supplied with 20xclear LED lamps (2xspare)		
Material · <i>Materials</i> Stahl · <i>steel</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 3,57 Kg		  		
	2097/18 FROSTED BULBS	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Gino Sarfatti, 1958	chrom · <i>chrome</i>	A1351057	1.820,00
	Leistung · <i>Power</i> 18 x MAX 15W	messing · <i>brass</i>	● A1351059	1.820,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	schwarz matt · <i>matte black</i>	● A1351031	1.820,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ A1351009	1.820,00
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 2,7W E14 150lm [Eingeschlossene - <i>included</i>] Supplied with 20xfrosted LED lamps (2xspare)		
Material · <i>Materials</i> Stahl · <i>steel</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 3,57 Kg		  		
	2097/30 CLEAR BULBS	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Gino Sarfatti, 1958	chrom · <i>chrome</i>	A1402057	2.420,00
	Leistung · <i>Power</i> 30 x MAX 15W	messing · <i>brass</i>	● A1402059	2.420,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	schwarz matt · <i>matte black</i>	● A1402031	2.420,00
		weiß matt · <i>matte white</i>	○ A1402009	2.420,00
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 2W E14 95lm [Eingeschlossene - <i>included</i>] Supplied with 32xclear LED lamps (2xspare)		
Material · <i>Materials</i> Stahl · <i>steel</i>				
Gewicht · <i>Weight</i> 5,6 Kg		  		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 720 mm 2800 ø 880 mm	2097/30 FROSTED BULBS	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 30 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 2,7W E14 150lm [Eingeschlossene - included] Supplied with 32xfrosted LED lamps (2xspare) Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 5,6 Kg	chrom · chrome messing · brass schwarz matt · matte black weiß matt · matte white	A1401057 A1401059 A1401031 A1401009	2.420,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00
 880 mm 2800 ø 1000 mm	2097/50 CLEAR BULBS	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 50 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 2W E14 95lm [Eingeschlossene - included] Supplied with 52xclear LED lamps (2xspare) Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 10,03 Kg	chrom · chrome messing · brass schwarz matt · matte black weiß matt · matte white	A1502057 A1502059 A1502031 A1502009	3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
 880 mm 2800 ø 1000 mm	2097/50 FROSTED BULBS	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 50 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 2,7W E14 150lm [Eingeschlossene - included] Supplied with 52xfrosted LED lamps (2xspare) Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 10,03 Kg	chrom · chrome messing · brass schwarz matt · matte black weiß matt · matte white	A1501057 A1501059 A1501031 A1501009	3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00
 1300 mm 2800 ø 1410 mm	OFFLINE EXCLUSIVE	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	2097/75 CLEAR BULBS	chrom · chrome messing · brass schwarz matt · matte black weiß matt · matte white	A1552057 A1552059 A1552031 A1552009	12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00
	Gino Sarfatti, 2023 Leistung · Power 75 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 2W E14 95lm [Eingeschlossene - included] Supplied with 80xclear LED lamps (5xspare) Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 34 Kg			

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

OFFLINE EXCLUSIVE

2097/75 FROSTED BULBS

Gino Sarfatti, 2023

Leistung · Power 75 x MAX 15W

Spannung · Voltage 220-250V

Lichtquellen · Light source
LED 2,7W E14 150lm
[Eingeschlossene - included]
Supplied with 80x frosted LED lamps (5x spare)

Material · Materials
Stahl · steel

Gewicht · Weight 34 Kg

Ausführung
Finishes

chrom · chrome

messing · brass

schwarz matt · matte black

weiß matt · matte white

Farben
Colors

A1551057

A1551059

A1551031

A1551009

Inkl MWST/ incl VAT

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00



AIM SMALL

R. & E. Bouroullec, 2014

Leistung · Power 12W

Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
1 LED module 12W 725lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 1,35 Kg (1 Aim small)

Ausführung
Finishes

weiß · white

schwarz · black

Farben
Colors

F0095009

F0095030

Inkl MWST/ incl VAT

550,00

550,00

MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE

F0093009

F0093030

140,00

140,00

WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE

RF22227

RF34169 (DALI)

93,00

204,00



AIM

R. & E. Bouroullec, 2013

Leistung · Power 16W

Spannung · Voltage 220-240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
1 LED module 16W 895lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium, PC · aluminum, PC

Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)

Ausführung
Finishes

weiß · white

schwarz · black

Farben
Colors

F0090009

F0090030

Inkl MWST/ incl VAT

750,00

750,00

MEHRFACH-ROSE / MULTIPLE ROSE

F0093009

F0093030

140,00

140,00

WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE

RF22227

RF34169 (DALI)

93,00

204,00



ALMENDRA S3

Patricia Urquiola, 2022

Leistung · Power 45W

Spannung · Voltage 220/240V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
LED 45W 1755lm* 2700K CRI95
* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen.

Material · Materials
Nachhaltiges Polycarbonat, Aluminium · sustain-
able polycarbonate, aluminum

Gewicht · Weight 7,14 Kg

Ausführung
Finishes

off-white

nude

anthracite

bay blaue metallized

Farben
Colors

WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE

F0420009

F0420026

F0420033

F0420039

Inkl MWST/ incl VAT

3.250,00

3.250,00

3.250,00

3.560,00

GRUNDIERTE ROSETTE / PRIMER ROSE[†]

F0391009

F0391026

F0391033

F0391039





3.250,00

3.250,00





3.250,00

3.560,00

* The lumen output refers to the product with the off-white finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.



[†] Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.
[†] The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.

	ALMENDRA S4 Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 60W Spannung · Voltage 220/240V Lichtquellen · Light source LED 60W 2340lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the off-white, finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Material · Materials Nachhaltiges Polycarbonat, Aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum Gewicht · Weight 10,18 Kg	Ausführung Finishes off-white nude anthracite bay blaue metallized off-white nude anthracite bay blaue metallized	Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE ○ F0422009 ● F0422026 ● F0422033 ● F0422039 GRUNDIERTE ROSETTE/ PRIMER ROSE [†] ○ F0392009 ● F0392026 ● F0392033 ● F0392039	Inkl MWST/ incl VAT 3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.270,00 3.810,00 3.810,00 3.810,00 4.270,00
	ALMENDRA S2 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 220/240V Lichtquellen · Light source LED 30W 1170lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the off-white, finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Material · Materials Nachhaltiges Polycarbonat, Aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum Gewicht · Weight 8,17 Kg	Ausführung Finishes off-white nude anthracite bay blaue metallized off-white nude anthracite bay blaue metallized	Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE ○ F0442009 ● F0442026 ● F0442033 ● F0442039 GRUNDIERTE ROSETTE/ PRIMER ROSE [†] ○ F0396009 ● F0396026 ● F0396033 ● F0396039	Inkl MWST/ incl VAT 2.950,00 2.950,00 2.950,00 3.250,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 3.250,00
	ALMENDRA S3 Y SHORT Patricia Urquiola, 2022 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 220/240V Lichtquellen · Light source LED 45W 1755lm* 2700K CRI95 LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der off-white Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the off-white, finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes. Material · Materials Nachhaltiges Polycarbonat, Aluminium · sustainable polycarbonate, aluminum Gewicht · Weight 9,83 Kg	Ausführung Finishes off-white nude anthracite bay blaue metallized off-white nude anthracite bay blaue metallized	Farben Colors WEIßE ROSETTE / WHITE ROSE ○ F0436009 ● F0436026 ● F0436033 ● F0436039 GRUNDIERTE ROSETTE/ PRIMER ROSE [†] ○ F0398009 ● F0398026 ● F0398033 ● F0398039	Inkl MWST/ incl VAT 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.960,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.960,00
	ARRANGEMENTS - LINE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 29W Spannung · Voltage 48V Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 LED INCLUDED Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,6 Kg	Ausführung Finishes schwarz matt · matte black	Farben Colors ● F0401030	Inkl MWST/ incl VAT 650,00

Line kann nicht als Einzelmodul, sondern nur in Kombination mit anderen Arrangements-Elementen installiert werden - Line cannot be installed alone, it must be combined with other elements




Ohne Rosette Ceiling rose excluded

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,6 Kg


CE **IP** 20 **RoHS**




[†] Die grundierte Rosette kann nach der Installation mit gewöhnlichen wasserbasierten Lacken (Tempera, Stuck, Farbe auf Wasserbasis) beschichtet werden, um eine perfekte Integration mit dem Gebäude zu ermöglichen.
[†] The primer rose can be painted after installation with normal water-based finishes (tempera, stucco, water-based paint) to guarantee flawless integration with the building.




	ARRANGEMENTS - BROKEN LINE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · <i>Power</i> 29W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz matt · <i>matte</i> <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0405030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 650,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 29W 1200lm 2700K CRI90	CE   		
	Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Ohne Rosette <i>Ceiling rose excluded</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,5 Kg			
	ARRANGEMENTS - DROP UP Michael Anastassiades, 2018 Leistung · <i>Power</i> 32W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz matt · <i>matte</i> <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0414030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 850,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90	CE   		
	Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Ohne Rosette <i>Ceiling rose excluded</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,65 Kg			
	ARRANGEMENTS - DROP DOWN Michael Anastassiades, 2018 Leistung · <i>Power</i> 30W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz matt · <i>matte</i> <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0413030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 850,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90	CE   		
	Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Ohne Rosette <i>Ceiling rose excluded</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,65 Kg			
	ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL Michael Anastassiades, 2018 Leistung · <i>Power</i> 20W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz matt · <i>matte</i> <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0410030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 720,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90	CE   		
	Material · <i>Materials</i> Aluminium · <i>aluminum</i> Ohne Rosette <i>Ceiling rose excluded</i> Gewicht · <i>Weight</i> 0,39 Kg			

















Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125







	ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 34W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes schwarz matt · matte black	Farben Colors ● F0409030	Inkl MWST/ incl VAT 850,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,67 Kg	Ohne Rosette Ceiling rose excluded		
	ARRANGEMENTS - ROUND SMALL Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes schwarz matt · matte black	Farben Colors ● F0406030	Inkl MWST/ incl VAT 690,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,41 Kg	Ohne Rosette Ceiling rose excluded		
	ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 35W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes schwarz matt · matte black	Farben Colors ● F0407030	Inkl MWST/ incl VAT 860,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,75 Kg	Ohne Rosette Ceiling rose excluded		
	ARRANGEMENTS - ROUND LARGE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes schwarz matt · matte black	Farben Colors ● F0408030	Inkl MWST/ incl VAT 1.100,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 1,2 Kg	Ohne Rosette Ceiling rose excluded		

	ARRANGEMENTS SMALL ROSE ZUBEHÖR · ACCESSORIES Spannung · <i>Voltage</i> 120-270V Beschreibung · <i>Description</i> Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · <i>Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W</i>	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0416030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 570,00
	Gewicht · <i>Weight</i> 1,25 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE   		
	ARRANGEMENTS BIG ROSE ZUBEHÖR · ACCESSORIES Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V Beschreibung · <i>Description</i> Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · <i>Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W</i>	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0415030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 650,00
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,06 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE   		
	ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ZUBEHÖR · ACCESSORIES Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V Beschreibung · <i>Description</i> Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · <i>Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W</i>	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0418030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 700,00
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,3 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE   		
	BELLHOP GLASS S1 E. Barber & J. Osgerby, 2025 Leistung · <i>Power</i> 30W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> cioko bright aluminum	Farben <i>Colors</i> ○ F1084009 ● F1084026 ● F1084064	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 845,00 845,00 845,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 25W E27 3700lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium · <i>glass, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 3,1 Kg	CE   		



	BELLHOP GLASS S2 E. Barber & J. Osgerby, 2024 Leistung · <i>Power</i> 30W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V  Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 25W E27 3700lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium · <i>glass, aluminum</i> Gewicht · <i>Weight</i> 7,5 Kg	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> cioko bright aluminum	Farben <i>Colors</i> ○ F1081009 ● F1081026 ● F1081064	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 995,00 995,00 1.070,00
	KIT BELT Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 Leistung · <i>Power</i> MAX 55,5W Spannung · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE Material · <i>Materials</i> extrudiertes Aluminium, ummantelt mit echtem Leder, Polycarbonat opal · <i>extruded aluminum covered in real leather, opal polycarbonate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i> grün · <i>green</i> naturlasselnes · <i>natural leather</i>	Farben <i>Colors</i> ● 03.8530.14.CB ● 03.8530.GN.CB ● 03.8530.18.CB	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.658,00 5.658,00 5.658,00
	KIT BELT FABRIC Ronan & Erwan Bouroullec, 2022 Leistung · <i>Power</i> MAX 55,5W Spannung · <i>Voltage</i> 48V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> TOP LED 55,5W 1830lm UP - 4000lm DOWN 2700K CRI95 CASAMBI DIMMABLE Material · <i>Materials</i> extrudiertes Aluminium, ummantelt mit Stoff ü erzogen, Polycarbon- at opal · <i>extruded aluminum covered in fabric, opal polycarbonate</i> Gewicht · <i>Weight</i> 6,5 Kg REMOTE DRIVER INCLUDED	Ausführung <i>Finishes</i> olive green copper brown	Farben <i>Colors</i> ● 03.8530.GO.CB ● 03.8530.M5.CB	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.600,00 3.600,00
	COORDINATES MODULE S Michael Anastassiades, 2020 Leistung · <i>Power</i> 180W Spannung · <i>Voltage</i> 100 - 240V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90 Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i> Gewicht · <i>Weight</i> 8,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i> argent	Farben <i>Colors</i> ● F1880044 ● F1880033	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.000,00 5.000,00

	COORDINATES MODULE S CL III	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Michael Anastassiades, 2020	eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i>	● F1889044	4.700,00
	Leistung · <i>Power</i> 180W	argent	● F1889033	4.700,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 48V		STROMVERSORGUNG / <i>POWER SUPPLY</i>	
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>	RF27617	114,00
		STRIP LED 180W 10230lm 2700K CRI90	LED-DIMMER / <i>LED DIMMER</i>	
			RF26994	80,00
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 6 Kg	CE 		
	COORDINATES S1	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Michael Anastassiades, 2020	eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i>	● F1860044	1.820,00
	Leistung · <i>Power</i> 37W	argent	● F1860033	1.820,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 120 - 240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		STRIP LED 37W 1920lm 2700K CRI95		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,1 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI		
		CE 		
	COORDINATES S1 CL III	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Michael Anastassiades, 2020	eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i>	● F1842044	1.650,00
	Leistung · <i>Power</i> 32W	argent	● F1842033	1.650,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 48V		STROMVERSORGUNG / <i>POWER SUPPLY</i>	
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>	RF29208	76,00
		STRIP LED 32W 1920lm 2700K CRI95	LED-DIMMER / <i>LED DIMMER</i>	
			RF26994	80,00
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 1,2 Kg	CE 		
	COORDINATES S2	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Michael Anastassiades, 2020	eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i>	● F1862044	2.100,00
	Leistung · <i>Power</i> 55W	argent	● F1862033	2.100,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 120 - 240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · <i>Light source</i>		
		STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95		
	Material · <i>Materials</i>			
	Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,7 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI		
		CE 		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125




	COORDINATES S2 CLIII Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 50W Spannung · Voltage 48V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 55W 2960lm 2700K CRI95 Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 1,8 Kg	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent CE   	Farben Colors ● F1844044 2.000,00 ● F1844033 2.000,00 STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29208 76,00 LED-DIMMER / LED DIMMER RF26994 80,00	Inkl MWST/ incl VAT
	COORDINATES S3 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 71W Spannung · Voltage 100 - 240V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 71W 3850lm 2700K CRI95 Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 3,2 Kg	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent CE   	Farben Colors ● F1850044 3.000,00 ● F1850033 3.000,00 DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI CE   	Inkl MWST/ incl VAT
	COORDINATES S3 CL III Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 64W Spannung · Voltage 48V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 64W 3850lm 2700K CRI95 Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 2,3 Kg	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent CE   	Farben Colors ● F1846044 2.850,00 ● F1846033 2.850,00 STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209 114,00 LED-DIMMER / LED DIMMER RF26994 80,00	Inkl MWST/ incl VAT
	COORDINATES S4 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 161W Spannung · Voltage 100 - 240V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 161W 8830lm 2700K CRI95 Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 7,9 Kg	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent CE   	Farben Colors ● F1854044 5.120,00 ● F1854033 5.120,00 DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI CE   	Inkl MWST/ incl VAT

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125


	COORDINATES S4 CLIII	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Michael Anastassiades, 2020	eloxiertes champagne · <i>anodized champagne</i>	● F1848044	4.800,00
	Leistung · <i>Power</i> 147W	argent	● F1848033	4.800,00
	Spannung · <i>Voltage</i> 48V		STROMVERSORGUNG / <i>POWER SUPPLY</i> RF29209	114,00
	LED INCLUDED		LED-DIMMER / <i>LED DIMMER</i> RF26994	80,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95			
	Material · <i>Materials</i> Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Platin-Silikon · <i>extruded aluminum, platinic silicone extruded opal</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 5,2 Kg	CE  		
	FRISBI	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Achille Castiglioni, 1978	chrom · <i>chrome</i>	● F2500000	560,00
	Leistung · <i>Power</i> 1 x MAX 105W			
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V			
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 13W E27 1250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]		
	Material · <i>Materials</i> Polymethylmethacrylat, Stahl · <i>polymethylmethacrylate, steel</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,65 Kg	CE   0,3 m		
	MINI GLO-BALL S	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Jasper Morrison, 1998	weiß · <i>white</i>	○ F4195009	230,00
	Leistung · <i>Power</i> MAX 25W			
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V			
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 3,2W G9 400lm o · <i>or</i> LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]		
	Material · <i>Materials</i> Glas · <i>glass</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,67 Kg	CE  		
	GLO-BALL S1	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Jasper Morrison, 1998	weiß · <i>white</i>	○ F3005061	490,00
	Leistung · <i>Power</i> MAX 150W			
	Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V			
		Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 15W E27 2700lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]]		
	Material · <i>Materials</i> Glas · <i>glass</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,55 Kg	CE  		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





	GLO-BALL S2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3010061	Inkl MWST/ incl VAT 650,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]	[Au-		
Material · Materials Glas · glass		CE  IP 20 		
Gewicht · Weight 3,77 Kg				
	IC S1 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors ▨ F3175057 ● F3175059 ● F3175030	Inkl MWST/ incl VAT 480,00 480,00 480,00
	 Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass		CE  IP 20 		
Gewicht · Weight 1,95 Kg				
	IC S2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors ▨ F3176057 ● F3176059 ● F3176030	Inkl MWST/ incl VAT 630,00 630,00 630,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm o · or LED 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass		CE  IP 20 		
Gewicht · Weight 2,9 Kg				
	IC 10 ANNIVERSARY - S2 Michael Anastassiades, 2024 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes 24K gold	Farben Colors ● F3176044	Inkl MWST/ incl VAT 950,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm o · or LED 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbes- chichtung · steel, brass, blown glass, 24K gold coating		CE  IP 20 		
Gewicht · Weight 2,9 Kg				

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	IC S3 Michael Anastassiades, 2024 Leistung · <i>Power</i> 25W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> 24K gold* messing · <i>brass</i>	Farben <i>Colors</i> F3151044 F3151059	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 2.100,00 1.600,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 25W E27 3700lm [Eingeschlossene - <i>included</i>]	Material · <i>Materials</i> Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas, 24 Karat Goldbeschichtung* · <i>steel, brass, blown glass, 24K gold coating*</i> Gewicht · <i>Weight</i> 7 Kg		


	KTRIBE S2 Philippe Starck, 2005 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> transparent · <i>transparent</i> aluminierteres bronze · <i>aluminized bronze</i> fumée · <i>fumée</i>	Farben <i>Colors</i> F6257000A F6257046 F6257030	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 480,00 525,00 480,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 21W E27 2452lm o · or LED 21W E27 2250lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, PMMA · <i>polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 2,45 Kg		


	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE CILINDRICA S1 Ronan Bouroullec, 2025 Leistung · <i>Power</i> 110W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> F3773000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.850,00
LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 110W 5345lm 2700K CRI95		Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 10,35 Kg		
DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		CE  		


	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE CILINDRICA S2 Ronan Bouroullec, 2025 Leistung · <i>Power</i> 145W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> F3774000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.600,00
LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 145W 6682lm 2700K CRI95		Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 12,5 Kg		
DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		CE  		


Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125






	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE CILINDRICA S3	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan Bouroullec, 2025	Glas · glass	● F3775000	5.300,00
	Leistung · Power 165W			
	Spannung · Voltage 100-240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source LED 165W 8018lm 2700K CRI95		
	Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA			
	Gewicht · Weight 14,6 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI	CE L P 20	

	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE ORIZZONTALE S1	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022	Glas · glass	● F3743000	5.550,00
	Leistung · Power 110W			
	Spannung · Voltage 100-240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source LED 110W 5345lm 2700K CRI95		
	Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA			
	Gewicht · Weight 27,95 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI	CE L P 20	

	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE ORIZZONTALE S2	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022	Glas · glass	● F3744000	6.300,00
	Leistung · Power 145W			
	Spannung · Voltage 100-240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source LED 145W 6682lm 2700K CRI95		
	Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA			
	Gewicht · Weight 34,5 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI	CE L P 20	

	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE ORIZZONTALE S3	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Ronan & Erwan Bouroullec, 2022	Glas · glass	● F3745000	7.000,00
	Leistung · Power 165W			
	Spannung · Voltage 100-240V			
	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source LED 165W 8018lm 2700K CRI95		
	Material · Materials Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA			
	Gewicht · Weight 41 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI	CE L P 20	

	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE SFERICA S1 Ronan Bouroullec, 2025 Leistung · <i>Power</i> 110W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3752000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.850,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 110W 5345lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
	Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 10,35 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE SFERICA S2 Ronan Bouroullec, 2025 Leistung · <i>Power</i> 145W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3753000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.600,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 145W 6682lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
	Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 12,5 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	LUCE SFERICA S3 Ronan Bouroullec, 2025 Leistung · <i>Power</i> 165W Spannung · <i>Voltage</i> 100-240V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F3754000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.300,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 165W 8018lm 2700K CRI95	CE  LP 20 		
	Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium, Stahl, Polykarbonat PMMA · <i>glass, aluminum, steel, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 14,6 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		
				
	MY DISC Michael Anastassiades, 2023 Leistung · <i>Power</i> 44W Spannung · <i>Voltage</i> 48V	Ausführung <i>Finishes</i> matte whit	Farben <i>Colors</i> ● F1903009	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.220,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 44W 2194lm 2700K CRI90	CE  LP 20 		
	Material · <i>Materials</i> Aluminium, Polykarbonat, PMMA · <i>aluminum, polycarbonate, PMMA</i> Gewicht · <i>Weight</i> 10,06 Kg			
Ohne Rosette Ceiling rose excluded				

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



MY DISC ROSE ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 120-270V


Beschreibung · Description
Dimmbare Deckenrosette · dimmable ceiling rose.

Ausführung
Finishes
matte whit

Farben
Colors
● F1908009

Inkl MWST/ incl VAT
570,00

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



MY DOME
Michael Anastassiades, 2023
Leistung · Power 2X15W
Spannung · Voltage 220-240V

 Lichtquellen · Light source
LED 2X15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Ausführung
Finishes
matte whit


Farben
Colors
● F1915009

Inkl MWST/ incl VAT
795,00

Material · Materials
Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA

Inklusive Deckenrosette
Ceiling rose included

Gewicht · Weight 5,2 Kg



MY LINES
Michael Anastassiades, 2023
Leistung · Power 2x52W
Spannung · Voltage 48V

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
2 x LED 52W 2786lm 2700K CRI90

Material · Materials
Aluminium, Stahl, Polycarbonat, stranggepresstes
Opal-Platin-Silikon · aluminum, steel, polycarbonate, plati-
nic silicone extruded opal

Ausführung
Finishes
matte white

Farben
Colors
● F1906009

Inkl MWST/ incl VAT
1.630,00

Ohne Rosette
Ceiling rose excluded

Gewicht · Weight 4,76 Kg



MY LINES ROSE ZUBEHÖR · ACCESSORIES

Spannung · Voltage 120-270V

Beschreibung · Description
Dimmbare Deckenrosette · dimmable ceiling rose.

Ausführung
Finishes
matte whit


Farben
Colors
● F1907009


Inkl MWST/ incl VAT
570,00

Gewicht · Weight 1,25 Kg DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI







	MY SPHERE Michael Anastassiades, 2023 Leistung · <i>Power</i> 25W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> matte white	Farben <i>Colors</i> ● F1920009	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 995,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 25W E27 3700lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]			
	Material · <i>Materials</i> Aluminium, Glas · <i>aluminum, glass</i>			
	Inklusive Deckenrosette <i>Ceiling rose included</i>			
Gewicht · <i>Weight</i> 6,7 Kg		  LP 20 		

OFFLINE EXCLUSIVE				
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0268000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 2.980,00
	LED INCLUDED  Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W 973lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
	1 Low Cylinder & Cone			
Gewicht · <i>Weight</i> 10,2 Kg		DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	  LP 20 	

OFFLINE EXCLUSIVE				
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0270000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.980,00
	LED INCLUDED  Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1259lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
	2 Low Cylinders & Cone			
Gewicht · <i>Weight</i> 13,7 Kg		DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	  LP 20 	





OFFLINE EXCLUSIVE				
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 54W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0271000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.980,00
	LED INCLUDED  Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1545lm 2700K CRI 90			
	Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i>			
	3 Low Cylinders & Cone			
Gewicht · <i>Weight</i> 17,2 Kg		DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	  LP 20 	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 63W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1831lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 20,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0272000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.950,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 10,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0263000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.350,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1007lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 14,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0273000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.300,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 54W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1293lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 17,7 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0274000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.200,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 63W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 1579lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 21,2 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0275000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 6.150,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 36W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 4 STRIP LED x 9W 1196lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 13,4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0276000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 3.950,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 45W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 5 STRIP LED x 9W 1482lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 16,9 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0277000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 4.950,00
	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · <i>Power</i> 54W Spannung · <i>Voltage</i> 120-277V LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> 6 STRIP LED x 9W 1768lm 2700K CRI 90 Material · <i>Materials</i> Mundgeblasenes Glas · <i>blown glass</i> Gewicht · <i>Weight</i> 20,4 Kg DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0278000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.900,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 2740mm 450mm Ø250	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · black	● F0279000	6.900,00
	Leistung · Power 63W Spannung · Voltage 120-277V			
6 Low Cylinders	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source 7 STRIP LED x 9W 2054lm 2700K CRI 90		
	Material · Materials	Mundgeblasenes Glas · blown glass		
	Gewicht · Weight 23,9 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 	
 1630mm 530mm Ø250	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · black	● F0264000	4.550,00
	Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 120-277V			
3 High Cylinders	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source 4 STRIP LED x 9W 1202lm 2700K CRI 90		
	Material · Materials	Mundgeblasenes Glas · blown glass		
	Gewicht · Weight 14,9 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 	
 2160mm 530mm Ø250	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · black	● F0280000	5.800,00
	Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 120-277V			
4 High Cylinders	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source 5 STRIP LED x 9W 1500lm 2700K CRI 90		
	Material · Materials	Mundgeblasenes Glas · blown glass		
	Gewicht · Weight 18,9 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 	
 2690mm 530mm Ø250	OFFLINE EXCLUSIVE			
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz · black	● F0281000	6.750,00
	Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 120-277V			
5 High Cylinders	LED INCLUDED	Lichtquellen · Light source 6 STRIP LED x 9W 1798lm 2700K CRI 90		
	Material · Materials	Mundgeblasenes Glas · blown glass		
	Gewicht · Weight 22,9 Kg	DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI	CE  LP 20 	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



6 High Cylinders

OFFLINE EXCLUSIVE

NOCTAMBLE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · Power 63W

Spannung · Voltage 120-277V

Ausführung
Finishes

schwarz · black

Farben
Colors

● F0282000

Inkl MWST/ incl VAT

7.750,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
7 STRIP LED x 9W 2096lm 2700K
CRI 90

Material · Materials

Mundgeblasenes Glas · blown glass

Gewicht · Weight 26,9 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



OK

Konstantin Grcic, 2014

Leistung · Power 18W

Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung
Finishes

weiß · white

schwarz · black

Farben
Colors

○ F4640009

● F4640030

Inkl MWST/ incl VAT

660,00

660,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
Edge Lighting Technology 18W 1551lm
2700K CRI85 DIMMABLE

Material · Materials

Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA

Gewicht · Weight 2,9 Kg

DIMMER INCLUDED



OFFLINE EXCLUSIVE

OVERLAP S1

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · Power MAX 105W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

○ F4633009

Inkl MWST/ incl VAT

2.200,00



Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials

cocoon, Stahl · cocoon. steel

Gewicht · Weight 5,6 Kg



OFFLINE EXCLUSIVE

OVERLAP S2

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · Power Max 105 W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

○ F4634009

Inkl MWST/ incl VAT

3.100,00






Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials



cocoon, Stahl · cocoon. steel

Gewicht · Weight 8,8 Kg



	PARENTESI		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V		weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i> rot · <i>red</i> nickel · <i>nickel</i>	○ F5400009 ● F5400030 ● F5400035 (I) F5400058	380,00 380,00 380,00 430,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]				
	Material · <i>Materials</i> Stahl, Elastomer · <i>steel, elastomer</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,2 Kg SWITCH INCLUDED		  		
	PARENTESI COMPL. ELEMENT		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V		weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i> rot · <i>red</i> nickel · <i>nickel</i>	○ F5500009 ● F5500030 ● F5500035 (I) F5500058	250,00 250,00 250,00 295,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm sgeschlossen - <i>excluded</i>]		[Au-		
	Material · <i>Materials</i> Elastomer · <i>elastomer</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,53 Kg SWITCH INCLUDED		  		
	PARENTESI D		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V		weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i> rot · <i>red</i> nickel · <i>nickel</i>	○ F5600009 ● F5600030 ● F5600035 (I) F5600058	410,00 410,00 410,00 440,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm sgeschlossen - <i>excluded</i>]		[Au-		
	Material · <i>Materials</i> Stahl, Elastomer · <i>steel, elastomer</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,57 Kg DIMMER INCLUDED		  		
	PARENTESI D COMPL. ELEMENT		Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i>
	Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V		weiß · <i>white</i> schwarz · <i>black</i> rot · <i>red</i> nickel · <i>nickel</i>	○ F5700009 ● F5700030 ● F5700035 (I) F5700058	300,00 300,00 300,00 320,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 12W E27 1180lm o · or LED 13W E27 1300lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]				
	Material · <i>Materials</i> Elastomer · <i>elastomer</i>				
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,55 Kg		  		



 210 mm 2700 mm ø 340 mm	ROMEO MOON S1 Philippe Starck, 1996 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F6105000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 530,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Material · <i>Materials</i> Glas · <i>glass</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 4,5 Kg	CE   		
 225 mm 2700 mm ø 500 mm	ROMEO MOON S2 Philippe Starck, 1996 Leistung · <i>Power</i> MAX 150W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F0003000	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 650,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Material · <i>Materials</i> Glas · <i>glass</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 7,6 Kg	CE   		
 25 mm 92,5 mm 1692 mm	SEKI-HAN S Tobia Scarpa, 2025 Leistung · <i>Power</i> 22W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> brown	Farben <i>Colors</i> ● D304S01AEEAD1	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.650,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 20W G13 2800lm [Eingeschlossene - <i>included</i>]	Material · <i>Materials</i> Holz, Aluminium · <i>wood, aluminum</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 3,8 Kg DIMMER INCLUDED	CE  		
 197 mm 2700 mm ø 400 mm	SKYGARDEN SMALL Marcel Wanders, 2021 Leistung · <i>Power</i> MAX 10W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> gold · <i>gold</i> rostbraun matt · <i>rusty brown</i> weiß · <i>white</i> schwarz matt · <i>matte black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F6405044 ● F6405047 ○ F6405009 ● F6405031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.450,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED retrofit 8W E14 T28 900lm o-or LED retrofit 9W E14 T28 900lm [Eingeschlossene - <i>included</i>]	Material · <i>Materials</i> Gipsguss, Glas, Edelstahl · <i>plaster, glass, stainless steel</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 5 Kg	CE   		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

 300 mm 2700 mm ø 600 mm	SKYGARDEN 1		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Marcel Wanders, 2007		gold · gold	● F0001044	2.500,00
	Leistung · Power MAX 105W		rostbraun matt · rusty brown	● F0001047	2.500,00
	Spannung · Voltage 220-250V		weiß · white	○ F0001009	2.500,00
			schwarz matt · matte black	● F0001031	2.500,00
		Lichtquellen · Light source LED 20W E27 2300lm sgeschlossen - excluded	[Au-		
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel					
Gewicht · Weight 13 Kg		  			

OFFLINE EXCLUSIVE					
 450 mm 2700 mm ø 900 mm	SKYGARDEN 2		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Marcel Wanders, 2007		gold · gold	● F0002044	3.370,00
	Leistung · Power MAX 205W		rostbraun matt · rusty brown	● F0002047	3.370,00
	Spannung · Voltage 220-250V		weiß · white	○ F0002009	3.370,00
			schwarz matt · matte black	● F0002031	3.370,00
		Lichtquellen · Light source LED 20W E27 2300lm sgeschlossen - excluded	[Au-		
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel					
Gewicht · Weight 29 Kg		  			

OFFLINE EXCLUSIVE					
 213 mm ø 904 mm	SKYNEST		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Marcel Wanders, 2022		anthrazit · anthracite	● F6392031	3.250,00
	Leistung · Power 78W		blaue tourmaline	● F6392003	3.250,00
	Spannung · Voltage 100-240V		almond	● F6392017	3.250,00
			ziegelrot · brick red	● F6392035	3.250,00
Lichtquellen · Light source LED 78W 2001lm* 2700K CRI90					
LED INCLUDED		* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der anthrazit Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den anderen Ausführungen. * The lumen output refers to the product with the anthracite finish. Please consult our website for detailed information about the other finishes.			
Material · Materials Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyeste , LATAMID, Aluminium · nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum					
Gewicht · Weight 4,1 Kg		DIMMER INCLUDED 1-10/PUSH/DALI		  	

 215 mm 2700 mm ø 600 mm	SMITHFIELD S		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Jasper Morrison, 2009		schwarz · black	● F1371030	970,00
	Leistung · Power 4xMAX 70W		schwarz matt · matte black	● F1371031	970,00
	Spannung · Voltage 220-250V		weiß · white	○ F1371009	970,00
			mud	● F1371021	970,00
			grün · green	● F1371039	970,00
			rot · red	● F1371035	970,00
		Lichtquellen · Light source LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or LED retrofit 15W E27 2000lm o-or LED retrofit 18W E27 1900lm o-or LED retrofit 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate					
Gewicht · Weight 4,5 Kg		  			

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
 For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





SMITHFIELD S PRO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · Power 45W

Spannung · Voltage 200-240V

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
LED module 45W 2700K 2791lm
CRI95

Material · Materials

Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate

Gewicht · Weight 5,8 Kg DIMMER INCLUDED
PUSH OR DALI

Ausführung
Finishes

schwarz · black
schwarz matt · matte black
weiß · white
mud
grün · green
rot · red
schwarz · black
schwarz matt · matte black
weiß · white
mud
grün · green
rot · red

Farben
Colors

● F1367030
● F1367031
○ F1367009
● F1367021
● F1367039
● F1367035
● F1369030 DALI
● F1369031 DALI
○ F1369009 DALI
● F1369021 DALI
● F1369039 DALI
● F1369035 DALI

Inkl MWST/ incl VAT

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00



SPLÜGEN BRÄU

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Leistung · Power MAX 70W

Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
LED 11W E27 1060lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials

Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 1,4 Kg

Ausführung
Finishes


Aluminium · aluminum

Farben
Colors

|| F6500000

Inkl MWST/ incl VAT

490,00



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power 21W

Spannung · Voltage 100-240V/48V

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
CRI90 DIMMABLE TOUCH

Material · Materials

Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED
(12 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.)

Ausführung
Finishes

schwarz · black
schwarz · black
weiß · white
weiß · white
blau · blue
blau · blue

Farben
Colors


● F6487030 KABEL 12 mt.
● F6497030 KABEL 22 mt.
○ F6487009 KABEL 12 mt.
○ F6497009 KABEL 22 mt.
● F6487014 KABEL 12 mt.
● F6497014 KABEL 22 mt.

Inkl MWST/ incl VAT

700,00
740,00
700,00
740,00
700,00
740,00



zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR
SWITCH oder Wand/Decken-Rosette
compulsory to add either floor switch or c/w rose



STRING LIGHT TESTA A CONO · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · Power 21W

Spannung · Voltage 100-240V/48V

CASAMBI READY

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
1 LED ARRAY 21W 2700K 1035lm
CRI90 REGULATED WIRELESSLY USING THE
APPLICATION FLOS CONTROL® BY CASAMBI

Material · Materials

Aluminium, Polykarbonat · aluminum,
polycarbonate

Gewicht · Weight 1 Kg DIMMER INCLUDED
(12 mt.) - 1,15 Kg (22 mt.)

Ausführung
Finishes

schwarz · black
schwarz · black
weiß · white
weiß · white
blau · blue
blau · blue

Farben
Colors

● F6489030 KABEL 12 mt.
● F6499030 KABEL 22 mt.
○ F6489009 KABEL 12 mt.
○ F6499009 KABEL 22 mt.
● F6489014 KABEL 12 mt.
● F6499014 KABEL 22 mt.

Inkl MWST/ incl VAT



740,00
790,00
740,00
790,00
740,00
790,00



zusätzlich zum Betrieb erforderlich: FLOOR
SWITCH oder Wand/Decken-Rosette
compulsory to add either floor switch or c/w rose

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	STRING LIGHT		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	ZUBEHÖR · ACCESSORIES		schwarz · black weiß · white blau · blaue	● F6485030 ○ F6485009 ● F6485014	230,00 230,00 230,00
Beschreibung · Description Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · Extra connection cable to compose personal configurations					
OFFLINE EXCLUSIVE					
	SUPERWIRE S3	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT	
	Formafantasma, 2025 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED Lichtquellen · Light source Filament LED 42V 7000lm 2700K CRI>90 Material · Materials Glas, Aluminium, Kunststoff · glass, aluminum, plastic Gewicht · Weight 22 Kg		D301S31C3EAF2	7.900,00	
	TARAXACUM 1	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT	
	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V  Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel Gewicht · Weight 2,1 Kg	weiß · white	○ F7401009	2.150,00	
	TARAXACUM 2	Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT	
	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V  Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel Gewicht · Weight 2,8 Kg	weiß · white	○ F7402009	2.350,00	

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



OFFLINE EXCLUSIVE

TARAXACUM 88 S1

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · Power 60 x MAX 40W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

Aluminium · aluminum

Farben
Colors

F7431000

Inkl MWST/ incl VAT

5.200,00



Lichtquellen · Light source
60xLED 3W E27 255lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 20,8 Kg



OFFLINE EXCLUSIVE

TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · Power 120 x MAX 40W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

Aluminium · aluminum

Farben
Colors

F7441000

Inkl MWST/ incl VAT

9.000,00



Lichtquellen · Light source
120xLED 3W E27 255lm
[Eingeschlossene - included]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 40,3 Kg



Auf Anfrage hergestellt
Made on demand



TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · Power MAX 205W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

weiß · white

ockre-grau · ochre-grey

Farben
Colors

F7766009

F7766048

Inkl MWST/ incl VAT

575,00

575,00



Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

Gewicht · Weight 4,7 Kg



VISCONTEA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · Power MAX 100W

Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

F8001009

Inkl MWST/ incl VAT

1.830,00



Lichtquellen · Light source
LED 15W E27 2000lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

Gewicht · Weight 1,75 Kg



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



WAN S

Johanna Grawunder, 2006

Leistung · Power MAX 40W

Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,85 Kg

Ausführung
Finishes

weiß · white
schwarz · black

Farben
Colors

○ F9560009
● F9560030

Inkl MWST/ incl VAT

230,00
230,00



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring - two rings supplied for each finish: - green - black

OFFLINE EXCLUSIVE

WIRELINE

Formafantasma, 2021

Leistung · Power 45W

Spannung · Voltage 120-277V


LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
LED module 45W 2793lm 2700K
CRI90 DIMMABLE

Material · Materials
Glas, Edelstahl, gomma, PC · glass stainless steel,
rubber, PC

Gewicht · Weight 7,8 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



Farben
Colors

○ F9520034
● F9520039

Inkl MWST/ incl VAT

3.350,00
3.350,00

OFFLINE EXCLUSIVE

ZEPELIN 1

Marcel Wanders, 2005

Leistung · Power MAX 250W

Spannung · Voltage 220-250V



Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2452lm o · or
LED 21W E27 2250lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal

Gewicht · Weight 15 Kg



Ausführung
Finishes


weiß · white

Farben
Colors


○ F9800009

Inkl MWST/ incl VAT

4.200,00



*abhängig von der jeweiligen
Deckenhöhe - depending on
ceiling's height











WALL & CEILING

	265 Paolo Rizzatto, 1973 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 5,7 Kg	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black	Farben Colors A0300009 A0300030	Inkl MWST/ incl VAT 1.180,00 1.180,00
	265 SMALL Paolo Rizzatto, 2022 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 5 Kg	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black	Farben Colors A0320009 A0320030	Inkl MWST/ incl VAT 950,00 950,00
	265 CHROMATICA Paolo Rizzatto, 1973 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - excluded] Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 5,7 Kg	Ausführung Finishes chromatica	Farben Colors A0300099	Inkl MWST/ incl VAT 1.180,00

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



 570 mm 240 mm 1500 mm	265 SMALL CHROMATICA Paolo Rizzatto, 2022 Leistung · <i>Power</i> MAX 75W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> chromatica	Farben <i>Colors</i>  A0320099	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 950,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100 lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	  		
	Material · <i>Materials</i> Stahl · <i>steel</i>			
Gewicht · <i>Weight</i> 5 Kg				

 200 mm 800/1000 mm	ARIETTE 1/2 Tobia Scarpa, 1973 Leistung · <i>Power</i> 4 x MAX 40W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> gewebe · <i>fabric</i> gewebe · <i>fabric</i>	Farben <i>Colors</i>  F0400009 ARIETTE 1  F0500009 ARIETTE 2	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 340,00 360,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	  		
	Material · <i>Materials</i> gewebe · <i>fabric</i>			
Gewicht · <i>Weight</i> 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2)				


 252 mm ø 170 mm ø 450 mm	BELLHOP GLASS C2 E. Barber & J. Osgerby, 2022 Leistung · <i>Power</i> 30W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i>	Farben <i>Colors</i>  F1077009	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 845,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 25W E27 3700lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	  		
	Material · <i>Materials</i> Glas, Aluminium · <i>glass, aluminum</i>			
Gewicht · <i>Weight</i> 6,8 Kg REMOTE DIMMABLE				

 150 mm 108 mm	BELLHOP WALL UP E. Barber & J. Osgerby, 2022 Leistung · <i>Power</i> 17W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · <i>white</i> cioko grau · <i>grey</i> ziegelrot · <i>brick red</i> gelb · <i>yellow</i> grey blaue	Farben <i>Colors</i>  F1080009  F1080026  F1080020  F1080075  F1080019  F1080014	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 17W 1314lm 2700K CRI90	WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF34169 (DALI) 204,00		
	Material · <i>Materials</i> Kunststoff, Aluminium · <i>plastic, aluminum</i>			
Gewicht · <i>Weight</i> 1,2 Kg REMOTE DIMMABLE				





Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	BLACK FLAG Konstantin Grcic, 2023 Leistung · <i>Power</i> 75W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> matte blac	Farben <i>Colors</i> ● F1090031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 5.800,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> Power LED 2700K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, Aluminium · <i>polycarbonate, aluminum</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 15 Kg DIMMER INCLUDED   			
	BLACK FLAG PRO Konstantin Grcic, 2023 Leistung · <i>Power</i> 82W Spannung · <i>Voltage</i> 220-240V	Ausführung <i>Finishes</i> matte blac	Farben <i>Colors</i> ● F1091031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 6.600,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · <i>Light source</i> Tunable white 2700-5000K CRI 90	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat, Aluminium · <i>polycarbonate, aluminum</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 15 Kg DIMMER INCLUDED   			
	BLACK FLAG & BLACK FLAG PRO ZUBEHÖR · ACCESSORIES Beschreibung · <i>Description</i> Netzkabel für die Installation mit Wandsteckdose · <i>Feed cable for wall socket installation</i>	Ausführung <i>Finishes</i> schwarz · <i>black</i>	Farben <i>Colors</i> ● F1096031	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 50,00
	MINI BUTTON Piero Lissoni, 2005 Leistung · <i>Power</i> MAX 25W Spannung · <i>Voltage</i> 220-250V	Ausführung <i>Finishes</i> Glas · <i>glass</i>	Farben <i>Colors</i> ● F1490009	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 230,00
	 Lichtquellen · <i>Light source</i> LED 3,2W G9 400lm o · <i>or</i> LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]	Material · <i>Materials</i> Glas · <i>glass</i>		
	Gewicht · <i>Weight</i> 0,6 Kg (Glas/glass)   			

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125





 100 mm ø 470 mm	BUTTON Piero Lissoni, 2005 Leistung · Power 5 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3190009	Inkl MWST/ incl VAT 650,00
	 Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Glas · glass				
Gewicht · Weight 7 Kg				
 50 mm ø 600 mm	CLARA Piero Lissoni, 2014 Leistung · Power 57W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F1570009	Inkl MWST/ incl VAT 820,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 DIMMABLE	chrom · chrome kupfer · copper transparent · transparent fumée · fumée	Ausführung FREGIO / FRIEZE FINISHES F1571057 ● F1571015 ○ F1571000 ● F1571030A	335,00 395,00 125,00 140,00
Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate				
Gewicht · Weight 3 Kg				
 242 mm 76 mm	CLESSIDRA INDOOR Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 10W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes weiß · white weiß · white	Farben Colors ○ F1583009 20°+20° ○ F1584009 40°+40°	Inkl MWST/ incl VAT 450,00 450,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80			
Material · Materials Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA				
Gewicht · Weight 1,1 Kg				
 1762 mm 950 mm	COORDINATES C4 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 157W Spannung · Voltage 100 - 240V	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent	Farben Colors ● F1856044 ● F1856033	Inkl MWST/ incl VAT 5.100,00 5.100,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 157W 8830lm 2700K CRI95			
Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal				
Gewicht · Weight 8,1 Kg				




Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	COORDINATES C4 CL III Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 147W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent	Farben Colors ● F1840044 ● F1840033 STROMVERSORGUNG / POWER SUPPLY RF29209 LED-DIMMER / LED DIMMER RF26994	Inkl MWST/ incl VAT 4.800,00 4.800,00 114,00 80,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source STRIP LED 147W 8830lm 2700K CRI95	CE  		
	Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 5,2 Kg			
	COORDINATES WALL 1 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 15W Spannung · Voltage 230V	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent	Farben Colors ● F1810044 ● F1810033 WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF34169 (DALI)	Inkl MWST/ incl VAT 730,00 730,00 204,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 15W 961lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 0,8 Kg			
	COORDINATES WALL 2 Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power 24W Spannung · Voltage 230V	Ausführung Finishes eloxiertes champagne · anodized champagne argent	Farben Colors ● F1811044 ● F1811033 WAND DIMMABEL / WALL DIMMABLE RF34169 (DALI)	Inkl MWST/ incl VAT 950,00 950,00 204,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source LED module 24W 1402lm 2700K CRI90	CE  		
	Material · Materials Stranggepresstes Aluminium, stranggepresstes Opal-Pla- tin-Silikon · extruded aluminum, platinic silicone extruded opal Gewicht · Weight 1 Kg			
	FLAUTA H225 RIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized copper	Farben Colors ● F2340030 ○ F2340009 ● F2340015	Inkl MWST/ incl VAT 753,00 753,00 753,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	CE  		
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,8 Kg	DIMMER INCLUDED PUSH/DALI		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



	FLAUTA H500 RIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized copper	Farben Colors ● F2342030 ○ F2342009 ● F2342015	Inkl MWST/ incl VAT 850,00 850,00 850,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI CE IP 40		
	FLAUTA H1000 RIGA/INDOOR Patricia Urquiola, 2020 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white anodized copper	Farben Colors ● F2344030 ○ F2344009 ● F2344015	Inkl MWST/ incl VAT 1.097,00 1.097,00 1.097,00
	LED INCLUDED Lichtquellen · Light source 2 LED 12W 493lm 2700K CRI95	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 2,7 Kg DIMMER INCLUDED PUSH/DALI CE IP 40		
	FOGLIO Tobia Scarpa, 1966 Leistung · Power 2 x MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black chrom · chrome black nikel galvanisches Gold 22K · gold 22K	Farben Colors ○ F2400009 ● F2400030 ▨ F2400057 ● F2400063 ▨ F2400044	Inkl MWST/ incl VAT 310,00 310,00 640,00 720,00 720,00
	 Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 3,63 Kg CE IP 20		
	GLO-BALL WALL MINI Jasper Morrison, 2002 Leistung · Power MAX 25W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white weiß · white	Farben Colors ○ F4190009 MIRROR ○ F4194009 C/W	Inkl MWST/ incl VAT 160,00 160,00
	 Lichtquellen · Light source LED 3,2W G9 400lm o · or LED 2W G9 240lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass Gewicht · Weight 0,29 Kg C/W CE IP 44		

	GLO-BALL C/W ZERO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3335009	Inkl MWST/ incl VAT 290,00
	 Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass Gewicht · Weight 1 Kg CE □ ▽ IP 40 		
	GLO-BALL C1 Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3023000	Inkl MWST/ incl VAT 490,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass Gewicht · Weight 2,47 Kg CE □ ▽ IP 40 		
	GLO-BALL C2 Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3028000	Inkl MWST/ incl VAT 725,00
	 Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass Gewicht · Weight 3,77 Kg CE □ ▽ IP 40 		
	GLO-BALL W Jasper Morrison, 1999 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors ○ F3022000	Inkl MWST/ incl VAT 350,00
	 Lichtquellen · Light source LED 11,5 E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]	Material · Materials Glas · glass Gewicht · Weight 1,8 Kg CE □ ▽ IP 40 		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	IC C/W1 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3178057 F3178059 F3178030	Inkl MWST/ incl VAT 480,00 480,00 480,00
	Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass				
Gewicht · Weight 1,85 Kg				

	IC C/W1 DOUBLE Michael Anastassiades, 2020 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3157057 F3157059 F3157030	Inkl MWST/ incl VAT 550,00 550,00 550,00
	Lichtquellen · Light source LED 8W E14 900lm o · or LED 9W E14 900lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass				
Gewicht · Weight 2,7 Kg				

	IC C/W2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3179057 F3179059 F3179030	Inkl MWST/ incl VAT 630,00 630,00 630,00
	Lichtquellen · Light source LED 15W E27 2000lm o · or LED 18W E27 2000lm o · or LED 18W E27 1900lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Stahl, messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass				
Gewicht · Weight 2,7 Kg				

	KTRIBE W Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent aluminierteres bronze · aluminized bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6307000 F6307046 F6307007 F6307030	Inkl MWST/ incl VAT 430,00 460,00 460,00 430,00
	Lichtquellen · Light source LED 11,5W E27 1100lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric				
Gewicht · Weight 1,7 Kg		DIMMER INCLUDED 		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



OFFLINE EXCLUSIVE

LA PLUS BELLE

Philippe Starck, 2019

Leistung · Power 60W

Spannung · Voltage 120 - 277V

Ausführung
Finishes

Glänzendes bronze ·
polished bronze
Gebürstetes Gold ·
brushed gold
brill · *brill*

Farben
Colors

F3680046
F3680044
F3680064

Inkl MWST/ incl VAT

4.500,00
4.500,00
4.500,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
560 TOP LED 60W 2700K CRI 95

Material · Materials
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · Weight 24,5 Kg

DIMMER INCLUDED



OPLIGHT W1

Jasper Morrison, 2021

Leistung · Power 16W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes

textured white
satin black

Farben
Colors

F4681009
F4681030

Inkl MWST/ incl VAT


320,00
320,00

WAND DIMMBEL / WALL DIMMABLE
RF34169 (DALI)

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
LED 16W 1325lm 2700K
DIMMABLE TRIAC

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbon-
ate*

Gewicht · Weight 0,9 Kg



POCLETTE UP/DOWN LED

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · Power MAX 21,5W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes

grau · *grey*
weiß · *white*
chrom · *chrome*

Farben
Colors

F9705020
F9705009
F9705057

Inkl MWST/ incl VAT

400,00
400,00
470,00

LED INCLUDED Lichtquellen · Light source
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 +
36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90


Material · Materials
zamak · *zamakk*

Gewicht · Weight 1,7 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/TRIAC



OFFLINE EXCLUSIVE



SKYNEST CEILING

Marcel Wanders, 2023

Leistung · Power 57W

Spannung · Voltage 100-240V

Ausführung
Finishes

anthrazit · *anthracite*
blaue tourmaline
almond
ziegelrot · *brick red*

Farben
Colors

F6393031
F6393003
F6393017
F6393035

Inkl MWST/ incl VAT

3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00

Lichtquellen · Light source
LED 57W 1325lm* 2700K CRI90

LED INCLUDED * Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit der anthrazit
Ausführung. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte
Informationen zu den anderen Ausführungen.

* The lumen output refers to the product with the anthracite.
finish. Please consult our website for detailed information about
the other finishes.

Material · Materials
Nylon, Glasfaser, recyceltes Polyeste, LATAMID, Aluminium ·
nylon with glass fiber, recycled polyester, LATAMID, aluminum

Gewicht · Weight 13 Kg

DIMMER INCLUDED
1-10/PUSH/DALI



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



 215 mm ø 600 mm	SMITHFIELD C Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power 4xMAX 70W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red	Farben Colors ● F1370030 ● F1370031 ○ F1370009 ● F1370021 ● F1370039 ● F1370035	Inkl MWST/ incl VAT 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00
	 Lichtquellen · Light source LED retrofit 11,5W E27 1100lm o-or LED retrofit 15W E27 2000lm o-or LED retrofit 18W E27 1900lm o-or LED retrofit 18W E27 2000lm [Ausgeschlossen - excluded]			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate				
Gewicht · Weight 4,5 Kg		  		

 215 mm ø 600 mm	SMITHFIELD C PRO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 200-240V	Ausführung Finishes schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red	Farben Colors ● F1366030 ● F1366031 ○ F1366009 ● F1366021 ● F1366039 ● F1366035	Inkl MWST/ incl VAT 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
	 Lichtquellen · Light source LED module 45W 2700K 2791lm CRI95	Lichtquellen · Light source schwarz · black schwarz matt · matte black weiß · white mud grün · green rot · red	● F1368030 DALI ● F1368031 DALI ○ F1368009 DALI ● F1368021 DALI ● F1368039 DALI ● F1368035 DALI	1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate				
Gewicht · Weight 5,8 Kg		DIMMER INCLUDED PUSH OR DALI		
  				

OFFLINE EXCLUSIVE				
 310 mm 280 mm 610 mm	TARAXACUM 88 C/W Achille Castiglioni, 1988 Leistung · Power 15 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes Aluminium · aluminum	Farben Colors F7421000	Inkl MWST/ incl VAT 1.400,00
	 Lichtquellen · Light source 15xLED 3W E27 255lm [Eingeschlossene - included]			
Material · Materials Aluminium · aluminum				
Gewicht · Weight 5,6 Kg		  		

 160 mm 130 mm 100 mm	TIGHT LIGHT Piero Lissoni, 2011 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors · F0011009	Inkl MWST/ incl VAT 325,00
	 Lichtquellen · Light source 48 TOP LED 2x10W 1989lm total 3000K CRI80			
Material · Materials PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum				
Gewicht · Weight 1 Kg		  		

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



WAN C/W

Johanna Grawunder, 2005
Leistung · Power MAX 40W
Spannung · Voltage 220-250V

Ausführung
Finishes
weiß · white
schwarz · black

Farben
Colors
○ F9550009
● F9550030

Inkl MWST/ incl VAT
200,00
200,00




Lichtquellen · Light source
33W HSGS G9 460lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium · aluminum

Gewicht · Weight 0,62 Kg



Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring · two rings supplied for each finish: - green - black



WIRERING

Formafantasma, 2018
Leistung · Power 16W
Spannung · Voltage 100-240V/24V

Ausführung
Finishes
grau/weiß · grey/white
grau/grau · grey/grey
grau/schwarz · grey/black
grau/gold · grey/gold

Farben
Colors
● F9513009
● F9513020
● F9513030
● F9513044


Inkl MWST/ incl VAT
850,00
850,00
930,00
930,00

LED INCLUDED

Lichtquellen · Light source
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90]
DIMMABLE

Material · Materials
Aluminium - gomma - PC · aluminum - rubber - PC

Gewicht · Weight 0,95 Kg DIMMER INCLUDED



ABAJOURD'HUI SMALL

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes
gipskarton · plaster

Farben
Colors
○ SA.5001.1


Inkl MWST/ incl VAT
872,00



Lichtquellen · Light source
MAX 75W E27 QT-32
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Installation auf Gipskarton · plaster installation

Gewicht · Weight 11 Kg



ABAJOURD'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

Ausführung
Finishes
gipskarton · plaster

Farben
Colors
○ SA.5000.1

Inkl MWST/ incl VAT
1.533,00







Lichtquellen · Light source
MAX 150W E27 QT-32
[Ausgeschlossen - excluded]


Material · Materials
Installation auf Gipskarton · plaster installation


Gewicht · Weight 28 Kg



Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125
For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125

	SOFT SPUN SMALL FL Flos Soft Architecture	Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i>	Farben <i>Colors</i> ○ SA.5004.1	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 851,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> 18W 2G11 [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Elektronisches Vorschaltgerät · <i>Electronic Ballast</i>			
	Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg	CE 		
	SOFT SPUN SMALL HL Flos Soft Architecture	Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i>	Farben <i>Colors</i> ○ SA.5005.1	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 863,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> MAX 120W R7s QT-DE-12 [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>]			
	Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg	CE 		
	SOFT SPUN SMALL LED Flos Soft Architecture	Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i>	Farben <i>Colors</i> ○ SA.5006.1F	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 2.104,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 Elektronischer Treiber · <i>Electronic Driver</i>			
	Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 11 Kg	CE 		
	SOFT SPUN LARGE FL Flos Soft Architecture	Ausführung <i>Finishes</i> gipskarton · <i>plaster</i>	Farben <i>Colors</i> ○ SA.5008.1	Inkl MWST/ <i>incl VAT</i> 1.785,00
	Lichtquellen · <i>Light source</i> 24W 2G11 TC-L (diff.) [Ausgeschlossen - <i>excluded</i>] Elektronisches Vorschaltgerät · <i>Elect. Ballast</i> + LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [Eingeschlossene - <i>included</i>] Elektronischer Treiber · <i>Electronic Driver</i>			
	Material · <i>Materials</i> Installation auf Gipskarton · <i>plaster installation</i>			
	Gewicht · <i>Weight</i> 28 Kg	CE 		

	SOFT SPUN LARGE HL		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Flos Soft Architecture		gipskarton · plaster	○ SA.5009.1	1.797,00
	Lichtquellen · Light source 1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [Ausgeschlossen - excluded] + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [Eingeschlossene - included] Elektronischer Treiber · Electronic Driver				
	Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 28 Kg  					

	SOFT SPUN LARGE LED		Ausführung Finishes	Farben Colors	Inkl MWST/ incl VAT
	Flos Soft Architecture		gipskarton · plaster	○ SA.5007.1F	2.908,00
	Lichtquellen · Light source 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 (diff.) Elektronischer Treiber · Elect. Driver + 1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base) Elektronischer Treiber · Elect. Driver				
	Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 28 Kg			 		







OUTDOOR/INDOOR

 242 mm 76 mm	CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Antonio Citterio, 2011	grau · grey	F1583006 20°+20° OUTDOOR	450,00
	Leistung · Power 10W	deep brown	F1583018 20°+20° OUTDOOR	450,00
	Spannung · Voltage 100-240V	grau · grey	F1584006 40°+40° OUTDOOR	450,00
		deep brown	F1584018 40°+40° OUTDOOR	450,00
	Lichtquellen · Light source 2 LED 10W 637lm* 3000K CRI80			
	LED INCLUDED	* Der Lichtstrom bezieht sich auf das Produkt mit dem 20°+20°. Bitte konsultieren Sie unsere Website für detaillierte Informationen zu den Ausführungen mit 40°+40°.		
		* The lumen output refers to the product with 20°+20°. Please consult our website for detailed information about the finishes with 40°+40°.		
	Material · Materials	Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA		
	Gewicht · Weight 1,1 Kg	CE  IP 55		
 302 mm 91 mm ø 132 mm	IN VITRO UNPLUGGED	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Philippe Starck, 2020	weiß · white	F018E21K001	991,00
	Leistung · Power 2,5W	schwarz · black	F018E21K030	991,00
	Spannung · Voltage 5/100-240V	anthrazit · anthracite	F018E21K033	991,00
		deep brown	F018E21K018	991,00
		forest g een	F018E21K012	991,00
		pale green	F018E21K013	991,00
		terracott	F018E21K025	991,00
	Lichtquellen · Light source LED EDGE LIGHTING 2,5W 182lm ≠ FIXT 103lm 2700K CRI 90 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT			
	LED INCLUDED			
	Material · Materials	Aluminium, Glas, Silikon · aluminum, glass, silicone		
	Gewicht · Weight 1 Kg	DRIVER INCLUDED	CE  IP 65	
 302 mm 91 mm ø 132 mm	IN VITRO UNPLUGGED	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>	Inkl MWST/ incl VAT
	Philippe Starck, 2020	weiß · white	F018E31K001	991,00
	Leistung · Power 2,5W	schwarz · black	F018E31K030	991,00
	Spannung · Voltage 5/100-240V	anthrazit · anthracite	F018E31K033	991,00
		deep brown	F018E31K018	991,00
		forest g een	F018E31K012	991,00
		pale green	F018E31K013	991,00
		terracott	F018E31K025	991,00
	Lichtquellen · Light source LED EDGE LIGHTING 2,5W 195lm ≠ FIXT 110lm 3000K CRI 90 DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT			
	LED INCLUDED			
	Material · Materials	Aluminium, Glas, Silikon · aluminum, glass, silicone		
	Gewicht · Weight 1 Kg	DRIVER INCLUDED	CE  IP 65	

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and accessories consult flos.com

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com - for full range and accessories consult flos.com

Informationen zu den von Flos empfohlenen Lichtquellen und den entsprechenden Bestellcodes finden Sie in den technischen Daten auf S. 112-125

For the related light sources recommended by Flos and the codes to order please refer to the technical specifications at pages 112-125



MAYDAY OUTDOOR

Konstantin Grcic, 2022
Leistung · Power MAX 10W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes
schwarz · black
leaf green
mustard yellow

Farben
Colors
● F038AAAA0ZZ
● F038AACA0ZZ
● F038AABA0ZZ


Inkl MWST/ incl VAT
207,00
207,00
207,00



Lichtquellen · Light source
LED 8W E14 900lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
nachhaltiges Polypropylen · sustainable polypropylene

Gewicht · Weight 0,9 Kg SWITCH INCLUDED



SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR

Philippe Starck, 2000
Leistung · Power MAX 250W
Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes
panama
green wall

Farben
Colors
● F6367022
● F6367041

Inkl MWST/ incl VAT
10.560,00
10.560,00



Lichtquellen · Light source
LED 21W E27 2450lm
[Ausgeschlossen - excluded]

Material · Materials
Aluminium, Polykarbonat, PVC ·
aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · Weight 160,3 Kg DIMMER INCLUDED





LICHTQUELEN
LIGHT SOURCES

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
265	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265 SMALL	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
265 SMALL	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
2097/18-30-50 CLEAR	1	RF28422	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	16,50
2097/18-30-50 FROSTED	1	RF25316	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	16,50
2097/75 CLEAR	1	RF34561	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	16,00
2097/75 FROSTED	1	RF34562	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	16,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 20 BULBS LED	20	RF28890	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	306,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 20 BULBS LED	20	RF28889	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	306,00
2097/18-30-50 - CLEAR KIT 32 BULBS LED	32	RF28988	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	60 x 26 mm	DIMM	500,00
2097/18-30-50 - FROSTED KIT 32 BULBS LED	32	RF28987	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	56 x 26 mm	DIMM	500,00
2097/75 - CLEAR KIT 40 BULBS LED	40	RF35112	LED	220-240 V	2 W	E14	2200 K	95 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	626,00
2097/75 - FROSTED KIT 40 BULBS LED	40	RF35113	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm		> 82	66 x 34 mm	DIMM	640,50
ARCO	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
ARCO K	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
ARIETTE	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ARIETTE	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
BELLHOP GLASS T	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
BELLHOP GLASS T	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
BELLHOP GLASS S2/S1/C2	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	67,00
BIAGIO	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
BIAGIO	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
BILBOQUET	1	RF35612	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	2700 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	6,00
BILBOQUET	1	RF35611	LED	220-240 V	7,5 W	GU10	3000 K	620 lm		> 80	56 x 50 mm	NO DIMM	6,00
BUTTON	5	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
BUTTON	5	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	18,50
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
CÉRAMIQUE UP/ SIDE/DOWN	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
CHIARA F	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
CHIARA F	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
CHIARA T	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
CHIARA T	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
CHIARA T	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
CHIARA T	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
FOGLIO	2	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
FOGLIO	2	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
FRISBI	1	RF31458	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1250 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	41,00
GATTO	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GATTO	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GATTO PICCOLO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GATTO PICCOLO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GATTO PICCOLO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GATTO PICCOLO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL BASIC 2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF37192	LED	220-240V	7,5 W	E14	2700 K	820 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	1	RF37193	LED	220-240V	7,5 W	E14	3000 K	820 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF37192	LED	220-240V	7,5 W	E14	2700 K	820 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	1	RF37193	LED	220-240V	7,5 W	E14	3000 K	820 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
GLO-BALL C/W ZERO	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
GLO-BALL C1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL C2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL C2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL F1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL F3	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
GLO-BALL F3	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
GLO-BALL T1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL T1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
GLO-BALL W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
GLO-BALL W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
IC C/W1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
IC C/W1 DOUBLE	2	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC C/W2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC C/W2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC C/W2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC C/W2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC F1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC F1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC F1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC F1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC F2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC F2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC F2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC F2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S1	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC S1	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC S1	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC S1	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC S2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
IC S2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC S2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC S3	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	67,00
IC T1 high/low	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC T1 high/low	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC T1 high/low	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
IC T1 high/low	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
IC T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
IC T2	1	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC T2	1	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
IC T3	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	67,00
KTRIBE F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2350 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE F3	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2200 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE F3	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
KTRIBE S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
KTRIBE T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE T2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
KTRIBE T2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
KTRIBE W	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
KTRIBE W	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
LAMPADINA	1	RF32797	LED	230 V	2 W	E27	2700 K	200 lm		> 80	175 x 125 mm	NO DIMM	30,00
LUMINATOR	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
MAYDAY	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MAYDAY	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
MAYDAY OUTDOOR	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
MINI BUTTON	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI BUTTON	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	18,50
MINI GLO-BALL C/W	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI GLO-BALL C/W	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	18,50
MINI GLO-BALL S	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
MINI GLO-BALL S	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	18,50
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm			48 x 13 mm	NO DIMM	13,50
MINI GLO-BALL T (DIM)	1	RF36378	LED	220-240 V	3,2 W	G9	2700 K	400 lm		80	51 x 16 mm	DIMM	18,50
MISS K	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MISS K	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
MY DOME	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
MY DOME	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
MY SPHERE	1	RF36503	LED	220-240 V	25 W	E27	2700 K	3700 lm		> 80	140 x 74 mm	DIMM	67,00
OVERLAP S1	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S1	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S2	2	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
OVERLAP S2	2	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
PARENTESI	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
PARENTESI	1	RF35355	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	52,00
PARENTESI / D	1	RF32366	LED	220-240 V	12 W	E27	2700 K	1180 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	45,50
PARENTESI / D	1	RF35355	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1300 lm		> 80	175 x 125 mm	DIMM	52,00
RAY F2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
RAY F2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
RAY T	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
RAY T	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S2	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROMEO MOON S2	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROSY ANGELIS	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
ROSY ANGELIS	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SEKI-HAN F - S	1	RF37818	LED	220-240 V	20 W	G13	2700K	2800 lm		80	1500x28 mm	DIMM	n.d
SKYGARDEN 1	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	61,00
SKYGARDEN 2	1	RF29388	LED	220-240 V	20 W	E27	2700 K	2300 lm		> 80	140 x 46 mm	DIMM	61,00
SKYGARDEN SMALL	1	RF32290	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32767	LED	220-240V	9 W	E14	2700 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32291	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	33,50
SKYGARDEN SMALL	1	RF32768	LED	220-240V	9 W	E14	3000 K	900 lm		> 80	110 x 28 mm	DIMM	32,50
SMITHFIELD C	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD C	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD C	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
SMITHFIELD C	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD C	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD C	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD S	4	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD S	4	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
SMITHFIELD S	4	RF26259	LED	220-240 V	18 W	E27	2700 K	1900 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD S	4	RF26258	LED	220-240 V	18 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	180 x 38 mm	DIMM	59,00
SMITHFIELD S	4	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SMITHFIELD S	4	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
SNOOPY	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
SNOOPY	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
SPLUGEN BRAU	1	RF32771	LED	220-240 V	11 W	E27	2700 K	1060 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	29,00
SPUN LIGHT F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SPUN LIGHT T1	1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
SPUN LIGHT T1	1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm		> 80	102 x 58 mm	DIMM	23,50
STYLOS SOPRA	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
STYLOS SOPRA	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
STYLOS SOTTO	1	RF34147	LED	220-240 V	16W	E27	-	1600 lm	-	> 80	136 x 122 mm	NO DIMM	90,00
SUPERARCHIMOON	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
SUPERARCHIMOON	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TARAXACUM 88 S1/S2/CW	1	RF24894	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	26,00
TARAXACUM 88 S1/S2/CW KIT 15 BULBS LED	15	RF27119	LED	180-265 V	3 W	E27	2500 K	255 lm		> 85	126 x 180 mm	DIMM	370,00
TARAXACUM 1/2	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
TARAXACUM 1/2	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
TATOU F	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU F	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU S2	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU S2	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
TATOU T1	1	RF32563	LED	220-240 V	11,5 W	E27	2700 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
TATOU T1	1	RF32564	LED	220-240 V	11,5 W	E27	3000 K	1100 lm		> 80	130 x 70 mm	DIMM	28,50
TOIO LED	1	RF32297	LED	220-240 V	20W	GX16d	2500 K	2050 lm		> 80	176 x 112 mm	DIMM	235,00
VISCONTEA	1	RF32288	LED	220-240 V	15 W	E27	2700 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
VISCONTEA	1	RF32289	LED	220-240 V	15 W	E27	3000 K	2000 lm		> 80	150 x 38 mm	DIMM	53,50
WAN C/W	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,50
WAN S	1	RF18863	HL	230 V	33 W	G9	2700 K	460 lm		100	43 x 14 mm	DIMM	6,50

FITTINGS	BULBS NR	ITEM NR.	LED	Voltage	Power	Socket	°K	lm	Energy Class	CRI	Dimension	DIMM	RRP € INCL.VAT
ZEPELIN 1	1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00
ZEPELIN 1	1	RF30429	LED	220-240 V	21 W	E27	2700 K	2250 lm		> 80	133 x 65 mm	DIMM	37,00

KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · Luminaires classification



Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsan-schluß) angeschlossen sein. ·

Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)



Klasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß ·

Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)



CKlasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. ·

Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing

Omologazioni · Homologations



Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. ·

The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

IP 20	Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · <i>Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids</i>
IP 20	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · <i>1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust</i>
IP 20	2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht - fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · <i>2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersion - 8 Protected against long term immersion</i>
Piktogramme · <i>Pictography</i>	
	Geräte zur Montage an oder in normal entflammbaren Flächen geeignet. · <i>Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces</i>
	Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · <i>Minimum distance from illuminated objects</i>

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 874/2012, als Ergänzung zur Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und über die Kompatibilität der Leuchtkörper mit den verschiedenen (integrierten oder mit ihnen kompatiblen) Lichtquellen, hat Flos S.p.A. die erforderlichen Etiketten in elektronischem Format auf seiner Website (www.flos.com) im produktspezifischen Bereich eingefügt.

Zum Herunterladen der Etiketten in den verschiedenen, auf europäischer Ebene vorgesehenen Sprachen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie die gewünschte Kollektion bzw. das gewünschte Produkt (z. B. <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Klicken Sie auf "Siehe technisches datenblatt" • Klicken Sie auf "Print Energy Label" • Wählen Sie die Sprache und drucken Sie das Etikett · · *In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows:* • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Diese Liste ersetzt und hebt alle vorherigen Versionen auf.

Flos S.p.A. behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Produkte aus der Kollektion zu nehmen und Preisänderungen oder Änderungen an den Produkten aufgrund von technischen und/oder kommerziellen Anforderungen vorzunehmen.

Die Stornierung ordnungsgemäß aufgebener Bestellungen wird nicht anerkannt.

Reklamationen werden nur innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Ware berücksichtigt.

Rückgaben werden nur angenommen, wenn sie zuvor genehmigt wurden. Wenn die Rückgabe genehmigt wurde, trägt der Käufer die Transportkosten für die Rücksendung an Flos S.p.A.

Die Garantiebedingungen finden gemäß den geltenden europäischen Vorschriften Anwendung.

Jede Verpflichtung wird mit Ausnahme von Fällen höherer Gewalt eingegangen.

Für Streitfälle ist das Gericht in Brescia zuständig. Es gilt das italienische Recht.

GENERAL CONDITIONS

The present price list nullifies and replaces any previous version.

Flos S.p.A. reserves the right to remove products from its collection at any time and without prior notice, as well as adjust the price or apply modifications deriving from technical and/or commercial needs.

The cancellation of duly processed orders is not allowed.

Complaints will not be accepted more than eight days after receipt of merchandise.

Returns are not accepted unless previously authorized. When authorized, shipping costs for returns to Flos S.p.A. will be covered by the purchaser.

The terms of the guarantee will be applied according to current European regulations.

Every effort will be made save in extenuating circumstances.

Any disputes fall under the jurisdiction of the Court of Brescia, and Italian law applies.

HINWEIS

Verpackung im Preis inbegriffen.

Rückgabe: gemäß den üblichen von Flos S.p.A. angewendeten Bedingungen.

Lieferung frei Hause: nicht im Preis inbegriffen.

Montage: nicht im Preis inbegriffen. Unsere zugelassenen Händler können die Kosten für die Montage vorab bestimmen.

Die angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und sind in Euro, einschließlich Mehrwertsteuer, angegeben.

NOTES

Packaging is included in the price.

Returns: according to the usual conditions used with Flos S.p.A.

Home delivery: excluded from the price.

Installation: excluded from the price. Our authorized retailers are able to provide quotes for installation costs.

The prices indicated are recommended for the public and are expressed in euros, VAT included.

FLOS SPA
Via Angelo Faini, 2 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. 030 2438.1 - www.flos.com

EUROPE UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG OKTOBER 2025 - EUROPE RECOMMENDED PRICE LIST OCTOBER 2025

Flos behält sich das recht vor Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige benachrichtigung.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

